

Výzva
na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
v zmysle § 102 ods. 1 zákona č. 25/1006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:

Slovenská republika Ministerstvo obrany, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je:

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

Komenského 39/A, 040 01 Košice

2. Kontaktné miesto verejného obstarávateľa :

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

Komenského 39/A, 040 01 Košice

Kontaktné osoby :

Ing. Monika Poľáková (pre veci organizačné) č.t. 0960 515721

p. Anna Kuličová (pre veci technické) č.t. 0960 542 115

3. Typ zmluvy : zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

4. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa :

*Michalovce – servis regulácie, oprava výmenníkových staníc a porevízne opravy
plynových zariadení*

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50531200-8

6. Miesto uskutočnenia zákazky:

VÚ 1102 Mestské kasárne Michalovce

VÚ 1109 Dukelské kasárne Michalovce

7. Opis predmetu obstarávania:

Predmetom obstarávania je oprava výmenníkových staníc v budove. č. 48 – kuchynský jedálenský blok v Mestských kasárňach, servis regulácie technických a programových prostriedkov a porevízne opravy plynových zariadení v budove č. 23 v Dukelských kasárňach. Podrobnejší popis rozsahu požadovaných opráv je v prílohe č. 1 k tejto výzve.

8. Rozsah zákazky :

Celý rozsah zákazky.

9. Trvanie zmluvy : 4 týždne od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy

10. Podmienky účasti :

Uchádzač doloží:

- * doklad, že je oprávnený poskytovať službu súvisiacu s predmetom zákazky – preukazuje aktuálnym dokladom o oprávnení podnikat' alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou,
- * doklad o odbornej spôsobilosti na výkon predmetu zákazky vydaný v súlade s Vyhláškou č. 508 / 2009 Z.z. podrobnosti na zaistenie BOZP s TZ, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Pri predložení cenovej ponuky predloží uchádzač len neoverenú fotokópiu dokladov. Úspešný uchádzač pred uzatvorením zmluvy predloží doklady v origináli alebo úradne overené kópie originálov.

11. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku.

Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, vrátane cestovných nákladov.

Uchádzač ocení požadované opravy v znení prílohy č. 1 a predloží cenovú ponuku v zložení:

Cena bez DPH.....€
DPH 20 %.....€
Cena spolu s DPH.....€

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní.

Cenová ponuka predložená do súťaže bude verejným obstarávateľom považovaná za cenu Konečnú.

12. Predkladanie ponúk:

Miesto : na adrese uvedenej v bode 2 tejto výzvy, pracovisko administratívnej bezpečnosti, 1.poschodie, č.d. 205C

Uchádzači svoje cenové ponuky doručia osobne alebo poštou v uzavretých zalepených obálkach (vrátane dokladov podľa bodu 10 a identifikačných údajov uchádzača) označených heslom:

Zákazka s nízkou hodnotou

„Michalovce – servis regulácie, oprava výmenníkových staníc a porevízne opravy plynových zariadení

“

N e o t v á r a ť

Na vonkajšom obale musí byť uvedené meno a priezvisko alebo obchodný názov spoločnosti uchádzača a presná adresa tak, aby bolo možné **vrátiť ponuku** neotvorenú v prípade, že bude **doručená po lehote** na predkladanie ponúk.

13. Lehota na predkladanie ponúk : do 22.7.2011 do 13,00 hod.

14. Jazyk ponuky :

Celá ponuka, všetky doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH v EUR.

Maximálna predpokladaná cena zákazky je 10 000.- € vrátane DPH.
Hodnotená bude celková cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku vrátane DPH.
V prípade, že ponuky presiahnu túto výšku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a v prípade, že ani jedna z ponúk nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť súťaž v zmysle § 46 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

16. Podmienky otvárania ponúk :

Miesto : na adrese uvedenej v bode č. 2. tejto výzvy, miestnosť č. 214A, 1. poschodie.

Dátum otvárania ponúk : **25.7.2011 o 8,00 hod.**

17. Ďalšie informácie :

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonanie obhliadky na tvári miesta z dôvodu získania všetkých potrebných informácií pre spracovanie cenovej ponuky. Obhliadku je možné vykonať až po telefonickom dojednaní s p. Kuličovou č.t. 0960 542 115.

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predložených ponúk pošle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním zmluvu pre zabezpečenie služby. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od zmluvy odstúpi.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať listovú zásielku za doručенú aj v prípade, ak ju uchádzač v lehote do troch pracovných dní od oznámenia prepravcu o uložení zásielky neprevezme.

Náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú záujemcovia, resp. uchádzači v plnej výške.

Verejný obstarávateľ zruší vyhlásenú súťaž, ak mu nebola predložená žiadna ponuka, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy, ak ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa alebo ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo obstarávanie zákazky vyhlásené.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v súlade s § 140 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Ing. Ladislav VARGA
poverený riaditeľ SAMaV Košice
(riadna dovoľenka)
v z a s t ŕ p e n í
Ing. Magdaléna VASKOVÁ

Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

Požadované činnosti	Množstvo v merných jednotkách	Cena bez DPH	Cena s DPH
<u>Oprava výmenníkových staníc</u>			
v budove č. 48 kuchynsko jedálenský blok v objekte MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE			
<i>Izolácie tepelné</i>			
Montáž tepelnej jednovrstvovej izolácie j telies pásmi a rohožami pripevnenými ku konštrukcii rovných plôch	24,5 m ²		
Pásy NOBASIL kašírovaný 60kg/m ³ hr 12cm	24,5 m ²		
<i>Ústredné kúrenie, strojovne</i>			
Oprava ohrievača, odskrutkovanie viečka s vykurovacou vložkou, vypustenie TUV, obsah 2500- 7000 l.	1 ks		
Oprava ohrievača vody, montáž veka a vykurovacej vložky obsahu 2500-7000 l	1 ks		
Oprava a montáž dvojitého veka zásobníka obsahu nad 2500 do 7000l	1 ks		
Mechanické vyčistenie zásobníka a vykurovacej vložky obsah 2500-7000 l	1 ks		
Zhotovenie a montáž novej stoličky vykurovacích vložiek ohrievačov obsahu nad 1000 l	1 ks		
Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie hlavy o v.pl. nad 4 do 20 m ²	2 ks		
Oprava výmenníka tepla - montáž hlavy s vykurovacou vložkou do 20 m ²	2 ks		
Oprava výmenníkov tepla protiprúd., zloženie čela výmenníka stavebníc. o v. pl. nad 4,5 do 11,1 m ²	2 ks		
Oprava výmenníka tepla protiprúdového, montáž čela výmenníka stavebnicového nad 4,5 do 11,1 m ²	2 ks		

Oprava výmenníka tepla, mechanické vyčistenie výmenníka a vykurovacej vložky do 1000 l	2 ks		
Oprava - napustenie ohrievačov a výmenníkov vodou obsahu do 1000 l	2 ks		
Mechanické vyčistenie vnútor. plôch vypláchnutie vodou a dvojnás. náter obsahu do 250 l	2 ks		
<u>Servis regulácie</u>			
- technických a programových prostriedkov radiaceho systému /RS/ SIEMENS Building Technologies Slovensko			
Kotolňa PZTP 186 A1A2 v objekte Mestských kasární			
Kotolňa v budove č.20 v objekte Mestských kasární			
Riadiaci systém pozostáva z dvoch podstaníc typu RWP80.000 s modulmi.			
Pravidelná profylaktická kontrola obsahuje kontrolu:			
1.1- správnej funkcie programového a technického vybavenia dispečingu a podstaníc			
1.2- systémové testy komunikačných jednotiek			
1.3- komunikačné testy podcentrál RWP			
1.4- kontrolu komunikácie jednotlivých modulov podstanice RWP			
1.5- kontrolu presností snímačov podľa prevodových tabuliek			
1.6- kontrolu elektrických a mechanických vlastností pohonov			
1.7- kontrolu konverzných charakteristík pohonov a mechanické nastavenie			
1.8- výmena programového vybavenia centrály a podcentrál /upgrade/			
1.9- nastavenie programu dispečingu po zavedení novšej verzie programu			
1.10- nastavenie programov regulátorov PID			
1.11- nastavenie časových programov			
1.12- nastavenie konverzných programov snímačov			
1.13- zmeny a úpravy programov podstanice podľa			
	- 1 súbor		

potreby technológií 1.14- zálohovanie programového vybavenia celého riadiaceho systému 1.15- doškolenie pracovníkov Dispečingu pri prevedených zmenách 1.16- oboznámenie pracovníkov s algoritmami programu v spojitosti s technológiou			
<u>Porevízne opravy plynových zariadení</u>			
Oprava kotla PGV 65 K1 v kotolni v budove č. 23 - v objekte DUKELSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE			
- demontáž krytov kotla, otvorenie kotla	- 1 súbor		
- výmena opotrebovaných a poškodených rozperných rúr	rozperné rúry $\varnothing$ 60, 3x85mm, tr. 12021.1 - <u>36 ks</u>		
- výmena prasklých, tečúcich kotlových rúrok prelisovaných	kotlová rúra prelisovaná $\varnothing$44 54x3,2x1 530 mm - <u>64 ks</u>		
- výmena prasklého, netesného plamenca (spaľovacej komory)	- plamenec $\varnothing$1 410x712x9mm, tr. 1416.1 - <u>1 ks</u>		
- výmena poškodenej tepelnej izolácie, fólii topného telesa a plechu	vata SIBRAL – <u>20 kg</u> - tep. izolácia matrac IZOMA - <u>5 m²</u> plech do.3 mm - <u>5 m²</u>		
- výmena prasklej a poškodenej rúrkovnice (vystužné rúrky) prednej a zadnej	- rúrkovnica predná $\varnothing$ 1046x8mm, tr.		

- vyčistenie kotla vyváračím roztokom sódy VSBIV, EIV - pretesnenie príruby kotla pretesnenie dvierok a poklopov - tlaková skúška zmontovaného kotla po oprave - topná skúška kotla po oprave	11416.1 - <u>1 ks</u> - rúrkovnica zadná φ 1046x8mm, tr. 11416.1 - <u>1 ks</u> - 1 súbor - 1 súbor – tmel kotlový mangánový 0 5503 - <u>6 kg</u> - 1 súbor - 1 súbor		
Cena spolu:			

Cenová ponuka:

Cena bez DPH :

DPH 20 % :

Cena s DPH :