

VELITEĽSTVO LOGISTIKY OS SR
OZT III / SCMM
Legionárska 5, 911 27 TRENČÍN

Trenčín, 27. apríla 2006

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

VeLog-397-5/2006-OZT III

Vybavuje / tel. / e-mail

Ing. Peter Klička

0960 / 333 225

peter.klicka@mil.sk

Vec

Zistenie informácií o cenách zákaziek na dodanie tovarov – prieskum trhu

Vážený obchodný partner,

Vaša spoločnosť bola vytipovaná ako jeden z možných dodávateľov tovarov, ktoré sa plánuje v roku 2006 obstaráť pre potreby Ozbrojených síl SR.

Na základe uvedenej skutočnosti Vám v rámci prieskumu trhu v prílohe zasielame formulár pre prieskum trhu, ktorý bude podkladom pre výber dodávateľa požadovaných tovarov.

V prípade, že máte záujem dodať OS SR požadované tovary, prosíme Vás o vyplnenie priloženého formulára (kolónky s rámkom) a jeho doručenie v termíne do **19. mája 2006** na adresu : **Veliteľstvo logistiky OS SR, OZT III / SCMM, Ing. Peter Klička, Legionárska 5, 911 27 Trenčín alebo elektronicky na : peter.klicka@mil.sk**.

Cenovú ponuku prosíme vypracovať v Sk s DPH, ceny musia byť konečné a musia byť platné do 60 dní od termínu na doručenie vyplneného formulára. Do ceny je nutné započítať všetky náklady spojené s dodaním tovarov, vrátane nákladov na dopravu. Miestom plnenia zmluvy (dodania tovarov) bude VÚ 1056 Zemianske Kostoľany. Požadovaný termín dodania tovarov je do 45 dní od podpísania kúpnej zmluvy, splatnosť faktúry požadujeme do 30 dní od jej doručenia.

Po vyhodnotení prieskumu trhu bude dodávateľ tovarov, ktorý ponúkne najnižšiu cenu, vyzvaný na podpis kúpnej zmluvy. Pri podpise kúpnej zmluvy požaduje obstarávateľ predloženie originál dokladu o oprávnení podnikat' v zodpovedajúcej oblasti (alebo jeho overenú kópiu) nie starší ako tri mesiace ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť obstarávané počty v závislosti od ponúknutých cien a taktiež uzatvoriť prieskum trhu bez výberu dodávateľa tovarov ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa prieskum trhu realizoval.

Prípadné doplňujúce informácie je možné získať na uvedených kontaktoch najneskôr do 12. mája 2006. Formulár v elektronickej podobe si je možné vyžiadať na : peter.klicka@mil.sk.

Za zapojenie sa do prieskumu trhu a zaslanie ponuky Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

mjr. Ing. Marcel JANIGA
náčelník OZT III / SCMM / VeLog
SC, v zastúpení
npor. Ing. Viliam BOLECH

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU - PONUKA

1. Obstarávateľ : Ministerstvo obrany SR

2. Opis predmetu obstarávania

2.1 Nákup hydrofóbných sorpčných kobercov určených na zabezpečenie odstraňovania uniknutých ropných produktov a ich zvyškov z pevných povrchov a vodných hladín.

Požadované parametre : rozmery - dĺžka 46 m (+/- 5 %), šírka 80 cm (+/- 10 %), hmotnosť 15 kg (+/- 10 %); balenie - 1 ks koberca; sorpčná kapacita balenia minimálne 237 litrov; materiál 100 % polypropylén; schopnosť - pláva na hladine, nenasáva vodu a zadržiava nasaté ropné produkty; recyklácia- vyžmýkaním alebo odstredením, zdravotná nezávadnosť a netoxičita, možnosť ekologického zneškodnenia.

Predpokladané nakupované množstvo : 65 ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

2.2 Nákup hydrofóbných sorpčných segmentov určených, ako náplň do sorpčných filtrov a prietokových systémov, na čistenie odpadových vôd, druhotne na otieranie pevných povrchov od zvyškov ropných produktov.

Požadované parametre : vláknový útvar v tvare gule s priemerom cca 15 cm (+/- 20 %), hmotnosť 120 g (+/- 10 %); balenie - 100 ks segmentov; sorpčná kapacita- 1 ks segmentu 1 liter; materiál cca +90% polypropylén, cca 10 % vápenec; schopnosť- nenasáva vodu a zadržiava nasaté ropné produkty; recyklácia - vyžmýkaním alebo odstredením, zdravotná nezávadnosť a netoxičita, možnosť ekologického zneškodnenia.

Predpokladané nakupované množstvo : 26 balení

Cena v Sk s DPH za 1 ks balenia po 100 ks : Sk / balenie
--

2.3 Nákup hydrofóbných sorpčných hadov určených na lokalizáciu uniknutých ropných produktov a ich zvyškov z pevných povrchov a vodných hladín, prípadne ako dočasná norná stena.

Požadované parametre : hydrofóbná sorpčná textília v tvare prúžkov spevnená sieťovým obalom tvaru valca s karabinkami na oboch koncoch, určenými na vzájomné spojenie viacerých hadov, rozmery - dĺžka 3 m (+/- 5 %), priemer 13 cm (+/- 10 %), hmotnosť 2 kg (+/- 10 %); balenie 1 ks hada; sorpčná kapacita 1 ks hada minimálne 23,7 litrov; materiál 97 % polypropylén, 3 % (obal) polypropylen; schopnosť - pláva na hladine, nenasáva vodu a zadržiava nasaté ropné produkty; recyklácia- vyžmýkaním alebo odstredením, zdravotná nezávadnosť a netoxičita, možnosť ekologického zneškodnenia.

Predpokladané nakupované množstvo : 24 ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

- 2.4 Nákup hydrofóbných sorpčných vankúšov, určených ako náplň zachytých vaničiek, na zabezpečenie odstránenia uniknutých ropných produktov a ich zvyškov.
Požadované parametre : rozmery 30 x 30 x 3 cm (+/- 10 %), hmotnosť 300 g (+/- 10 %); balenie 20 ks vankúša; sorpčná kapacita 1 ks vankúša minimálne 4,15 litrov; zdravotná nezávadnosť a netoxičita, možnosť ekologického zneškodnenia.
Predpokladané nakupované množstvo : 5 balení

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

- 2.5 Nákup opravných tmelov rýchlotuhnúcich, určených na riešenie havarijných situácií a na drobné opravy technických zariadení (potrubí a nádrží na PHM) a na zamedzenie drobných únikov PHM z poškodených zariadení.
Požadované parametre : dvojzložkový epoxidový tmel vytvrdený do 30 minút po ručnom premiešaní potrebného množstva jednotlivých zložiek; balenie- 1 ks tmelu v tvare valca (obe zložky) s hmotnosťou 120 g (+/- 5 %) a s priemerom 2,5 cm (+/- 5 %) a dĺžkou 18 cm (+/- 5 %); po vytvrdnutí - odolnosť voči pôsobeniu PHM, zdravotná nezávadnosť a netoxičita.
Predpokladané nakupované množstvo : 55 ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

- 2.6 Nákup opravných rýchlotuhnúcich bandáží na potrubie, určených na riešenie havarijných situácií a na zamedzenie drobných únikov PHM z poškodených potrubí.
Požadované parametre : aplikácia bandáže po jej ponorení do vody, balenie 1 ks bandáže v tvare obväzu s rozmermi šírka 5 cm (+/- 5 %) a dĺžka 150 cm (+/- 10 cm); zdravotná nezávadnosť a netoxičita.
Predpokladané nakupované množstvo : 71 ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

- 2.7 Nákup havarijných súprav určených ako súčasť výbavy havarijných družstiev v priestoroch skladovania PHM.
Požadovaný obsah a parametre : 10 ks sorpčné rohože (materiál ako v bode 2.1, rozmer cca 50 x 40 cm), 3 ks sorpčný had (ako v bode 2.3), 10 ks sorpčný segment (ako v bode 2.2), 5 kg sorpčná hydrofóbná drvína (neprašná, bez abrazívnych účinkov; materiál 100 % upravená celulóza; schopnosť plávania na hladine, nenasávania vody a zadržiavania nasatých ropných produktov; zdravotná nezávadnosť a netoxičita, možnosť ekologického zneškodňovania), 0,5 kg tesniaca pasta (netoxická, zdravotne neškodná a nehorľavá zmes s vysokou priľnavosťou určená na dočasnú opravu poškodených obalov na PHM), 5 ks rýchlosavá utierka (zdravotne neškodná utierka na čistenie zašpinených rúk a hrubých nečistôt s vysokou sorpčnou schopnosťou, odolná voči povrchovému opotrebovaniu, rozmery 32x30 cm (+/- 10 %), 2 ks tmel (ako v bode 2.5), 4 ks úložné vrečko na použité sorpčné prostriedky (obsah cca 100 litrov, rozmery cca 70 x 100 cm), 4 ks výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 ks ochranné rukavice odolné voči pôsobeniu PHM, 1 ks sud cca 120 l; hmotnosť súpravy cca 25 kg; balenie 1 ks súpravy; sorpčná kapacita súpravy minimálne 80 litrov.
Predpokladané nakupované množstvo : 11 ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

- 2.8 Nákup žmýkačky sorbentov, určenej ako prenosné zariadenie na regeneráciu sorpčných materiálov (rohoží, kobercov a ďalších výrobkov) použiteľných na opakovaný zber ropných látok z vodnej hladiny a pevných povrchov.

Možný vzor a spôsob použitia uvedený v obrázkovej prílohe (bod 3) na obrázku číslo 1.

Predpokladané nakupované množstvo : 1 ks

K ponuke požadujeme priložiť fotografiu ponúkaného tovaru.

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

- 2.9 Nákup vzdúvacej priehradky určenej na tvorbu bariér tam, kde je na menšom vodnom toku potrebné zaistiť vzdtutie vody. Využíva sa na zmenšenie rýchlosti prúdenia a na odstránenie turbulencie počas likvidácie havárie úniku ropných látok. Vzdúvacia priehradka umožňuje vzdtutie vody pri šírke koryta do 6 m, s ďalšími úpravami až do 10 m, výška vzdtutia je 0,6 – 0,8 m.

Priehradka je vyrobená z polyetylénovej fólie, ktorá je z jednej strany spevnená netkanou textíliou. Súčasťou kompletnej dodávky sú skladacie nosné trubky, príchytne tyče (klíny) a lano dlhé 10 m. V hornej hrane priehradky je prešíty rukáv na nosné tyče. Spodná strana je spevnená prešíťím na uchytanie do brehu a na dno vodného toku. V strednej časti plachty (fólie) je všitý rukáv, ktorý je pri hrdle spevnený kovovou obručou. Kovová obruč je k rukávu pripevnená popruhom s prackou.

Príslušenstvo vzdúvacej priehradky : nosné trubky 2 ks – 2 m, 2 ks – 1 m; príchytne tyče (klíny) 20 ks; lano na priškrtenie odtokového rukáva 10 m; • popruh s prackou 2,2 m; kovový medzikruh 1 ks.

Možný vzor a spôsob použitia uvedený v obrázkovej prílohe (bod 3) na obrázku číslo 2.

Predpokladané nakupované množstvo : 2 ks

K ponuke požadujeme priložiť fotografiu ponúkaného tovaru.

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

- 2.10 Nákup kanalizačných upchávok určených na zabránenie preniknutia škodlivých látok do kanalizačných rozvodov.

Požadované parametre : špeciálna doska z elastickej hmoty s vysokou priľnavosťou cca s rozmermi 122 x 122 x 1,3 cm, vždy pripravená na okamžité použitie, stabilita v prúde kvapaliny, odolnosť voči ropným látkam, antistatická úprava, vyhovuje požiadavkám normy pre SNV1, SNV2, SNM1 a SNM2, neobmedzený počet použití – po použití stačí upchávku opláchnuť a preložiť fóliou, preventívne použitie ako bezpečnostný poklop, použiteľnosť od -40 °C do +150 °C.

Možný vzor a spôsob použitia uvedený v obrázkovej prílohe (bod 3) na obrázku číslo 3.

Predpokladané nakupované množstvo : 5 ks

K ponuke požadujeme priložiť fotografiu ponúkaného tovaru.

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

- 2.11 Nákup záchytných kanistrov z polyetylénu s UV stabilizátorom. Požadované parametre : vnútorný obsah cca 55 l, hmotnosť cca 10 kg, rozmery cca 66 x 68 x 26 cm, určené na preventívnu ochranu a na bezpečné zachytávanie trvalých zdrojov únikov prevádzkových kvapalín z výrobných strojov a ich transport, kanistre nie sú určené pre horľavé a iné nebezpečné látky.

Možný vzor a spôsob použitia uvedený v obrázkovej prílohe (bod 3) na obrázku číslo 4.

Predpokladané nakupované množstvo : 5 ks

K ponuke požadujeme priložiť fotografiu ponúkaného tovaru.

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

2.12 Nákup záchytných kanistrov z polyetylénu s UV stabilizátorom . Požadované parametre : vnútorný obsah cca 7 l, hmotnosť cca 0,7 kg, určené na preventívnu ochranu pred únikmi prevádzkových kvapalín, rozmery cca Ø 38 x 10,5 cm.

Možný vzor a spôsob použitia uvedený v obrázkovej prílohe (bod 3) na obrázku číslo 5.

Predpokladané nakupované množstvo : 25 ks

K ponuke požadujeme priložiť fotografiu ponúkaného tovaru.

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

3. Obrázková príloha



Obrázok číslo 1



Obrázok číslo 2



Obrázok číslo 4



Obrázok číslo 3



Obrázok číslo 5

4. Ďalšie informácie

Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na všetky položky.

Navrhované ceny uvádzať vrátane dopravy do VÚ 1056 Zemianske Kostoľany.

Kritériom výberu dodávateľa je najnižšia cena.

5. Údaje o poskytovateľovi služieb

Miesto na poznámky poskytovateľa služieb :

Identifikačné údaje poskytovateľa služieb

Názov :

Adresa :

Ponuku vypracoval :

Dátum :

Pečiatka a podpis :