

Č.: ZKSI 617/26-77-3/2011 TZ IV

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102, ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany, Zmiešané krídlo Sliač
Sídlo: ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: nadporučík Ing. Miroslav ŠIROCHMAN
Telefón: 0960/452 488
Fax: 0960/452 002
e-mail: miroslav.sirochman@mil.sk

2. Predmet zákazky: Autopríslušenstvo

3. Druh a množstvo tovaru: Uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.

4. Typ zmluvy: Objednávka na dodanie tovaru, (kúpna zmluva)

5. Miesto dodania: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač.

6. Termín dodania: Do 15 dní od doručenia objednávky.

7. Opis predmetu zákazky: Uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy.

8. Rozsah ponuky: Na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia: uchádzač vloží ponuku do samostatnej, nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“,
- heslo „Autopríslušenstvo“,

Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

poštou: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač

osobne: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, Sliač, oddelenie logistiky, npor. Ing. Miroslav ŠIROCHMAN

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 16.septembra 2011 o 12,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk: Otvorenie obálok s cenovými ponukami a samotné vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komisia určená na otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk dňa 19. septembra 2011 o 13:00 na adrese: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač, budova č. 17, miestnosť č 25.

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote určenej na predkladanie ponúk. Záujem o účasť na otváraní je nutné nahlásiť kontaktnej osobe najneskôr jeden deň pred termínom otvárania obálok.

11. Podmienky účasti:

- doklad o oprávnenosti podnikat' – pri predložení ponuky fotokópiu, **pred podpisom objednávky v origináli alebo úradne overenej kópii, alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase,**
- prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky.

12. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru:

- objednaný tovar doručiť na adresu: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač, číslo telefónu 0960/425 488, č. faxu 0960/452 002,
- cenovú ponuku požadujem vypracovať v € bez DPH a s DPH podľa vzoru v prílohe č. 1, pričom cena musí byť konečná a musí byť platná od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie); Do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača, vrátane nákladov na dopravu do sídla obstarávateľa
- pri dodaní tovaru požadujem vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru,
- na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu objednávky (zmluvy) a po jeho prevzatí v mieste plnenia na základe vystavenej faktúry,
- faktúru doručiť do 14 dní po doručení dodávky na adresu: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač,
- splatnosť faktúry bude 30 dní, prílohou faktúry musí byť dodací list, potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho,
- záruka a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem.

13. Obsah ponuky:

- doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa prílohy č. 1 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo výzve; Prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že všetky technické parametre ponúkaného tovaru spĺňajú minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom; Prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- v prípade potreby certifikáty a vyhlásenia o zhode podľa platných právnych noriem.

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Ponúkaný tovar musí spĺňať všetky minimálne technické parametre uvedené v špecifikácii predmetu zákazky v prílohe č. 1 k tejto výzve, ktorá je zároveň podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky; Cena musí byť uvedená v € bez DPH a s DPH.

Prípadne uviesť aj minimálne dodávané množstvo.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena za dodanie predmetu zákazky.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
- verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,
- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) písomne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že sa jeho ponuka prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,
- víťazný uchádzač musí pred podpisom objednávky prípadne podpísaním kúpnej zmluvy predložiť **originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase**,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku (podpísať kúpnu zmluvu) uchádzačovi umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu dohody s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť počet objednaných kusov, resp. množstva v prípade, že víťazná cenová ponuka prekročí finančný limit schválený v pláne obstarania, alebo víťazná cenová ponuka bude výhodnejšia oproti predpokladu.

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V Sliači dňa 24. augusta 2011.

nadporučík Ing. Miroslav ŠIROCHMAN, StDSkRZT IV
meno, priezvisko, funkcia zodpovedného zamestnanca

Prílohy:

Špecifikácia (cenová ponuka) k výzve č.: ZKSl 617/26-77-3/2011 TZ IV, 4 listy

ŠPECIFIKÁCIA
(cenová ponuka na dodanie autopríslušenstva)

Požadovaný tovar:

P.č.	Názov materiálu Celkom	Požadované balenie, rozmer **)	m.j.	Predp. množ- stvo	Cena v € bez DPH za 1 kus(merné množstvo)	Cena v € s DPH za 1 kus(merné množstvo)	Cena v € s DPH za predpokla- dané množstvo	Poznámka
1.	Nemrznúca zmes do ostre- kovačov min. do -40°C	-	l	150				
2.	Náplň do ostrekovačov automobilu letná	-	l	50				
3.	Svorka AKB kladná	mosadzná	ks	50				
4.	Svorka AKB záporná	mosadzná	ks	50				
5.	Sprej na čistenie elektric- kých kontaktov	min. obsah balenia 200ml	ks	30				
6.	Tmel silikónový tesniaci odolnosť -60°C až +250°C (Tesniaci tmel pružný, antikorózny, so silnou priľnavosťou, vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou), výtlačná tuba, kartuša	minimálny obsah balenia 500ml	ks	25				
7.	Tmel karosársky Na tme- lenie a škárovanie oceľo- vých dielov automobilov opatrených základným i krycím náterom alebo bez náteru - antikorozívny	minimálny obsah balenia 0,5kg	ks	50				
8.	Dvojzložkový polyestero- vý tmel s obsahom sklen- ného vlákna pre tmelenie zvlášť veľkého rozsahu,	minimálny obsah balenia 0,5kg	ks	5				
9.	Gumoasfalt na striekanie podvozkov automobilov na zabezpečenie antikoróznej a antiabrazívne ochrany počas letného aj zimného obdobia	minimálny obsah balenia 5kg	ks	25				
10.	Sprej na uvoľňovanie zahrdzavených spojov a ich následné mazanie, vodoodpudivý	minimálny obsah balenia 200 ml	ks	10				

11.	Hadica na dofukovanie pneumatík nákladných automobilov (koncovky vhodné na typ TATRA)	dĺžka hadice s koncovkami 12m	ks	6				
12.	Skrutkovacia hadicová spona MINI (W1-pozink. oceľ)	Spona 9mm/ ø 8-10mm	ks	30				
13.	Skrutkovacia hadicová spona MINI (W1-pozink. oceľ)	Spona 9mm/ ø 10-12mm	ks	30				
14.	Skrutková hadicová spona Závitovková (W2-pás a domček z pozinkovanej ocele, skrutka pozinkovaná)	Spona 9mm/ ø 16-27mm	ks	15				
15.	Skrutková hadicová spona Závitovková (W2-pás a domček z pozinkovanej ocele, skrutka pozinkovaná)	Spona 9mm/ ø 20-32mm	ks	10				
16.	Skrutková hadicová spona Závitovková (W2-pás a domček z pozinkovanej ocele, skrutka pozinkovaná)	Spona 9mm/ ø 25-40mm	ks	10				
17.	Skrutková hadicová spona Závitovková (W2-pás a domček z pozinkovanej ocele, skrutka pozinkovaná)	Spona 9mm/ ø 32-50mm	ks	10				
18.	Skrutková hadicová spona Závitovková (W2-pás a domček z pozinkovanej ocele, skrutka pozinkovaná)	Spona 9mm/ ø 40-60mm	ks	10				
19.	Spona(páska) sťahovacia PA 6,6	100x2,5	ks	2000				
20.	Spona(páska) sťahovacia PA 6,6	160x2,5	ks	2000				
21.	Spona(páska) sťahovacia PA 6,6	140x3,6	ks	500				
22.	Spona(páska) sťahovacia PA 6,6	290x3,6	ks	500				

23.	Upínací popruh dvojdielny - 50mm dvojdielny – na upevnenie nákladu kotvením pomocou špicatých hákov, celková dĺžka 12m, napínacia račňa štandard min. povolená sila v ťahu 4000kg –oranžová, EN 12 195	50mm / 12m dvojdielny	ks	10				
24.	Upínací popruh dvojdielny - 50mm dvojdielny – na upevnenie nákladu kotvením pomocou špicatých hákov, celková dĺžka 10m, napínacia račňa štandard min. povolená sila v ťahu 4000kg –oranžová, EN 12 195	50mm / 10m dvojdielny	ks	10				
25.	Upínací popruh- 50mm – na upevnenie nákladu kotvením pomocou špicatých hákov, celková dĺžka 12m, minimálna povolená sila v ťahu 4000kg –oranžová, EN 12 195	50mm / 12m	ks	5				
26.	Tabuľka pre prečnievajúci náklad	Tabuľka 50x50cm pre označenie prečnievajúceho nákladu v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z. § 3 Označovanie prečnievajúceho nákladu	ks	2				
27.	Tabuľka pre označenie prívesu, návesu	Tabuľka 565x200 mm pre označenie prívesu, návesu v súlade s EHK 104 označenie prívesu, návesu	ks	2				

28.	Tabuľka pre označenie vozidla VALNÍKA	Tabuľka 565x140 mm pre označenie vozidla v súlade s EHK 104 Označovanie vozidla VALNÍKA	ks	2				
29.	Označenie vozidla ZVLÁŠTNÁ PREPRAVA, alebo VÝNIMOČNÁ PREPRAVA	V zmysle nariadenia vlády č.349/2009 Z.z., príloha 4 – Špeciálne označenia vozidiel a jazdných súprav, bod 6,	ks	2				

Prípadné doplňujúce údaje:

Celková cena bez DPH _____ s DPH _____ v €.

Poznámka:

- 1) Prílohu č.1 je možné použiť ako tlačivo cenovej ponuky.
- 2) Ak je to potrebné, uviesť aj minimálne odberné množstvo.

Kontaktné údaje:

Uchádzač :

Adresa, sídlo :

Vybavuje:.....

IČO :

IČ DPH :

Zapísaný v obchodnom registri:

Tel: Fax:

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve a súhlasím s nimi.

Vyhlasujem, že všetky technické parametre ponúkaného tovaru spĺňajú minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom.

V dňa

.....
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača