

Košice, 7. septembra 2011

**Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
pre zabezpečenie zhotoviteľa prác.**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Ján Krešák
Telefón: 0960/515895
Fax: 0960/515674

E-mail: jan.kresak@mil.sk

Pre veci technické : Ing. Ján Krešák, tel. 0960/515 895

Oprávnené osoby verejného obstarávateľa za jednotlivé Strediská prevádzky objektov
(ďalej len „SPO“):

SPO Prešov : Eva Kysucká 0960 515820

Vladimír Olejár 0960 527441

Stanislav Hoger 0960 524348

SPO Zvolen : Ing. Jaroslav Ďurčík 0960 452230

SPO Trebišov : Anna Kuličová 0960 542115

Milan Litvák 0960 550203

SPO Rožňava : Stanislav Šeleng 0960 581282

**2. Predmet zákazky: „Výkonanie odborných prehliadok expanzomatov
v zmysle Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.“**

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 44 610 000 - 6 – zásobníky ústr. kúrenia.

4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

5. Miesto dodania: Kasárne, objekty a prevádzky v regiónoch stredísk prevádzky objektov :
SPO Prešov, SPO Trebišov, SPO Rožňava a SPO Zvolen.

6. Termín dodania: do 14.10. 2011

7. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky expanzomatov, ktoré sú inštalované v objektoch podľa bodu 5 tejto výzvy v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa (Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice,
Komenského 39/A, 040 01 Košice)
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: **„Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“**
- heslo: **„Kontrola expanzomatov“**

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice
- osobne: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 039/A, Košice, pracovisko administratívnej bezpečnosti,
1. poschodie, č.d. 205C

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 23.9. 2011 o 13,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice, I. poschodie, miestnosť č. 214A.

Dátum otvárania ponúk : 26.9. 2011 o 10,00 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: do 7 000,- € vrátane DPH.

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideliť poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

- Doklad o oprávnení podnikat' – poskytovať službu súvisiacu s predmetom obstarávania– napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, pred podpisom zmluvy v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.
- Doklad o odbornej spôsobilosti – osvedčenie o oprávnení poskytovať predmetnú službu vydané v súlade s vyhláškou č. 508/2009Z.z..

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

- služby budú poskytované v objektoch zabezpečovaných SPO Prešov, SPO Trebišov, SPO Rožňava a SPO Zvolen,
- cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s DPH v zmysle prílohy č. 1, pričom ceny musia byť konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty ukončenia plnenia predmetu zákazky; do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača vrátane nákladov na dopravu,
- na plnenie predmetu zákazky sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v jednotlivých SPO do 30 dní po obdržaní faktúry za každú SPO samostatne,
- po splnení predmetu plnenia vystaviť preberací protokol, v ktorom oprávnený zástupca objednávateľa podpisom potvrdí splnenie predmetu zákazky,
- po splnení predmetu plnenia vystaviť potvrdenie o vykonaní odbornej prehliadky,
- faktúru doručiť do 14 dní po splnení predmetu plnenia na adresu:
SPO Prešov, Čapajevova 38, 080 01 Prešov
SPO Trebišov, kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov
SPO Rožňava, Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
SPO Zvolen, Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
- splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia na jednotlivé SPO
- záručná doba – 12 mesiacov, uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem v SR.

13. Obsah ponuky:

- doklady podľa bodu 11 tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na poskytnutie služby uvedenými vo Výzve č. SAMaV- 961-1/2011. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s poskytnutím predmetnej služby.

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný

obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi. Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

18. Prílohy:

- č. 1 – Zoznam kontrolovaných expanzomatov pre vypracovanie cenovej časti ponuky
- č. 2 – Zoznam kontrolovaných expanzomatov podľa jednotlivých SPO

Riaditeľ
funkcia neobsadená
poverený zastupovaním
Ing. Ladislav VARGA

Zoznam kontrolovaných expanzomatov pre vypracovanie cenovej časti ponuky:

SPO	Typ zariadenia	Počet ks	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1ks s DPH	Cena za všetky ks bez DPH	Cena za všetky ks s DPH
Zvolen	expanzomat	51				
Rožňava	expanzomat	3				
Trebišov	expanzomat	16				
Prešov	expanzomat	70				
Cena spolu:						

CENA SPOLU:

Cena bez DPH €

DPH 20 %.....€

Cena spolu s DPH €

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za cenu konečnú.

V, dňa 2011

podpis uchádzača

SPO Zvolen:

EXPANZOMATY - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyššia pracovná teplota	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ
1.	Výmenníkové stanice - Sliač	1	Expanzomat ÚK č. 1 EXPANZOMAT 1	110 °C	2,5	110	Ab2
			Expanzomat ÚK č. 2 EXPANZOMAT 1	110 °C	2,5	110	Ab2
			Expanzomat ÚK č. 3 EXPANZOMAT 1	110 °C	2,5	110	Ab2
			Expanzomat ÚK č. 4 EXPANZOMAT 1	110 °C	2,5	110	Ab2
		9	Expanzomat ÚK č. 1 EXPANZOMAT B	110 °C	2,5	280	Ab2
		12	Expanzomat ÚK EXPANZOMAT B	110 °C	2,5	110	Ab2
			Expanzomat ÚK EXPANZOMAT B	110 °C	2,5	140	Ab2
		16	Expanzomat ÚK EXPANZOMAT B	110 °C	2,5	35	Bb
		17	Tlak. expanzná nádoba VSO	110 °C	9	1600	Ab1
		20	Tlak. expanzná nádoba ÚK - VSO	110 °C	3	500	Ab2
		22	Tlak. expanzná nádoba ÚK - VS	200 °C	6	400	Ab2
		53	Tlak. expanzná nádoba ÚK - VS	110 °C	6	1600	Ab1

			Expanzomat ÚK č. 1 EXPANZOMAT B	110 °C	4,5	500	Ab2
			Expanzomat ÚK č. 2 EXPANZOMAT B	110 °C	4,5	500	Ab2
		62	Expanzomat ÚK ERE CE	110 °C	6	600	Ab2
		76	Expanzomat ÚK ERE CE	100 °C	6	600	Ab2
		81	Expanzomat ÚK EXPANZOMAT B	110 °C	10	280	Ab2
		89	Tlak. expanzná nádoba ÚK - VS	200 °C	9	1000	Ab1
2.	Elektrokotolňa b.č. 105 - letisko Sliač	105	Expanzomat ÚK EXPANZOMAT 1	110 °C	2,5	80	Ab2
3.	Elektrokotolňa b.č. 168 - letisko Sliač	168	Expanzomat ÚK EXPANZOMAT 1	110 °C	2,5	50	Ab2
4.	Elektrokotolňa b.č. 92 - letisko Sliač	92	Expanzomat ÚK EXPANZOMAT B	110 °C	2,5	280	Ab2
5.	Strojovňa ÚK - hangár VÍTKOVICE	73	Tlak. expanzná nádoba AQUAMAT-V	70 °C	10	8	Ab2
6.	Elektrokotolne Hronsek	8	EXPANZOMAT 1	110 °C	2,5	50	Ab2
		9	EXPANZOMAT 1	110 °C	2,5	50	Ab2
		13	EXPANZOMAT 1	110 °C	2,5	200	Ab2
			EXPANZOMAT 1	110 °C	2,5	200	Ab2
		19	EXPANZOMAT 1	110 °C	2,5	80	Ab2
7.	Kotolňa na pevné palivo - Strelnica Mičiná	1	EXPANZOMAT 1	110 °C	2,5	80	Ab2
8.	Plynová kotolňa b.č. 2 - Vlkanová	3	EXPANZOMAT B	110 °C	1,5	35	Bb
9.	Plynová kotolňa b.č. 3 - Vlkanová	2	EXPANZOMAT ÚK REFLEX N	120 °C	6	140	Ab2
			EXPANZOMAT ÚK REFLEX N	120 °C	6	100	Ab2
			EXPANZOMAT ÚK REFLEX N	120 °C	6	140	Ab2
10.	Plynová kotolňa - TOV Majer - B. Bystrica	1	Expanzná nádoba REFLEX N	120 °C	6	200	Ab2

			Expanzná nádoba REFLEX N	120 ° C	6	200	Ab2
11.	Uhoľná kotolňa - Nemecká	13	Expanzná nádrž ERE 35		6	35	Ab2
			Tlak. vyrovnávacia nádrž - OVS		6	1000	Cb
12.	Kotolňa na pevné palivo - Stráže nad Zvolenom	1	Expanzná nádoba ÚK č. 1, VAREM	110 ° C	6	150	Ab2
			Expanzná nádoba ÚK č. 2, VAREM	110 ° C	6	150	Ab2
13.	Plynová kotolňa - Veliteľská budova J. Jiskru Zvolen	1	Expanzná nádoba VSE	200 ° C	6	3000	Ab1
14.	Elektrokotolňa - K SNP Podborová autopark	49	EXPANZOMAT	110 ° C	2,5	80	Ab1
15.	Plynová kotolňa - ÚFZ Zvolen	1	EXPANZOMAT ÚK Extravarem LR 80 L	100 ° C	6	80	Ab
16.	Elektrokotolňa - MOČIAR	1	AQUASYSTEM VAV - VAO	100 ° C	10		Ab
17.	Elektrokotolňa - MOČIAR - bojová časť		Expanzná nádrž ÚK	50 ° C	4	50	Ab
18.	Plynová kotolňa ČSA 7 B. Bystrica	1	Expanzná nádoba č. 1 REFLEX N K 600 L	120 ° C	6	600	Ab2
			Expanzná nádoba č. 2 REFLEX N K 600 L	120 ° C	6	600	Ab2
			Expanzná nádoba č. 3 REFLEX N K 600 L	120 ° C	6	600	Ab2
19.	STPK - Sliač	92	Zásobník vody - odplynovač		0,7	24 930	Ab
			Zberná nádrž kondenzátu			16 500	Ab
			Zásobná nádrž upravenej vody			6 200	C
20.	Elektrokotolňa - zariadenie pre skladovanie munície., letisko Sliač	126	Expanzomat	110 ° C	2,5		Ab2
21.	Elektrokotolňa b.č. 102, letisko Sliač	102	Expanzomat	110 ° C	2,5		Ab2

SPO Rožňava:

EXPANZOMATY - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyššia pracovná teplota	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ
1.	R.Sobota	95	Maxivarem-UR LO	99	8	500	
2.	CPK Rožňava	19	OK Žilina	99	8	10.000	
3.	OVS Rožňava	1	Reflex N	70	1,5	200	

SPO Trebišov:

EXPANZOMATY - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyššia pracovná teplota	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ
1.	kasárne kpt.Nálepku	1.	REFLEX N	120	10	200	
	kasárne kpt.Nálepku	48	ASE 1000	100	2,5	1000	
	kasárne kpt.Nálepku	15.	REFLEX N	120	6	200	
	kasárne kpt.Nálepku	10	TN Žilina	200	10	400	

Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyššia pracovná	Najvyšší prac.tlak	Objem v	Skupina VTZ
--------	-------	-------------	--------------------	--------------------	---------	-------------

			teplota	v baroch	litroch	
Kotolňa VRZ Zemplínska Šírava	1	expanzomat	110 °C	1,5	110	B
Kotolňa PZP 115 Mestské kasárne Michalovce	pri 48	expanzomat - Vse	110 °C	0,6	1000	B
Kotolňa PZTP 186 A2 Mestské kasárne Michalovce	pri 27	expanzomat - REFLEX	110 °C	1,5	35	B
Kotolňa PZTP 186 A1 Mestské kasárne Michalovce	pri 30	expanzomat - REFLEX	110 °C	1,5	35	B
Kotolňa Viesmann Mestské kasárne Michalovce	46	expanzomat - REFLEX N	120 °C	4	200	B
Kotolňa Viesmann Mestské kasárne Michalovce	46	expanzomat - REFLEX N	120 °C	3	25	B
Kotolňa Mestské kasárne Michalovce	10	expanzomat - REFLEX N	120 °C	3	25	B
Kotolňa Mestské kasárne Michalovce	14	expanzomat - VAREM	120 °C	4	100	B
Kotolňa centrálna Dukelské kasárne Michalovce	23	expanzná nádrž stojatá	110 °C	1	2500	B
Kotolňa prevozná VVP Kamenica n/Cirochou	pri 15	tlaková expanzná nádoba s membránou	110 °C	3	100	B
Kotolňa OVS Moyzesova Michalovce	1	expanzomat	110 °C	0,25	280	B
Kotolňa OÚ VO Valaškovce	1	expanzomat - Gebr OTTO KG	120 °C	1,5	35	B

SPO Prešov:

EXPANZOMATY - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyššia pracovná teplota	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ
1.	Prešov-Sokolovské kasárne	2	Expanzomat			180	A/b
2.	Prešov-Sokolovské kasárne	2	Expanzomat			180	A/b
3.	Prešov-Sokolovské kasárne	3	Expanzomat			280	A/b
4.	Prešov-Sokolovské kasárne	3	Expanzomat			280	A/b
5.	Prešov-Sokolovské kasárne	5	Expanzomat			280	A/b
6.	Prešov-Sokolovské kasárne	5	Expanzomat			280	A/b
7.	Prešov-Sokolovské kasárne	7	Expanzomat			150	A/b
8.	Prešov-Sokolovské kasárne	7	Expanzomat			150	A/b
9.	Prešov-Sokolovské kasárne	9	Expanzomat			100	A/b
10.	Prešov-Sokolovské kasárne	9	Expanzomat			100	A/b
11.	Prešov-Sokolovské kasárne	14	Expanzomat			150	A/b
12.	Prešov-Sokolovské kasárne	14	Expanzomat			150	A/b
13.	Prešov-Sokolovské kasárne	24	Expanzomat			100	A/b
14.	Prešov-Sokolovské kasárne	31	Expanzomat			280	A/b
15.	Prešov-Sokolovské kasárne	31	Expanzomat			280	A/b

16.	Prešov-Sokolovské kasárne	32	Expanzomat			80	A/b
17.	Prešov-Sokolovské kasárne	32	Expanzomat			80	A/b
18.	Prešov-Sokolovské kasárne	32	Expanzomat			80	A/b
19.	Prešov-Sokolovské kasárne	35	Expanzomat			180	A/b
20.	Prešov-Sokolovské kasárne	35	Expanzomat			180	A/b
21.	Prešov-Dukelské kasárne	16	Expanzomat			180	A/b
22.	Prešov-Budova Veliteľstva 2 mechanizovanej brigády	1	Expanzná nádoba VSE			1 600	A/b
23.	Prešov-Budova na Dostojevského	1	Expanzomat			200	A/b
24.	Prešov-Budova na Dostojevského	1	Expanzomat			200	A/b
25.	Prešov-Ubytovňa na Mukačevskej	3	Expanzomat			35	A/b
26.	Prešov-Ubytovňa na Mukačevskej	3	Expanzomat			35	A/b
27.	Prešov-Ubytovňa na Mukačevskej	3	Expanzomat			35	A/b
28.	Prešov-Ubytovňa na Mukačevskej	3	Expanzomat			35	A/b
29.	Prešov-Kasárne SNP		Stredotlaký parovod DN 200-50 dĺžka 1100 bm				B f
30.	Prešov-Kasárne SNP	200	Expanzomat ELBI 50			50	B f
31.	Prešov-Kasárne SNP	14	Expanzomat			150	B f
32.	Prešov-Kasárne SNP	14	Expanzomat			152	B f
33.	Prešov-Kasárne SNP	19	Expanzomat			150	B f
34.	Prešov-Kasárne SNP	19	Expanzomat			150	B f

35.	Prešov-Kasárne SNP	20	Expanzomat			150	B f
36.	Prešov-Kasárne SNP	20	Expanzomat			150	B f
37.	Poprad-Stráže	21	VSE exspander			4 000	A/b
38.	Poprad-Stráže	21	VSE exspander			4 000	A/b
39.	Poprad-Dukelské kasárne	1	expanzomat			50	B/b
40.	Poprad-Dukelské kasárne	2	expanzomat			50	B/b
41.	Poprad-Budova na Curieho	1	expanzomat			50	B/b
42.	Poprad- Kvetnica BT	3	expanzomat			35	B/b
43.	Poprad- Kvetnica BT	3	expanzomat			35	B/b
44.	Poprad- Kvetnica BT	2	expanzomat			35	B/b
45.	Poprad- Kvetnica BT	2	expanzomat			35	B/b
46.	Poprad- Kvetnica BT	1	expanzomat			35	B/b
47.	Poprad- Kvetnica BT	1	expanzomat			35	B/b
48.	Poprad- Kvetnica MS	15	expanzomat			35	B/b
49.	Moldava nad Bodvou-Sklady	9	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			35	B/b
50.	Moldava nad Bodvou-Sklady	10	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			35	B/b
51.	Moldava nad Bodvou-Sklady	11	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			300	A/b
52.	Moldava nad Bodvou-Sklady	13	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			500	A/b
53.	Moldava nad Bodvou-Sklady	14	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			500	A/b
54.	Moldava nad Bodvou-Sklady	15	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			500	A/b

55.	Moldava nad Bodvou-Sklady	17	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			500	A/b
56.	Moldava nad Bodvou-Sklady	18	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			500	A/b
57.	Moldava nad Bodvou-Sklady	19	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			500	A/b
58.	Moldava nad Bodvou-Sklady	25	Tlaková expanzná nádoba s vakom			300	A/b
59.	Moldava nad Bodvou-Sklady	30	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			35	B/b
60.	Moldava nad Bodvou-Sklady	25	Tlaková expanzná nádoba			300	A/b
61.	Košice-Šrobárové kasárne	3	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			35	B/b
62.	Košice-Šrobárové kasárne	6	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			24	B/b
63.	Košice-Šrobárové kasárne	6	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			25	B/b
64.	Košice-Šrobárové kasárne	6	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			24	B/b
65.	Veľká Ida	2	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			12	B/b
66.	Veľká Ida	2	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			12	B/b
67.	Veľká Ida	2	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			12	B/b
68.	Veľká Ida	2	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			800	A/b
69.	Veľká Ida	10	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			50	B/b
70.	Úhorná	1	Tlaková expanzná nádoba s mambránou			110	A/b