

## Výzva

### na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102, ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru.

#### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany, Zmiešané krídlo Sliač  
Sídlo: ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač  
IČO: 30845572  
Kontaktná osoba: kapitán Ing. Pavol BRINDA  
Telefón: 0960/452 431, 0904 576 921  
Fax: 0960/452 002  
e-mail: pavol.brinda@mil.sk

2. Predmet zákazky: *Železiarsky tovar.*

3. Druh a množstvo: *Uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.*

4. Typ zmluvy: *Objednávka na dodanie tovaru, v prípade prekročenia hranice 1 000,- EUR zmluva na dodanie tovaru.*

5. Miesto dodania: *Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač.*

6. Termín dodania: *Do 30 dní od doručenia objednávky (zmluvy), s možnosťou dodatočného nákupu do 31. októbra 2011.*

7. Opis predmetu zákazky: *Uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy.*

8. Rozsah ponuky: *Na celý predmet zákazky.*

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia: *Uchádzač vloží ponuku do samostatnej, nepriehľadnej obálky. Obálka s ponukou musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:*

- *adresa verejného obstarávateľa,*
- *adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla, alebo miesta podnikania),*
- *označenie „Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“,*
- *heslo „Železiarsky tovar“,*

*Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:*

*poštou: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač*

*osobne: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, Sliač, oddelenie logistiky, kpt. Ing. Pavol BRINDA*

*Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 12. októbra 2011 o 12,00 hod.*

10. Vyhodnotenie ponúk: *Otvorenie obálok s cenovými ponukami a samotné vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komisia určená na otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk dňa 13. októbra 2011 o 13:00 na adrese: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač, budova č. 17, miestnosť č 25.*

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote určenej na predkladanie ponúk. Záujem o účasť na otváraní je nutné nahlásiť kontaktnej osobe najneskôr jeden deň pred termínom otvárania obálok.

#### **11. Podmienky účasti:**

- doklad o oprávnenosti podnikat' – pri predložení ponuky fotokópiu, **pred podpisom objednávky (zmluvy) v origináli alebo úradne overenej kópii, alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase,**
- prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky.

#### **12. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru:**

- tovar doručiť na adresu: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač,
- cenovú ponuku požadujem vypracovať v € bez DPH a s DPH, podľa vzoru v prílohe č. 1, pričom cena musí byť konečná a musí byť platná od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie); Do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača, vrátane nákladov na dopravu,
- pri dodaní tovaru požadujem vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca obstarávateľa podpisom potvrdí prevzatie materiálu,
- preddavok sa neposkytuje, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu objednávky (zmluvy) a po jeho prevzatí v mieste plnenia na základe vystavenej faktúry,
- faktúru doručiť do 14 dní po odovzdaní materiálu na adresu: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač,
- splatnosť faktúry bude 30 dní, prílohou faktúry musí byť dodací list, potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho,
- záruka a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem.

#### **13. Obsah ponuky:**

- doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa prílohy č. 1 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou splnomocnenia),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa uvedenými vo výzve; Prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou splnomocnenia),
- prehlásenie uchádzača, že všetky technické parametre ponúkaného tovaru spĺňajú minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom; Prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou splnomocnenia).

#### **14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:**

Ponúkaný tovar musí spĺňať všetky minimálne technické parametre uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy, ktorá je zároveň podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky. Z cenovej ponuky musí byť zrejmé, aký materiál uchádzač ponúka, mernú jednotku a cenu mernej jednotky bez a s DPH.

#### **15. Kritérium na hodnotenie ponúk:**

- a) Najnižšia cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky v predpokladanom množstve.

## 16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu a ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
- verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,
- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) písomne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že sa jeho ponuka prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,
- víťazný uchádzač musí pred podpisom objednávky odovzdať kupujúcemu **originál dokladu, alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase,**
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku (uzatvoriť zmluvu s uchádzačom) uchádzačovi umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu dohody s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť množstvo a sortiment skutočne objednaného tovaru v závislosti od skutočnej potreby a ponúknutej ceny; Rozhodujúcim kritériom bude reálna cenová ponuka.

## 17. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V Sliachi, dňa 27. septembra 2011.

kapitán Ing. Pavol BRINDA, náčelník SkRZT IV.  
*meno, priezvisko, funkcia zodpovedného zamestnanca*

Prílohy:

Špecifikácia (cenová ponuka) k výzve č.: ZKSl 617/26-88-3/2011 TZ IV, 1 list.

Doklad o zverejnení, 1 list.

**ŠPECIFIKÁCIA**  
**(cenová ponuka na dodanie železiarskeho tovaru)**

| P.č. | Názov (špecifikácia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Predpokladané nakupované množstvo | Cena za mernú jednotku bez DPH | Cena za mernú jednotku s DPH | Spolu za položku s DPH | Poznámka |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|----------|
| 1    | <b>Klasická spájka</b><br>Priemer drôtu 1 mm, 100 g alebo obdobné balenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 kg                              |                                |                              |                        |          |
| 2    | <b>Kotúč rezný na kov</b><br>Do uhlovej brúsky, 115x1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 ks                             |                                |                              |                        |          |
| 3    | <b>Kotúč rezný na kov</b><br>Do uhlovej brúsky, 125x1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 ks                             |                                |                              |                        |          |
| 4    | <b>Kotúč rezný na kov</b><br>Do uhlovej brúsky, 150x2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 ks                             |                                |                              |                        |          |
| 5    | <b>Kotúč rezný na kov</b><br>Do uhlovej brúsky, 180x2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 ks                             |                                |                              |                        |          |
| 6    | <b>Kotúč rezný na kov</b><br>Do stojanovej brúsky, 300x3,5x32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 ks                              |                                |                              |                        |          |
| 7    | <b>Kotúč rezný na kov</b><br>Do stojanovej brúsky, 400x3,5x32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 ks                              |                                |                              |                        |          |
| 8    | <b>Pásmo oceľové</b><br>Stáčacie, minimálne 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 ks                              |                                |                              |                        |          |
| 9    | <b>Meter oceľový</b><br>Stáčačí, 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 ks                              |                                |                              |                        |          |
| 10   | <b>Meter oceľový</b><br>Stáčačí, 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 ks                              |                                |                              |                        |          |
| 11   | <b>Hrot do trafo pájky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 ks                             |                                |                              |                        |          |
| 12   | <b>Profesionálny vytlačovací lis</b><br>Na silikónové tmely v kartušiach, uzavretá, zosilnená konštrukcia.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 ks                             |                                |                              |                        |          |
| 13   | <b>Klasické pozinkované pletivo na plot</b><br>Výška 2 metre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 m                              |                                |                              |                        |          |
| 14   | <b>Klasická spájka</b><br>Priemer drôtu 0,5mm, 100 g alebo obdobné balenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,5 kg                            |                                |                              |                        |          |
| 15   | <b>Pomedený drôt na MIG MAG</b><br>Na zváranie nelegovaných konštrukčných ocelí, EN 440 G3Sil, zvärací prúd DC (+), 0,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 kg                             |                                |                              |                        |          |
| 16   | <b>Pomedený drôt na MIG MAG</b><br>Na zváranie nelegovaných konštrukčných ocelí, EN 440 G3Sil, zvärací prúd DC (+), 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 kg                             |                                |                              |                        |          |
| 17   | <b>Drôty zväracie</b><br>Na zváranie nelegovaných konštrukčných ocelí plameňom, G104, 2,5 x 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 kg                             |                                |                              |                        |          |
| 18   | <b>Drôty zväracie</b><br>Na zváranie nelegovaných konštrukčných ocelí plameňom, G104, 3,2 x 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 kg                             |                                |                              |                        |          |
| 19   | <b>Drôty mosadzné</b><br>Na tvrdé pájkovanie, 2x1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 kg                              |                                |                              |                        |          |
| 20   | <b>Drôt oceľový</b><br>Pozinkovaný, 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 kg                             |                                |                              |                        |          |
| 21   | <b>Hliníkový rebrík</b><br>Použiteľný ako výsuvný alebo ako stojací. Pri použití ako stojací zaistený proti rozovretiu, PROFI vyhotovenie, minimálna výška pri použití ako výsuvný 5,5 m, šírka minimálne 410 mm, minimálna nosnosť 150 kg. Ako doplnková výbava protišmykové pätky. Špecifikácii zodpovedá napríklad typ CZ8512ALV+CZ3046ALV, ponúknutý však môže byť akýkoľvek ekvivalentný výrobok. | 2 ks                              |                                |                              |                        |          |

|             |                                                                                            |        |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| 22          | <b>Ručný odhŕňač na sneh</b><br>Hliníkový, s oceľou vystuženou hranou, s drevenou násadou. | 10 ks  |  |  |  |  |
| 23          | <b>Sekáč na ľad</b><br>S drevenou násadou                                                  | 15 ks  |  |  |  |  |
| 24          | <b>Klasická petlica, 140</b>                                                               | 15 ks  |  |  |  |  |
| 25          | <b>Zámok TOKOZ 395/40</b><br>Alebo ekvivalentný výrobok                                    | 250 ks |  |  |  |  |
| 26          | <b>Klasická reťaz</b><br>Pozinkovaná, priemer drôtu min. 5 mm                              | 50 m   |  |  |  |  |
| Spolu s DPH |                                                                                            |        |  |  |  |  |

Poznámka:

- 1) Prílohu č.1 je možné použiť ako tlačivo cenovej ponuky.
- 2) V prípade potreby je treba uviesť veľkosť ponúknutého balenia a cenu za ponúknuté balenie.

Kontaktné údaje:

Uchádzač : .....

Adresa, sídlo : .....

Vybavuje: .....

IČO : .....

IČ DPH : .....

Bankové spojenie: .....

Zapísaný v obchodnom registri: .....

Tel: ..... Fax: .....

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve a súhlasím s nimi.

Vyhlasujem, že všetky technické parametre ponúkaných tovarov spĺňajú minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom.

V ..... dňa .....

.....  
Podpis a odtlačok pečiatky uchádzača