

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102, ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany, Zmiešané krídlo Sliač
Sídlo: ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: kapitán Ing. Pavol BRINDA
Telefón: 0960/452 431, 0904 576 921
Fax: 0960/452 002
e-mail: paval.brinda@mil.sk

2. Predmet zákazky: *Náradie.*

3. Druh a množstvo: *Uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.*

4. Typ zmluvy: *Zmluva na dodanie tovaru.*

5. Miesto dodania: *Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač.*

6. Termín dodania: *Do 30 dní od doručenia zmluvy.*

7. Opis predmetu zákazky: *Uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy.*

8. Rozsah ponuky: *Na celý predmet zákazky.*

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia: *Uchádzač vloží ponuku do samostatnej, nepriehľadnej obálky. Obálka s ponukou musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:*

- *adresa verejného obstarávateľa,*
- *adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla, alebo miesta podnikania),*
- *označenie „**Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať**“,*
- *heslo „**Náradie**“,*

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

poštou: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač

osobne: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, Sliač, oddelenie logistiky, kpt. Ing. Pavol BRINDA

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 18. októbra 2011 o 12,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk: *Otvorenie obálok s cenovými ponukami a samotné vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komisia určená na otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk dňa 18. októbra 2011 o 13:00 na adrese: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač, budova č. 17, miestnosť č 25.*

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote určenej na predkladanie ponúk. Záujem o účasť na otváraní je nutné nahlásiť kontaktnej osobe najneskôr jeden deň pred termínom otvárania obálok.

11. Podmienky účasti:

- doklad o oprávnenosti podnikat' – pri predložení ponuky fotokópiu, **pred podpisom objednávky v origináli alebo úradne overenej kópii, alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase,**
- prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky.

12. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru:

- tovar doručiť na adresu: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač,
- cenovú ponuku požadujem vypracovať v € bez DPH a s DPH, podľa vzoru v prílohe č. 1, pričom cena musí byť konečná a musí byť platná od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie); Do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača, vrátane nákladov na dopravu,
- pri dodaní tovaru požadujem vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca obstarávateľa podpisom potvrdí prevzatie tovaru,
- preddavok sa neposkytuje, platba bude vykonaná po riadnom odovzdaní tovaru na základe vystavenej faktúry,
- faktúru doručiť do 14 dní po odovzdaní materiálu na adresu: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1123, 962 31 Sliač,
- splatnosť faktúry bude 30 dní, prílohou faktúry musí byť dodací list, potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho,
- záruka a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem.

13. Obsah ponuky:

- doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa prílohy č. 1 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou splnomocnenia),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa uvedenými vo výzve; Prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou splnomocnenia),
- prehlásenie uchádzača, že všetky technické parametre ponúkaného tovaru spĺňajú minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom; Prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou splnomocnenia).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Ponúkaný tovar musí spĺňať všetky minimálne technické parametre uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy, ktorá je zároveň podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky. Z cenovej ponuky musí byť zrejmé, aký tovar uchádzač ponúka a cenu 1 kusa bez a s DPH.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie

je možné podať žiadosť o nápravu a ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

- *verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,*
- *všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) písomne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že sa jeho ponuka prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,*
- *vítazný uchádzač musí pred podpisom objednávky predložiť **originál dokladu, alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase,***
- *verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku uchádzačovi umiestnenému v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu dohody s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.*
- *verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť množstvo skutočne objednaného tovaru v závislosti od ponúknutej ceny; Rozhodujúcim kritériom bude reálna cenová ponuka.*

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- *nebola predložená ani jedna ponuka,*
- *ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,*
- *ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa,*
- *zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.*

V Sliachi dňa: 3. októbra 2011.

kapitán Ing. Pavol BRINDA, náčelník SkRZT IV.
meno, priezvisko, funkcia zodpovedného zamestnanca

Prílohy:

Špecifikácia (cenová ponuka) k výzve č.: ZKSl 617/26-96-3/2011 TZ IV, 3 listy

Doklad o zverejnení, 1 list.

ŠPECIFIKÁCIA
(cenová ponuka na dodanie náradia)

1. Striekacia pištoľ

Parametre:

- horná nádobka,
- vhodná na bežné striekanie.

Napríklad typ FSP-Optimal 2001-1,5 alebo ekvivalentný.

Predpokladané nakupované množstvo: 2 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

2. Momentový kľúč

Parametre:

- 42-210Nm,
- 1/2"
- v samostatnom púzdre.

Predpokladané nakupované množstvo: 2 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

3. Horúcovzdušná pištoľ

Parametre:

- 3 stupne prúdenia vzduchu a teploty,
- príkon minimálne 1800 W,
- minimálna teplota na treťom stupni 600 °C.

Napríklad typ BOSCH PHG 600-3 alebo ekvivalentný.

Predpokladané nakupované množstvo: 2 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

4. Sada hlavíc 1/2

Parametre:

- profesionálna kvalita,

- 72-zubová račna,
- polomatná oceľ Chrome Vanadium

Obsah:

- 13 ks 1/2" hlavíc-11,13,14,15,17,19,21,22,23,24,27,30,32mm,
- 1 ks 1/2" nadstavec - 5",
- 1 ks 1/2" rúčka výkyvná,
- 1 ks 1/2" 72-zub račna,
- 2 ks 16mm a 21mm hlavica na sviečky.

Napríklad typ JONNESWAY sada hlavíc 1/2" 11/626 alebo ekvivalentný.

Predpokladané nakupované množstvo: 9 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

5. Kliešte prestaviteľné „SIKO“ 250 mm

Parametre:

- inštalátorske kliešte prestaviteľné (DIN ISO 8976),
- plochy čeľustí s kalenými , vysoko odolné voči opotrebeniu (Cr-V oceľ),
- pre najťažšie pracovné podmienky, rukoväte potiahnuté plastom brániacim sklznutiu.

Napríklad typ KNIPEX Cobra 250 mm alebo ekvivalentný.

Predpokladané nakupované množstvo: 15 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

6. Kombinované kliešte 200 mm

Parametre:

- špeciálna nástrojová oceľ,
- rukoväte potiahnuté plastom.

Predpokladané nakupované množstvo: 15 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

7. Sada kombinovaného náradia

Parametre:

- profesionálna kvalita,

Obsah 1/4'' časti:

- hlavica nástrčná 13ks:4; 4.5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm,
- bit 17ks: IMBUS: 3,4,5,6 mm, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, PL: 4; 5.5;6.5 mm PH.1, PH.2 PZ.1, PZ.2,
- 1ks Račna 48zub.,1ks T-rukoväť, 1ks univerzálny kardan, 1ks nádstavec,1ks nádstavec s rukoväťou, 3ks kľúč IMBUS 1.5; 2; 2.5 mm.

Obsah 1/2'' časti:

- hlavica nástrčná 17ks: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm,
- hlavica nástrčná predĺžená 5ks: 14; 15; 17; 19; 22 mm,
- bit 16ks: 5/16'' Bit (L=30mm), IMBUS: 7; 8; 10; 12; 14 mm TRX: T40, T45, T50, T55 PL: 8; 10; 12 mm PH: PH.3, PH.4 POZI: PZ.3, PZ.4,
- 1ks Račňa 48zub., 2ks nádstavec 5'';10'', 2ks hlavica na sviečky 16; 21mm;1ks držiak na bity1/2''x5/16''; 1ks adaptér3/8''(F) x1/2''(M),
- kľúče:8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm - 9ks.

Napríklad typ JONNESWAY sada hlavíc 1/2" 1/4" alebo ekvivalentný.

Predpokladané nakupované množstvo: 3 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

8. Sada bitov

Parametre:

- profesionálna kvalita.

Obsah:

- Adaptér na bity E4, E5, E6, E7, E8, E10,
- Hlavice nástrčné 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
- Imbus T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- Typ TRX 5, 6, 8, 10, 12,

Napríklad typ JONNESWAY sada bitov 11/666 alebo ekvivalentný.

Predpokladané nakupované množstvo: 5 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

9. Svietidlo prenosné žiarivkové

Parametre:

- napájanie 230 V,50 Hz,
- žiarovková trubica 8 W,
- dĺžka káblu 5 m,
- rozmer: 35x470 mm,

Predpokladané nakupované množstvo: 10 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

10. Čelové svietidlo

Parametre:

- zdroj svetla LED,
- z toho 18 x číra a 2 x červená, priemer LED 5 mm,
- možnosť prepínania 2/10/18/2 LED,
- napájanie 3 x AAA.

Napríklad typ ST-8302 20 LED alebo ekvivalentný.

Predpokladané nakupované množstvo: 10 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

11. Multimeter digitálny ručný

Parametre:

- multimeter 3,75 digitálny,
 - diodový test, bargraf, hold, max, min, rel, Mem, dvojité displej, automatická aj ručná voľba rozsahov, RS232,
 - DC: 0,1mV - 1000V/0,5% I: 0,2uA - 20A/1%/1,5%,
 - AC: 1mV - 750V/0,8%/1% I: 0,2uA - 20A/1,5%/2%,
 - R:0,1Ohm - 40MOhm/0,5%/1% C: 1pF - 400uF/2%/3% L: 10uH - 400mH/3%,
 - f: 1Hz - 10MHz/0,1% T: -40°C +1200°C/3% h21,
 - meranie logických stavov, čítač impulzov, signálny generátor.
- Napríklad typ Metex M3890D alebo ekvivalentný.

Predpokladané nakupované množstvo: 3 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

12. Zdvihač hydraulický

Parametre:

- nosnosť 12 t,
 - maximálna minimálna výška 230 mm,
 - minimálny zdvih 465 mm,
 - s možnosťou doladenia výšky minimálne 80mm.
- Napríklad typ CROW TECH 12 t alebo ekvivalentný.

Predpokladané nakupované množstvo: 3 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

13. Posuvné meradlo

Parametre:

- 150/0.02mm,
- s hĺbkomerom.

Napríklad typ CROW TECH 12 t alebo ekvivalentný.

Predpokladané nakupované množstvo: 4 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

14. Redukčný ventil na acetylén

Parametre:

- 25/1.5 barov,
- pre autogénové súpravy,
- vstup strmeň,
- výstup G 3/8" ľavý závit.

Predpokladané nakupované množstvo: 1 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

15. Redukčný ventil na kyslík

Parametre:

- 200/10 barov,
- pre autogénové súpravy,
- vstup W21,8,
- výstup G 1/4".

Predpokladané nakupované množstvo: 1 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

16. Bubon predlžovací, PVC, 230V 50m 4 zásuvky

Parametre:

- 5 A max./1100 W navinutý,
- 16 A max./3000 W plne rozvinutý,
- 4 zásuvka s tepelnou poistkou,
- prierez vodiča: 1,5 mm²,
- dĺžka kábla: 50 m.

Predpokladané nakupované množstvo: 1 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

17. Sada závitníkov

Minimálny obsah:

- závitníky M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12,
 - závitové očka M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12,
 - púzdro na kruhové závitové čeľuste- Ø 25 / Ø 20 mm ; Ø 38 / Ø 30mm,
 - vratidlo pre závitové kruhové čeľuste Ø 25; 38mm,
 - vratidlo ručné nastaviteľné 2-4,5mm ; 3,55-9mm.
- Napríklad Kazeta M1-II NO (M3 - M12) z NAREXu Bučovice alebo ekvivalentná.

Predpokladané nakupované množstvo: 2 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

18. Svorka zemniaca 500 A

Určená k uzemneniu zväracieho zariadenia.

Predpokladané nakupované množstvo: 3 ks.

Cena za 1 ks bez DPH €, s DPH €

Ponúknutý typ

Poznámka:

- 1) Prílohu č.1 je možné použiť ako tlačivo cenovej ponuky.

Kontaktné údaje:

Uchádzač :

Adresa, sídlo :

Vybavuje:

IČO :

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Zapísaný v obchodnom registri:

Tel: Fax:

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve a súhlasím s nimi.

Vyhlasujem, že všetky technické parametre ponúkaného tovaru spĺňajú minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom.

V dňa

.....
Podpis a odtlačok pečiatky uchádzača