

---

Č. p. SAMaV- 2405 - 2 /2011

**Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou  
pre zabezpečenie zhotoviteľa prác podľa § 102 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
v znení neskorších predpisov**

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa (adresa):**

**Verejný obstarávateľ :**

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

IČO: 308 455 72

**Poverená procesom verejného obstarávania je :**

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava,

Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Milan Štaffen

Telefón: 0960 / 327 512

Fax: 0960 / 327 595

e-mail: [milan.staffen@mil.sk](mailto:milan.staffen@mil.sk)

Pre veci technické za SPO Bratislava:

Jozef Matúšek, tel.0960 / 329 402, mobil. 0904257312

e-mail: [jan.panak@mil.sk](mailto:jan.panak@mil.sk)

SPO Malacky :

Ján Achberger, tel. 0960 / 393 174

e-mail: [jan.achberger@mil.sk](mailto:jan.achberger@mil.sk)

SPO Hlohovec :

Pavol Velický, tel. 0960 / 396 521

e-mail: [pavol.velicky@mil.sk](mailto:pavol.velicky@mil.sk)

SPO Nitra :

Pavel Holík, tel. 0960 / 374 429

e-mail: [pavel.holik@mil.sk](mailto:pavel.holik@mil.sk)

SPO Levice :

Viliam Valent, tel. 0960 / 374 429

e-mail: [viliam.valent@mil.sk](mailto:viliam.valent@mil.sk)

SPO Zemianske Kostolany :

Milan Šuňal, tel. 0960 / 374 429

e-mail: [milan.sunal@mil.sk](mailto:milan.sunal@mil.sk)

SPO Topoľčany :

Ing. Jozef Švikruha, tel. 0960 / 342 610

e-mail: [jozef.svikruha@mil.sk](mailto:jozef.svikruha@mil.sk)

SPO Trenčín :

Ivan Uherko, tel. 0960 / 339 504

e-mail: [ivan.uherko@mil.sk](mailto:ivan.uherko@mil.sk)

SPO Žilina:

Ing. Jozef Adamčík, tel. 0960 / 442 599

e-mail: [jozef.adamcik@mil.sk](mailto:jozef.adamcik@mil.sk)

SPO Martin :

Jozef Zajasenský, tel. 0960 / 396 521

e-mail: [jozef.zajasensky@mil.sk](mailto:jozef.zajasensky@mil.sk)

- 2. Predmet zákazky :** „Výkonanie odborných prehliadok ohrievačov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 z. z.“.
- 3. Spoločný slovník obstarávania ( CPV ):** 42 621 200 – 1 – ohrievače TUV.
- 4. Typ zmluvy :** Zmluva o dielo, uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov – Obchodné podmienky tvoria prílohu č. 2 tejto výzvy.
- 5. Miesto dodania:** Kasárne, objekty a prevádzky v pôsobnosti stredísk prevádzky objektov : SPO Bratislava, SPO Malacky, SPO Hlohovec, SPO Nitra, SPO Levice, SPO Zemianske Kostoľany, SPO Topoľčany, SPO Trenčín, SPO Žilina, SPO Martin
- 6. Termín dodania:** do 30 dní od uzavretia zmluvy o dielo
- 7. Opis predmetu zákazky :** Predmetom zákazky je vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky kotlov, ktoré sú inštalované v objektoch podľa bodu 5 tejto výzvy v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
- 8. Rozsah ponuky:** na celý predmet zákazky.
- 9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:**  
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:  
- adresa verejného obstarávateľa  
- adresa uchádzača ( jeho obchodné meno a adresa sídla, alebo miesta podnikania)  
- označenie : **„Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“**  
- heslo : **„Výkonanie odborných prehliadok ohrievačov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 z. z.“**
- 10. Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:**  
- poštou:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava  
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
- osobne:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava  
Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava  
**Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 24.10.2011 o 10,00 hod.**
- 11. Vyhodnotenie ponúk:**  
**Otváranie obálok s ponukami:**  
Miesto: Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava,  
Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.

Dátum otvárania ponúk:

**24.10.2011 o 13,00 hod.**

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je 7 000,00 € vrátane DPH ( 5 833,33 € bez DPH). Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu verejným obstarávateľom predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

#### **12. Podmienky účasti:**

Doklad o oprávnení podnikateľ – poskytovať službu v predmete zákazky (vykonávanie plynoinštalčných prác), napr. výpis zo živnostenského registra, alebo z obchodného registra, živnostenské oprávnenie, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, pred podpisom zmluvy predloží originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú fotokópiu.

Doklad o odbornej spôsobilosti – osvedčenie o oprávnení poskytovať predmetnú službu vydané v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z. z.

#### **13. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:**

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač nepredkladá celú zmluvu. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

#### **14. Obsah ponuky:**

- doklad podľa bodu 12 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, ( v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na poskytnutie služieb vo Výzve SAMaV – 2405 – 2/ 2011. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača ( v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

#### **15. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:**

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uskutočnením prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, dopravu do miesta poskytnutia služieb, primeraný zisk, atď.. ).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

#### **16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :** najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

#### **17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :**

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou

nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr však do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešným uchádzačom sa oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponúk.

Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

**Obhliadka:** Ak uchádzač prejaví záujem o vykovanie obhliadky staveniska, či predmetu zákazky, či miesta dodania, môže si túto dohodnúť s užívateľom, resp. so zástupcom príslušného SPO – vid' bod 1. tejto výzvy, pokiaľ termín obhliadky nebol určený spoločne.

**18. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou: :**

- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená

**19. Prílohy:**

Č.1. – Špecifikácia predmetu zákazky pre vypracovanie cenovej časti ponuky

Č.2. - Obchodné podmienky – vzor zmluvy o dielo

**Riaditeľ SAMaV Bratislava  
funkcia neobsadená  
poverený zastupovaním  
Ing. Jozef Kusala**

**SPO Bratislava**

| P. č. | Miesto                        | B. č. | Názov – typ                            | Max. teplota | Max. tlak MPa | Objem liter | Skupina VTZ | Požadovaná služba v r. 2011    | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena celkom s DPH |
|-------|-------------------------------|-------|----------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------------|
| 1.    | Kutuzovove kasárne Bratislava | 19    | Ohrievač vody v.č. 58977               | 200          | 2,5           | 1600        | A/b2        | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 2.    | Kutuzovove kasárne Bratislava | 111   | Ohrievač vody v.č.11027                | 200          | 2,45          | 2500        | A/b2        | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 3.    | Kutuzovove kasárne Bratislava | 111   | Ohrievač vody v.č.11142                | 200          | 2,45          | 4000        | A/b2        | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 4.    | Dukelské kasárne Bratislava   | 6     | Ohrievač vody v.č.63200016-01-323-2294 | 110          | 2,5           | 490         | A/b2        | vnútorná prehliadka            |              |         |                   |
| 5.    | Dukelské kasárne Bratislava   | 3     | ohrievač v.č. 856                      | 200          | 1,5           | 6300        | A/b2        | vnútorná prehliadka            |              |         |                   |
| 6.    | Dukelské kasárne Bratislava   | 1     | ohrievač vody v.č.50320                | 200          | 1,6           | 6300        | A/b2        | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 7.    | Dukelské kasárne Bratislava   | 1     | ohrievač vody v.č.50321                | 200          | 1,6           | 6300        | A/b2        | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |

|              |                               |     |                                          |     |      |      |      |                                |  |  |  |
|--------------|-------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------|------|------|--------------------------------|--|--|--|
| 8.           | Dukelské kasárne Bratislava   | 14  | Ohrievač vody v.č.6320 0014-01-7175-2911 | 110 | 1,6  | 400  | A/b2 | vnútorná prehliadka            |  |  |  |
| 9.           | MOSR - Za kasárňou 3          | 1   | Ohrievač vody v.č. 709108                | 200 | 2,5  | 1600 | A/b2 | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 10.          | Kutuzovove kasárne Bratislava | 151 | Zásobník vody v.č.47047                  |     | 1    | 2500 | A/b2 | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 11.          | Kutuzovove kasárne Bratislava | 151 | Zásobník vody v.č.50648                  |     | 1,57 | 2501 | A/b2 | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 12.          | Kasárne Mierovo               | 1   | Ohrievač TUV EO                          | 90  | 0,6  | 160  | Bb1  | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 13.          | Kasárne Mierovo               | 1   | Ohrievač TUV EURO                        | 90  | 0,6  | 80   | Bb1  | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 14.          | Kasárne Mierovo               | 1   | Ohrievač TUV EO                          | 90  | 0,6  | 150  | Bb1  | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 15.          | Kasárne Mierovo               | 1   | Ohrievač TUV EZ125C                      | 90  | 0,6  | 125  | Bb1  | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 16.          | Kasárne Mierovo               | 1   | Ohrievač TUV EO                          | 90  | 0,6  | 150  | Bb1  | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| <b>Spolu</b> |                               |     |                                          |     |      |      |      |                                |  |  |  |

**SPO Malacky**

| P. č. | Miesto                     | B. č. | Názov – typ    | Max. teplo ta | Max. tlak MPa | Objem liter | Skupin a VTZ | Požadovaná služba v r. 2011    | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena celkom s DPH |
|-------|----------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------------|
| 1.    | T.V.- ubytovň a mužstva    | 2     | Tatrama t EO V | 85            | 0,6 MPa       | 150         | C            | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 2.    | T.V.- ubytovň a mužstva    | 2     | Tatrama t EO V | 85            | 0,6 MPa       | 150         | C            | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 3.    | T.V.- ubytovň a mužstva    | 2     | EO 936         | 85            | 0,6 MPa       | 125         | C            | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 4.    | T. V. - prev.bu dova       | 3     | Euro 120       | 85            | 0,6 MPa       | 120         | C            | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 5.    | T.V.- budova administ rat. | 7     | Euro 20        | 85            | 0,6 MPa       | 200         | C            | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 6.    | T.V.- rodinný dom          | 8     | Euro 20        | 85            | 0,6 MPa       | 200         | C            | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 7.    | T.V.-štáb                  | 15    | EOV 151        | 85            | 0,6 MPa       | 150         | C            | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 8.    | T.V.- budova pre výuku     | 14    | Euro 120       | 85            | 0,6 MPa       | 120         | C            | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 9.    | T.V.-KJB                   | 16    | EBA- RDW       | 110           | 10 bar        | 1000        | C            | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 10.   | T.V.-KJB                   | 16    | EBA-           | 110           | 10 bar        | 1000        | C            | opakovaná vonkajšia            |              |         |                   |

|     |                          |     |         |     |         |      |   |                                |  |  |  |
|-----|--------------------------|-----|---------|-----|---------|------|---|--------------------------------|--|--|--|
|     |                          |     | RDW     |     |         |      |   | prehliadka                     |  |  |  |
| 11. | T.V.-KJB                 | 16  | EBA-RDW | 110 | 10 bar  | 1000 | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 12. | T.V.-budova administrat. | 28  | EURO    | 85  | 6,5 bar | 120  | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 13. | T.V.-Chata Rozsutec      | 93  | Euro 20 | 85  | 0,6 MPa | 200  | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 14. | T.V.-sklady a dielne VSB | 103 | EOV 18  | 85  | 6 bar   | 80   | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 15. | T.V.-ubytovň a mužstva   | 119 | Euro 20 | 85  | 0,6 MPa | 200  | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 16. | T.V.-ubytovň a mužstva   | 119 | Euro 20 | 85  | 0,6 MPa | 200  | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 17. | T.V.-ubytovň a mužstva   | 119 | OVL     | 85  | 1,6 Mpa | 2500 | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 18. | T.V.-vševojskový sklad   | 129 | Combi   | 85  | 6 bar   | 400  | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 19. | T.V.-PSDV                | 7   | EOV 121 | 85  | 0,6 MPa | 120  | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 20. | T.V.-SCBVP               | 6   | EOV 121 | 85  | 0,6 MPa | 120  | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |

|     |                      |                        |                        |     |             |       |   |                                      |  |  |  |
|-----|----------------------|------------------------|------------------------|-----|-------------|-------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 21. | Laborat.<br>LPHM     | 33                     | Viessma<br>n OVS       | 70  | 1MPa        | 200   | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 22. | Požiar.z<br>brojnica | 117                    | Vitocel<br>v100CV<br>A | 70  | 1MPa        | 300   | C | tlaková<br>skúška                    |  |  |  |
| 23. | LKM<br>Malacky       | 008<br>kot<br>olň<br>a | OVS                    | 110 | 0,5MP<br>a  | 10000 | C | tlaková<br>skúška                    |  |  |  |
| 24. | LKM<br>Malacky       | 008<br>kot<br>olň<br>a | OVS                    | 110 | 0,5MP<br>a  | 10000 | C | tlaková<br>skúška                    |  |  |  |
| 25. | radarcen<br>trum     | 112                    | EO935                  | 80  | 0,6MP<br>a  | 80    | C | tlaková<br>skúška                    |  |  |  |
| 26. | kasár.Ku<br>chyňa    | 094<br>VZK             | OVS                    | 110 | 0,5MP<br>a  | 4000  | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 27. | kasár.Ku<br>chyňa    | 094<br>VZK             | OVS                    | 110 | 0,5MP<br>a  | 4000  | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 28. | kasár.Ku<br>chyňa    | 021<br>DK<br>V         | Prother<br>m Z         | 110 | 0,25M<br>Pa | 50    | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 29. | kasár.Ku<br>chyňa    | 028<br>kot<br>olň<br>a | OVS                    | 110 | 0,5MP<br>a  | 4000  | C | tlaková<br>skúška                    |  |  |  |
| 30. | kasár.Ku<br>chyňa    | 028<br>kot<br>olň<br>a | OVS                    | 110 | 0,5MP<br>a  | 4000  | C | tlaková<br>skúška                    |  |  |  |
| 31. | kasár.Ku<br>chyňa    | 028<br>kot<br>olň<br>a | OVS                    | 110 | 0,5MP<br>a  | 4000  | C | tlaková<br>skúška                    |  |  |  |

|              |                 |               |                  |    |           |     |   |                                |  |  |  |
|--------------|-----------------|---------------|------------------|----|-----------|-----|---|--------------------------------|--|--|--|
| 32.          | letisko Kuchyňa | 063 pad ačk . | EVR120/ Eliz     | 80 | 0,6, M pa | 120 | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 33.          | letisko Kuchyňa | 004 han gár   | VT500F RM        | 70 | 10Bar     | 200 | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 34.          | letisko Kuchyňa | 002 han gár   | Vitocel v1000V S | 70 | 10Bar     | 100 | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 35.          | letisko Kuchyňa | 002 han gár   | Vitocel v1000V S | 70 | 10Bar     | 100 | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 36.          | letisko Kuchyňa | 063 skla d.   | EO 936           | 80 | 0,6, M pa | 120 | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| <b>Spolu</b> |                 |               |                  |    |           |     |   |                                |  |  |  |

### SPO Hlohovec

| P. č. | Miesto       | B. č. | Názov - typ | Max. teplo ta | Max. tlak Bar | Objem liter | Skupin a VTZ | Požadovaná služba v r. 2011    | Cena bez DPH | DPH 20% |  |
|-------|--------------|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------|--|
| 1.    | DK Hlohove c | 5     | OVS         | 110           | 0,6           | 1 600       | C            | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |  |
| 2.    | DK Hlohove c | 25    | OVL         | 110           | 0,6           | 630         | C            | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |  |
| 3.    | DK Hlohove c | 30    | Vitocel 100 | 110           | 0,6           | 1 000       | C            | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |  |
| 4.    | DK Hlohove c | 30    | VNL         | 105           | 0,05          | 1 600       | A            | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |  |
| 5.    | DK Hlohove   | 32    | TNS         | 20            | 1,1           | 1 600       | C            | opakovaná vonkajšia            |              |         |  |

|     |                    |     |     |     |     |       |   |                                      |  |  |  |
|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-------|---|--------------------------------------|--|--|--|
|     | c                  |     |     |     |     |       |   | prehliadka                           |  |  |  |
| 6.  | DK<br>Hlohove<br>c | 32  | TNS | 20  | 1,1 | 1 600 | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 7.  | DK<br>Hlohove<br>c | 33  | OVL | 110 | 0,6 | 1 000 | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 8.  | DK<br>Hlohove<br>c | 33  | OVL | 110 | 0,6 | 1 000 | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 9.  | DK<br>Hlohove<br>c | 33  | OVS | 110 | 0,6 | 1 000 | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 10. | DK<br>Hlohove<br>c | 84  | OVL | 65  | 0,6 | 160   | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 11. | Sered'<br>kasárne  | 86  | OVL | 110 | 1   | 4 000 | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 12. | Sered'<br>kasárne  | 86  | OVL | 110 | 1   | 4 000 | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 13. | Sered'<br>kasárne  | 86  | OVL | 110 | 1   | 4 000 | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 14. | Sered'<br>kasárne  | 106 | OVL | 110 | 1   | 1 600 | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 15. | Sered'<br>kasárne  | 106 | OVL | 110 | 1   | 6 300 | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 16. | Sered'<br>kasárne  | 106 | OVL | 110 | 1   | 6 300 | C | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 17. | Sered'             | 106 | OVL | 110 | 1   | 630   | C | opakovaná<br>vonkajšia               |  |  |  |

|              |                |     |     |     |     |       |   |                                |  |  |  |
|--------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
|              | kasárne        |     |     |     |     |       |   | prehliadka                     |  |  |  |
| 18.          | Sered' kasárne | 214 | OVL | 110 | 0,6 | 4 000 | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 19.          | Sered' kasárne | 272 | OVL | 110 | 1   | 400   | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 20.          | Sered' kasárne | 235 | OVS | 110 | 0,6 | 1 000 | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 21.          | Sered' kasárne | 235 | OVS | 110 | 0,6 | 1 000 | C | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| <b>Spolu</b> |                |     |     |     |     |       |   |                                |  |  |  |

## SPO Nitra

| P. č. | Miesto                  | B. č. | Názov - typ | Max. teplo ta | Max. tlak Bar | Objem liter | Skupina VTZ | Požadovaná služba v r. 2011    | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena celkom s DPH |
|-------|-------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------------|
| 1.    | SPO NR-Zobor , VÚ 4405  | 288   | 288         | 110/200       | 1,6           | 6300        | C/b         | tlaková skúška                 |              |         |                   |
| 2.    | SPO NR-Zobor , VÚ 4405  | 288   | 288         | 110/200       | 1,6           | 6300        | C/b         | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 3.    | SPO NR-Zobor , VÚ 4405  | 288   | 288         | 110/200       | 1,6           | 6300        | C/b         | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 4.    | ÚVS Nitra , mesto       | 1     | 1           | 110/200       | 1,6           | 2500        | C/b         | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 5.    | SPO NR-Krškany, VÚ 1046 | 151   | 151         | 110/200       | 1,6           | 4000        | C/b         | tlaková skúška                 |              |         |                   |
| 6.    | SPO NR-Krškany,         | 151   | 151         | 110/2         | 1,6           | 4000        | C/b         | tlaková                        |              |         |                   |

|     |                           |     |     |         |     |      |     |                                |  |  |  |
|-----|---------------------------|-----|-----|---------|-----|------|-----|--------------------------------|--|--|--|
|     | VÚ 1046                   |     |     | 00      |     |      |     | skúška                         |  |  |  |
| 7.  | SPO NR-Krškany, VÚ 1046   | 151 | 151 | 110/200 | 1,6 | 4000 | C/b | tlaková skúška                 |  |  |  |
| 8.  | SPO NR - Alek. B, VÚ 4405 | 63  | 63  | 110/200 | 1,6 | 200  | C/b | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 9.  | SPO NR - Alek. B, VÚ 4405 | 63  | 63  | 110/200 | 1,6 | 200  | C/b | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 10. | SPO NR - Alek. C, VÚ 4405 | 36  | 36  | 110/200 | 1,6 | 2500 | C/b | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 11. | SPO NR-CRBV , cvičisko    | 6   | 6   | 110/200 | 1,6 | 200  | A/a | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 12. | SPO NR-Krškany, VÚ 1046   | 20  | 20  | 65/158  | 0,6 | 2500 | A/a | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 13. | SPO NR-Krškany, VÚ 1046   | 79  | 79  | 70      | 0,8 | 309  | A/a | tlaková skúška                 |  |  |  |
| 14. | SPO NR-Krškany, VÚ 1046   | 79  | 79  | 70      | 0,8 | 309  | A/a | tlaková skúška                 |  |  |  |
| 15. | SPO NR-Krškany, VÚ 1046   | 79  | 79  | 70      | 8   | 309  | A/a | tlaková skúška                 |  |  |  |
| 16. | SPO NR-Zobor , VÚ 4405    | 217 | 217 | 52      | 0,6 | 800  | C/b | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 17. | SPO NR-Zobor , VÚ 4405    | 218 | 218 | 52      | 1,6 | 2500 | C/b | opakovaná vonkajšia prehliadka |  |  |  |
| 18. | SPO NR-Zobor , VÚ 4405    | 222 | 222 | 52      | 0,6 | 2500 | C/b | opakovaná vonkajšia            |  |  |  |

|              |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|
|              |  |  |  |  |  |  |  | prehliadka |  |  |  |
| <b>Spolu</b> |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |

### SPO Levice

| P. č.        | Miesto    | B. č. | Názov - typ | Max. teplo ta | Max. tlak Bar | Objem liter | Skupin a VTZ | Požadovaná služba v r. 2011    | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena celkom s DPH |
|--------------|-----------|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------------|
| 1.           | DK Levice | 025   | OVL č.1     | 65/158        | 0,6/0,9 Mpa   | 1600        | B/b          | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 2.           | DK Levice | 025   | OVL č.2     | 65/158        | 0,6/0,9 Mpa   | 1600        | B/b          | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 3.           | DK Levice | 035   | OVL FE      | 158           | 0,6           | 1000        | C/b          | vnútorná prehliadka            |              |         |                   |
| 4.           | DK Levice | 041   | OVL         | 110/200       | 1,0/1,6       | 4000        | C/b          | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 5.           | DK Levice | 114   | TRIO 3000   | 110/54        | 0,6/0,6       | 3000        | C/b          | vnútorná prehliadka            |              |         |                   |
| 6.           | DK Levice | 114   | TRIO 3000   | 110/54        | 0,6/0,6       | 3000        | C/b          | vnútorná prehliadka            |              |         |                   |
| <b>Spolu</b> |           |       |             |               |               |             |              |                                |              |         |                   |

### SPO Zemianské Kostoľany

| P. č. | Miesto          | B. č. | Názov - typ      | Max. teplo ta | Max. tlak Bar | Objem liter | Skupin a VTZ | Požadovaná služba v r. 2011 | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena celkom s DPH |
|-------|-----------------|-------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------|-------------------|
| 1.    | Zemian. Kostoľ. | 14    | parný bojler TÚV | 90            | 6             | 630         | A/b2         | tlaková skúška              |              |         |                   |
| 2.    | Zemian.         | 27    | parný bojler     | 90            | 6             | 630         | A/b2         | tlaková skúška              |              |         |                   |

|              |                    |     |                        |    |   |     |      |                   |  |  |  |
|--------------|--------------------|-----|------------------------|----|---|-----|------|-------------------|--|--|--|
|              | Kostoľ.            |     | TÚV                    |    |   |     |      |                   |  |  |  |
| 3.           | Zemian.<br>Kostoľ. | 41  | parný<br>bojler<br>TÚV | 90 | 6 | 400 | A/b2 | tlaková<br>skúška |  |  |  |
| 4.           | Zemian.<br>Kostoľ. | 42  | parný<br>bojler<br>TÚV | 90 | 6 | 400 | A/b2 | tlaková<br>skúška |  |  |  |
| 5.           | Zemian.<br>Kostoľ. | 44  | parný<br>bojler<br>TÚV | 90 | 6 | 630 | A/b2 | tlaková<br>skúška |  |  |  |
| 6.           | Zemian.<br>Kostoľ. | 70  | parný<br>bojler<br>TÚV | 90 | 6 | 400 | A/b2 | tlaková<br>skúška |  |  |  |
| 7.           | Zemian.<br>Kostoľ. | 71  | parný<br>bojler<br>TÚV | 90 | 6 | 400 | A/b2 | tlaková<br>skúška |  |  |  |
| 8.           | Zemian.<br>Kostoľ. | 79  | parný<br>bojler<br>TÚV | 90 | 6 | 630 | A/b2 | tlaková<br>skúška |  |  |  |
| 9.           | Zemian.<br>Kostoľ. | 83  | parný<br>bojler<br>TÚV | 90 | 6 | 630 | A/b2 | tlaková<br>skúška |  |  |  |
| 10.          | Zemian.<br>Kostoľ. | 95  | parný<br>bojler<br>TÚV | 90 | 6 | 630 | A/b2 | tlaková<br>skúška |  |  |  |
| 11.          | Zemian.<br>Kostoľ. | 113 | parný<br>bojler<br>TÚV | 90 | 6 | 630 | A/b2 | tlaková<br>skúška |  |  |  |
| <b>Spolu</b> |                    |     |                        |    |   |     |      |                   |  |  |  |

### SPO Topolčany

| P.č. | Miesto        | B.<br>č.     | Názov -<br>typ | Max.<br>teplo<br>ta | Max.<br>tlak<br>Bar | Objem<br>liter | Skupin<br>a VTZ | Požadovaná<br>služba v r.<br>2011 | Cena<br>bez<br>DPH | DPH<br>20% | Cena<br>celkom<br>s DPH |
|------|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| 1.   | Topolčan<br>y | 1<br>SN<br>P | EOV152         | 54 C                | 0,60<br>MPa         | 150            | C/b             | opakovaná<br>vonkajšia            |                    |            |                         |

|     |           |              |               |      |             |     |     |                                      |  |  |  |
|-----|-----------|--------------|---------------|------|-------------|-----|-----|--------------------------------------|--|--|--|
|     |           |              |               |      |             |     |     | prehliadka                           |  |  |  |
| 2.  | Topolčany | 1<br>SN<br>P | EOV152        | 54 C | 0,60<br>MPa | 150 | C/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 3.  | Topolčany | 1<br>SN<br>P | EOV152        | 54 C | 0,60<br>MPa | 150 | C/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 4.  | Topolčany | 1<br>SN<br>P | EOV 152       | 54 C | 0,60<br>MPa | 150 | C/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 5.  | Topolčany | 4<br>SN<br>P | DUNA<br>90K   | 55 C | 0,25<br>Mpa | 90  | C/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 6.  | Topolčany | 5<br>SN<br>P | EOV 122       | 54 C | 0,60<br>MPa | 120 | C/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 7.  | Topolčany | 5<br>SN<br>P | EZ 80C        | 54 C | 0,60<br>MPa | 80  | C/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 8.  | Topolčany | 5<br>SN<br>P | EOV 122       | 54 C | 0,60<br>MPa | 120 | C/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 9.  | Topolčany | 5            | EOV 122       | 54 C | 0,60<br>MPa | 120 | C/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 10. | Topolčany | 1            | Q8150G<br>ORS | 54 C | 0,70<br>MPa | 155 | C/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 11. | Topolčany | 26           | EOV 80        | 54 C | 0,60<br>MPa | 80  | C/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 12. | Topolčany | 137          | NTS<br>1202K  | 54 C | 0,60<br>MPa | 116 | C/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 13. | Topolčany | 38           | EZ 125 C      | 54 C | 0,60        | 125 | C/b | opakovaná<br>vonkajšia               |  |  |  |

|     |           |    |          |      |          |     |     |                               |  |  |  |
|-----|-----------|----|----------|------|----------|-----|-----|-------------------------------|--|--|--|
|     | y         |    |          |      | MPa      |     |     | prehliadka                    |  |  |  |
| 14. | Topoľčany | 38 | EZ 80C   | 54 C | 0,60 MPa | 80  | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 15. | Topoľčany | 38 | PZ 150   | 54 C | 0,60 MPa | 150 | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 16. | Topoľčany | 38 | PZ 80    | 54 C | 0,60 MPa | 80  | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 17. | Topoľčany | 37 | PZ 80    | 54 C | 0,60 MPa | 150 | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 18. | Topoľčany | 18 | 2NP5633  | 54 C | 0,60 MPa | 160 | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 19. | Topoľčany | 18 | SO/E     | 54 C | 0,60MPa  | 160 | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 20. | Topoľčany | 14 | EOV 122  | 54 C | 0,60 MPa | 120 | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 21. | Topoľčany | 13 | OKCE 160 | 54 C | 0,60 MPa | 80  | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 22. | Topoľčany | 13 | SO/E     | 54 C | 0,60 MPa | 180 | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 23. | Topoľčany | 21 | EO 937   | 54 C | 0,60 MPa | 160 | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 24. | Topoľčany | 30 | EZ 80C   | 54 C | 0,60 MPa | 80  | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 25. | Topoľčany | 30 | Q880GFC  | 54 C | 0,60     | 75  | C/b | opakovaná vonkajšia           |  |  |  |

|              |           |        |          |          |              |         |     |                               |  |  |  |
|--------------|-----------|--------|----------|----------|--------------|---------|-----|-------------------------------|--|--|--|
|              | y         |        | S        |          | MPa          |         |     | prehliadka                    |  |  |  |
| 26.          | Topoľčany | 30     | Q880VCA  | 54 C     | 0,56 Mpa     | 77      | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 27.          | Topoľčany | 30     | DUNA 90K | 55 C     | 0,56 Mpa     | 90      | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 28.          | Topoľčany | 30     | DUNA 90K | 55 C     | 0,56 Mpa     | 90      | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 29.          | Topoľčany | 143    | SO-120-1 | 55/90 C  | 0,25/06 Mpa  | 120/4   | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 30.          | Topoľčany | 29     | G 234X   | 55/95 C  | 0,25/0,4 MPa | 200/4,4 | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 31.          | Topoľčany | 138    | OVS      | 110/54 C | 0,36/0,6 Mpa | 4000/21 | B/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 32.          | Topoľčany | 138    | OVS      | 110/54 C | 0,36/0,6 Mpa | 4000/21 | B/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 33.          | Topoľčany | 138    | OVS      | 110/54 C | 0,36/0,6 Mpa | 4000/21 | B/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| 34.          | Topoľčany | 4 SN P | EOV 122  | 54 C     | 0,60 MPa     | 120     | C/b | opakovaná vonkajšia prehládka |  |  |  |
| <b>Spolu</b> |           |        |          |          |              |         |     |                               |  |  |  |

#### SPO Trenčín

| P.č. | Miesto                    | B. č. | Názov - typ   | Max. teplota | Max. tlak Bar | Objem liter | Skupina VTZ | Požadovaná služba v r. 2011   | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena celkom s DPH |
|------|---------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------|-------------------|
| 1.   | Uholná kotolňa č.20 Horné | 20    | OVL para/voda | 158°C        | 6             | 2500        | Ab          | opakovaná vonkajšia prehládka |              |         |                   |

|              |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|              | kasárne<br>Nemšová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Spolu</b> |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## SPO Žilina

| P.č. | Miesto         | B. č. | Názov - typ                   | Max. teplo ta            | Max. tlak Bar      | Objem liter          | Skupin a VTZ | Požadovaná služba v r. 2011    | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena celkom s DPH |
|------|----------------|-------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------------|
| 1.   | VÚ 2790 Žilina | 3     | QUADRO FLEX QF 7 plynový      | 110                      | 8                  | 300                  | B/h          | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 2.   | VÚ 2790 Žilina | 3     | QUADRI GA Q8 150 GORS plynový | 110                      | 8                  | 155                  | B/h          | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 3.   | VÚ 2790 Žilina | 8     | QUADRI GA Q8 150 GORS plynový | 110                      | 8                  | 155                  | B/h          | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 4.   | VÚ 2790 Žilina | 8     | QUADRI GA Q8 150 GORS plynový | 110                      | 8                  | 155                  | B/h          | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 5.   | VÚ 2790 Žilina | 13    | QUANTUM Q7-75-VENT plynový    | 110                      | 8                  | 285                  | B/h          | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 6.   | VÚ 2790 Žilina | 33    | QUADRI GA Q8 150 GORS plynový | 110                      | 8                  | 155                  | B/h          | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 7.   | VÚ 2790 Žilina | 35    | Ohrievač TÚV OVL              | 110/<br>200 <sup>1</sup> | 10/16 <sup>1</sup> | 6300/18 <sup>1</sup> | B/b          | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |

|              |                    |    |                                       |                          |                    |                          |     |                                      |  |  |  |
|--------------|--------------------|----|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----|--------------------------------------|--|--|--|
| 8.           | VÚ 2790<br>Žilina  | 35 | Ohrievač<br>TÚV OVL                   | 110/<br>200 <sup>1</sup> | 10/16 <sup>1</sup> | 6300/1<br>8 <sup>1</sup> | B/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 9.           | VÚ 2790<br>Žilina  | 54 | Ohrievač<br>TÚV OVL                   | 110/<br>200 <sup>1</sup> | 10/16 <sup>1</sup> | 6300/1<br>8 <sup>1</sup> | B/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 10.          | VÚ 2790<br>Žilina  | 57 | QUANTU<br>M Q7-<br>75-VENT<br>plynový | 110                      | 3                  | 385                      | B/h | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 11.          | VÚ 2790<br>Žilina  | 57 | QUADRO<br>FLEX<br>TGF3<br>plynový     | 110                      | 3                  | 385                      | B/h | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 12.          | VÚ 2790<br>Žilina  | 60 | Ohrievač<br>TÚV OVL                   | 110/<br>200 <sup>1</sup> | 10/16 <sup>1</sup> | 6300/1<br>8 <sup>1</sup> | B/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 13.          | VÚ 2790<br>Žilina  | 60 | Ohrievač<br>TÚV OVL                   | 110/<br>200 <sup>1</sup> | 10/16 <sup>1</sup> | 6300/1<br>8 <sup>1</sup> | B/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 14.          | VÚ 2790<br>Žilina  | 60 | Ohrievač<br>TÚV OVL                   | 110/<br>200 <sup>1</sup> | 10/16 <sup>1</sup> | 6300/1<br>8 <sup>1</sup> | B/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 15.          | VÚ 1072<br>Rašov   | 40 | Ohrievač<br>TÚV OVL                   | 65/<br>110 <sup>2</sup>  | 10/16 <sup>2</sup> | 500/8 <sup>2</sup>       | C/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 16.          | VÚ 1072<br>Rašov   | 40 | Ohrievač<br>TÚV OVL                   | 65/<br>110 <sup>2</sup>  | 10/16 <sup>2</sup> | 500/8 <sup>2</sup>       | C/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 17.          | VÚ 1172<br>Skalité | 1  | Tlakový<br>zásobník<br>OVS            | 100                      | 10                 | 400                      | C/b | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| <b>Spolu</b> |                    |    |                                       |                          |                    |                          |     |                                      |  |  |  |

<sup>1</sup>prac.médium  
voda/para

<sup>2</sup>prac.médium  
voda/voda

## SPO Martin

| P.č. | Miesto                | B. č. | Názov - typ    | Max. teplo ta | Max. tlak Bar | Objem liter | Skupina VTZ    | Požadovaná služba v r. 2011    | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena celkom s DPH |
|------|-----------------------|-------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------------|
| 1.   | K-SNP Martin - Podháj | 1     | Stoj. zásobník | 100           | 6             | 400         | Cb - 2         | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 2.   | K-SNP Martin - Podháj | 2     | Stoj. zásobník | 200           | 9,8           | 500         | Cb - 2         | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 3.   | K-SNP Martin - Podháj | 2     | Stoj. zásobník | 200           | 9,8           | 500         | Cb - 2         | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 4.   | K-SNP Martin - Podháj | 3     | OVL            | 110           | 6             | 5 / 1000    | Ab - V trieda  | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 5.   | K-SNP Martin - Podháj | 3     | OVL            | 110           | 10            | 5 / 1000    | Ab - V trieda  | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 6.   | K-SNP Martin - Podháj | 4     | OVL            | 110           | 10            | 8 / 1600    | Ab - IV trieda | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 7.   | K-SNP Martin - Podháj | 4     | Aku.zásobník   | 90            | 10            | 400         | Cb - 2         | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 8.   | K-SNP Martin - Podháj | 4     | Aku.zásobník   | 90            | 10            | 400         | Cb - 2         | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 9.   | K-SNP Martin - Podháj | 5     | OVS            | 110           | 10            | 1600        | Cb - 2         | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 10.  | K-SNP Martin - Podháj | 6     | TN stojatá     | 200           | 10            | 630         | Ab trieda      | opakovaná vonkajšia prehliadka |              |         |                   |
| 11.  | K-SNP Martin -        | 7     | Aku.zásobník   | 90            | 10            | 400         | Cb - 2         | opakovaná vonkajšia            |              |         |                   |

|     |                                      |    |                  |     |    |      |                    |                                                                     |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|----|------------------|-----|----|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|     | <b>Podháj</b>                        |    |                  |     |    |      |                    | prehliadka                                                          |  |  |  |
| 12. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b> | 8  | OVL              | 65  | 16 | 1000 | Ab - IV<br>trieda  | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka                                |  |  |  |
| 13. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b> | 15 | OVL              | 110 | 16 | 1600 | Ab - IV<br>trieda  | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka                                |  |  |  |
| 14. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b> | 26 | Aku.záso<br>bník | 90  | 10 | 400  | Cb - 2             | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka                                |  |  |  |
| 15. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b> | 49 | OVS              | 200 | 12 | 160  | C                  | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka                                |  |  |  |
| 16. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b> | 49 | OVS              | 200 | 12 | 160  | C                  | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka                                |  |  |  |
| 17. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b> | 60 | OVS              | 110 | 10 | 1600 | Ab - III<br>trieda | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka                                |  |  |  |
| 18. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b> | 76 | Aku.záso<br>bník | 90  | 10 | 1000 | Cb - 2             | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka                                |  |  |  |
| 19. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b> | 87 | OVL              | 110 | 10 | 1600 | Ab - IV<br>trieda  | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka<br>a<br>vnútorná<br>prehliadka |  |  |  |
| 20. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b> | 87 | OVL              | 110 | 10 | 1600 | Ab - IV<br>trieda  | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka<br>a<br>vnútorná<br>prehliadka |  |  |  |

|     |                                           |     |                   |     |     |      |                   |                                      |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------|-----|-----|------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 21. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b>      | 97  | OVS               | 110 | 6   | 2500 | Cb - 2            | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 22. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b>      | 97  | OVS               | 110 | 6   | 2500 | Cb - 2            | vnútorná<br>prehliadka               |  |  |  |
| 23. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b>      | 99  | Stoj.<br>zásobník | 110 | 10  | 1000 | Cb - 2            | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 24. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b>      | 112 | Aku.záso<br>bník  | 90  | 10  | 1500 | Cb - 2            | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 25. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b>      | 118 | OVL               | 110 | 10  | 400  | C                 | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 26. | <b>K-SNP<br/>Martin -<br/>Podháj</b>      | 119 | OVL               | 110 | 10  | 1000 | Ab - IV<br>trieda | vnútorná<br>prehliadka               |  |  |  |
| 27. | <b>K - 4. čsb.<br/>Martin -<br/>Sever</b> | 6   | OVL               | 200 | 16  | 400  | Ab - IV<br>trieda | vnútorná<br>prehliadka               |  |  |  |
| 28. | <b>K - 4. čsb.<br/>Martin -<br/>Sever</b> | 27  | OVS               | 100 | 1   | 400  | Cb - 2            | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 29. | <b>K - 4. čsb.<br/>Martin -<br/>Sever</b> | 28  | OVS               | 200 | 5,9 | 4000 | Cb - 2            | vnútorná<br>prehliadka               |  |  |  |
| 30. | <b>K - 4. čsb.<br/>Martin -<br/>Sever</b> | 28  | OVL               | 200 | 16  | 400  | Cb - 2            | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 31. | <b>K - 4. čsb.<br/>Martin -<br/>Sever</b> | 32  | OVS               | 200 | 6   | 1000 | Cb - 2            | vnútorná<br>prehliadka               |  |  |  |
| 32. | <b>K - 4. čsb.<br/>Martin -<br/>Sever</b> | 32  | OVS               | 200 | 6   | 1000 | Cb - 2            | vnútorná<br>prehliadka               |  |  |  |

|              |                               |                        |     |     |     |      |                   |                                      |  |  |  |
|--------------|-------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 33.          | K - 4. čsb.<br>Martin - Sever | 36                     | OVL | 200 | 5,9 | 1600 | Cb - 2            | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 34.          | K - 4. čsb.<br>Martin - Sever | 49                     | OVS | 200 | 6   | 800  | Cb - 2            | vnútorná<br>prehliadka               |  |  |  |
| 35.          | K -<br>Sklené<br>MS           | 2                      | OVS | 80  | 6   | 200  | Cb - 2            | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 36.          | K -<br>Sklené<br>MS           | 2                      | OVS | 80  | 6   | 200  | Cb - 2            | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 37.          | K -<br>Sklené<br>MS           | 5                      | OVS | 110 | 10  | 1000 | Ab - IV<br>trieda | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 38.          | K -<br>Sklené<br>MS           | 5                      | OVL | 110 | 10  | 1000 | Ab - IV<br>trieda | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 39.          | K -<br>Sklené<br>MS           | 9                      | OVS | 80  | 6   | 120  | Cb - 2            | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 40.          | K -<br>Sklené<br>MS           | 12                     | OVS | 80  | 6   | 80   | Cb - 2            | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 41.          | K -<br>Sklené<br>MS           | 1<br>strá<br>žnic<br>a | OVS | 80  | 6   | 120  | Cb - 2            | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 42.          | K -<br>Sklené<br>MS           | 2 -<br>MS              | OVS | 80  | 6   | 110  | Cb - 2            | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| 43.          | K -<br>Sklené<br>MS           | 10 -<br>MS             | OVS | 100 | 6   | 110  | Ab - IV<br>trieda | opakovaná<br>vonkajšia<br>prehliadka |  |  |  |
| <b>Spolu</b> |                               |                        |     |     |     |      |                   |                                      |  |  |  |

**Podklad pre cenovú ponuku ohrievačov**

| Por. č       | Miesto                  | Požadovaná služba v r. 2011    |                     |                | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena celkom s DPH |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|--------------|---------|-------------------|
|              |                         | opakovaná vonkajšia prehliadka | vnútorná prehliadka | tlaková skúška |              |         |                   |
| 1.           | SPO Bratislava          | 13                             | 3                   |                |              |         |                   |
| 2.           | SPO Malacky             | 29                             |                     | 7              |              |         |                   |
| 3.           | SPO Hlohovec            | 21                             |                     |                |              |         |                   |
| 4.           | SPO Nitra               | 11                             |                     | 7              |              |         |                   |
| 5.           | SPO Levice              | 3                              | 3                   |                |              |         |                   |
| 6.           | SPO Zemianske Kostolány |                                |                     | 11             |              |         |                   |
| 7.           | SPO Topoľčany           | 34                             |                     |                |              |         |                   |
| 8.           | SPO Trenčín             | 1                              |                     |                |              |         |                   |
| 9.           | SPO Žilina              | 17                             |                     |                |              |         |                   |
| 10.          | SPO Martin              | 34                             | 9                   |                |              |         |                   |
| <b>SPOLU</b> |                         | <b>163</b>                     | <b>15</b>           | <b>25</b>      |              |         |                   |

Cena bez DPH ..... €

DPH 20% ..... €

Cena celkom s DPH..... €

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za cenu konečnú.

V ....., dňa .....

\_\_\_\_\_

podpis uchádzača

**Zmluva o dielo č. ....**  
**uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka,**  
**v znení neskorších predpisov**

**Čl. I. Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**  
**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**  
V zastúpení štatutárneho zástupcu : Riaditeľ – funkcia neobsadená  
Ing. Jozef Kusala – poverený zastupovaním  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava  
: Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava  
IČO : 30845572  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000171215/8180  
Oprávnený rokovať vo veciach :  
- zmluvných : Ing. Jozef Kusala ☎ 0960 327 510  
- technických : SPO Bratislava : Jozef Matúšek ☎ 0960 329 402  
SPO Malacky : Ján Achberger ☎ 0960 393 174  
SPO Hlohovec : Pavol Velický ☎ 0960 396 521  
SPO Nitra : Pavel Holík ☎ 0960 374 429  
SPO Levice : Viliam Valent ☎ 0960 430 413  
SPO Zemianske Kostolany : Milan Šuňal ☎ 0960 346 127  
SPO Topoľčany : Ing. Jozef Švikruha ☎ 0960 342 610  
SPO Trenčín : Ivan Uherko ☎ 0960 339 504  
SPO Žilina : Ing. Jozef Adamčík ☎ 0960 442 599  
SPO Martin : Jozef Zajasenský ☎ 0960 483 772
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** :  
Sídlo :  
V zastúpení  
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných a technických :  
IČO :  
IČO DPH :  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
Číslo telefónu a faxu :  
Register :
- 1.3** Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou koná:  
SPO Bratislava : Jozef Matúšek ☎ 0960 329 402  
SPO Malacky : Ján Achberger ☎ 0960 393 174  
SPO Hlohovec : Pavol Velický ☎ 0960 396 521  
SPO Nitra : Pavel Holík ☎ 0960 374 429  
SPO Levice : Viliam Valent ☎ 0960 430 413  
SPO Zemianske Kostolany : Milan Šuňal ☎ 0960 346 127

SPO Topoľčany : Ing. Jozef Švikruha ☎ 0960 342 610

SPO Trenčín : Ivan Uherko ☎ 0960 339 504

SPO Žilina : Ing. Jozef Adamčík ☎ 0960 442 599

SPO Martin : Jozef Zajasenský ☎ 0960 483 772

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov, podľa § 102 - zadanie zákazky s nízkou hodnotou.

## Čl. II. Predmet zmluvy a spôsob plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo „**Vykonanie odborných prehliadok ohrievačov v zmysle vyhlášky č. 508/2009**“ v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2 Miesto plnenia zmluvy: Kasárne, objekty a prevádzky v pôsobnosti stredísk prevádzky objektov : SPO Bratislava, SPO Malacky, SPO Hlohovec, SPO Nitra, SPO Levice, SPO Zemianske Kostoľany, SPO Trenčín, SPO Žilina, SPO Martin
- 2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu diela sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa Čl. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v Čl. V. tejto zmluvy.

## Čl. III. Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu predmetného diela ukončí v termíne do: ...*(konkrétny termín bude dohodnutý s úspešným uchádzačom po ukončení súťaže, predpoklad cca 30 dní)*.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na zhotovenie diela.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak je riadne ukončené v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Zhotovené dielo musí byť vykonané v súlade s technickými normami a platnými bezpečnostnými predpismi a odovzdané objednávateľovi preberacím protokolom, resp. zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác.

## Čl. IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy nasledovne:  
Cena bez DPH ..... €

DPH 20% ..... €  
Cena celkom s DPH..... €

#### **Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia.**

- 5.1 Zhotoviteľ predloží faktúru až po ukončení služby, na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa.
- 5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5. Zhotoviteľ zašle daňový doklad – faktúru na adresu:  
Stredisko prevádzky objektov Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
Stredisko prevádzky objektov Malacky Štúrova 147, 901 01 Malacky  
Stredisko prevádzky objektov Hlohovec, Duklianska 39, 920 01 Hlohovec  
Stredisko prevádzky objektov Nitra, Jelenecká ulica , 949 01 Nitra  
Stredisko prevádzky objektov Levice, Šafáriková 9, 934 01 Levice  
Stredisko prevádzky objektov Zemianske Kostolány, 972 34 Zemianske Kostolány  
Stredisko prevádzky objektov Topoľčany, Tovarnická 1, 955 01 Topoľčany  
Stredisko prevádzky objektov Trenčín, Železničná 3, 911 27 Trenčín.  
Stredisko prevádzky objektov Žilina, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina  
Stredisko prevádzky objektov Martin, ul. Jilemnického, 036 34 Martin

#### **Čl. VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa**

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, či poskytovať služby uvedené a vymedzené v bode II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na zhotovení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie vydané riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

- 6.6 Pred začatím zhotovenia diela v zmysle predmetu tejto zmluvy objednávateľ po dohode so zhotoviteľom pripraví objekt na zhotovenie diela a zabezpečí nevyhnutné ochranné opatrenia, vrátane obmedzenia počtu prítomných osôb.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti ochrany pred požiarmi (ďalej len „PO“), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich prípadné porušenia a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 6.8 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje výkonom dodržiavania BOZP a PO : .....  
Zhotoviteľ poveruje vedením prác: .....

#### **Čl. VII. Odovzdanie a prevzatie prác, záručná doba a zodpovednosť za vady.**

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí prác.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy ako celok, v súlade s platnými Slovenskými technickými normami, ktoré sa vzťahujú na predmet plnenia.
- 7.3 Záručná doba je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia prác bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie. Na výrobky sa vzťahuje záručná doba daná výrobcom.
- 7.4. V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu odstrániť.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do dvoch pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby odstraňovať.

#### **Čl. VIII. Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy**

- 8.1 Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo v dohodnutých termínoch, podľa bodu 3.1 a 3.2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do zhotovenia diela podľa zmluvných podmienok.

- 8.2 Ak zhotoviteľ neodtrávní vady a nedorobky ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 8.3 Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 5 % z ceny nevykonaných prác podľa oceneného popisu prác a dodávok. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda nad dohodnutú zmluvnú pokutu zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.
- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 8.5 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.6 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.7 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením termíny realizácie prác, služieb, či zhotovenia diela, dohodnuté zmluvnými stranami.
- 8.8 Dohodnuté zmluvné pokuty, povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
- 8.9 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

## **Čl. IX . Záverečné ustanovenia**

- 9.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán
- 9.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 9.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

9.8 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR na internete

**V Bratislave, dňa: .....**

**V .....**

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

**Riaditeľ SAMaV Bratislava**

**Funkcia neobsadená**

.....

**Ing. Jozef Kusala**

.....

**Poverený zastupovaním**

Príloha k Zmluve o dielo č. ....  
( bude doplnená cenová ponuka úspešného uchádzača)