

Košice, 10. novembra 2011

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie zhotoviteľa prác.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Mgr. Róbert Eliáš
Telefón: 0960/515894
Fax: 0960/515674
E-mail: robert.elias@mil.sk

Pre veci technické : Ing. Lenka Balášková, SPO Zvolen, tel. 0960/452 470
Anna Hudáková SPO Prešov tel. 0960/515 717
Janka Vrábel'ová SPO Trebišov tel. 0960/542 127

2. Predmet zákazky: „Ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie „

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 35 111 000-5 Protipožiarne zariadenie

4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

5. Miesto dodania: Kasárne, objekty a prevádzky v regiónoch stredísk prevádzky objektov: SPO Prešov, SPO Zvolen a SPO Trebišov.

6. Termín dodania: do 15.12. 2011

7. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je:

- vykonanie ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie podľa bodu 4. prílohy k vyhlášky č. 726/2002 Z. z. v strediskách prevádzky objektov SPO Zvolen, SPO Prešov a SPO Trebišov v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tejto výzve

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa (Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice, Komenského 39/A, 040 01 Košice)
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: **„Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“**

- heslo: „**Ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie** „
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice
- osobne: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 039/A, Košice, pracovisko administratívnej bezpečnosti,
1. poschodie, č.d. 205C

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa **21.11.2011 o 13:00** hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice, I. poschodie, miestnosť č. 214A.

Dátum otvárania ponúk: dňa **22.11.2011 o 9:00** hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: do 8950,- € vrátane DPH.

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

- Doklad o oprávnení podnikat' – poskytovať službu súvisiacu s predmetom obstarávania – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, pred podpisom zmluvy v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

- služba bude vykonaná v objekte SPO Prešov, SPO Zvolen a SPO Trebišov

- cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s DPH, pričom ceny musia byť konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty ukončenia plnenia predmetu zákazky; do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača vrátane nákladov na dopravu,
- na plnenie predmetu zákazky sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí oprávneným pracovníkom SPO do 30 dní po obdržaní faktúry,
- po splnení predmetu plnenia vystaviť preberací protokol, v ktorom oprávnený zástupca objednávateľa podpisom potvrdí splnenie predmetu zákazky,
- faktúru doručiť do 14 dní po splnení predmetu plnenia na adresu:

SPO Zvolen Borovianska cesta 59/208 960 02 Zvolen
SPO Prešov Čapajevova 38, 080 01 Prešov
SPO Trebišov kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov

- splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia na SPO
- záručná doba – podľa platných právnych noriem v SR.

13. Obsah ponuky:

- doklady podľa bodu 11 tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na poskytnutie služby uvedenými vo Výzve č. SAMaV- 1222-2/2011. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s poskytnutím predmetnej služby.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi. Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

18. Prílohy:

č. 1 – Zoznam objektov, na ktorých je potrebné vykonať odbornú kontrolu

Riaditeľ
funkcia neobsadená
poverený zastupovaním
Ing. Ladislav VARGA

**Zoznam objektov, kde je potrebné vykonať kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie
SPO Prešov**

Popis položky, stavebného dielu, remesla, EPS LITES - objekt Dukelské kasárne b.č. 16
Náhradný napájací zdroj , vr. skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj 1 ks
Ovládacie zariadenie, zariadenie zobrazujúce jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení (siréna, telefónny komunikátor) 1 ks
Hlásič opticko-dymový MHG 241 – 24 ks
Lineárny (vysielač, prijímač)– 2 ks
Tlačidlový hlásič MHA 141 -5 ks
Požiarňa ústredňa MHU 109 – 1 ks

objekt Dukelské kasárne b.č. 16

EPS LITES - objekt Voj. Obvodová prokuratúra Prešov

Náhradný napájací zdroj , vr. skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj
Ovládacie zariadenie, zariadenie zobrazujúce jednotlivé stavy a doplňujúce zariadenie
Hlásič opticko-dymových MHG 220 – 12 ks
Tlačidlový hlásič MHA 108 - 2 ks
Požiarňa ústredňa MHU 108 – 1 ks

EPS LITES - objekt Kasárne SNP Prešov, bud. UB 200

Náhradný napájací zdroj , vr. skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj
Ovládacie zariadenie, zariadenie zobrazujúce jednotlivé stavy a doplňujúce zariadenie
Hlásič optický- dymový MHG 261 – 107 ks
Hlásič tepelný – dymový - MHG 361 – 48 KS
Tlačidlový hlásič MHA 141 - 10 ks
Požiarňa ústredňa MHU 110 - 1 ks

EPS LITES - objekt Automobilový sklad Poprad, b.č. 4,5,15

Náhradný napájací zdroj , vr. skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj
Ovládacie zariadenie, zariadenie zobrazujúce jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadenia (siréna, telefónny komunikátor)
Hlásič opticko-dymových MHG 243 – 102 ks
Tlačidlový hlásič MHA 141 - 2 ks
Požiarňa ústredňa MHU 109 - 1 ks

EPS SCHRACK SECONET - objekt Sokolovské kasárne Prešov, b.č.5

Náhradný napájací zdroj , vr. skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj
Ovládacie zariadenie, zariadenie zobrazujúce jednotlivé stavy a doplňujúce zariadenie
Hlásič opticko-dymových SSD 531 – 114 ks
Termodiferencialný hlásič - UTD 531 – 50 KS
Tlačidlový hlásič MCP 535 - 11 ks
Požiarňa ústredňa BMZ integrál C – 1 ks

EPS TYCO - objekt Letisko Prešov, Veža riadenia

Náhradný napájací zdroj , vr. skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj
Ovládacie zariadenie, zariadenie zobrazujúce jednotlivé stavy a doplňujúce zariadenie
Hlásič opticko-dymových PH 801 – 20 ks
Tlačidlový hlásič CP 802 - 8 ks
Požiarna ústredňa ZETTLER Expert ZX 1 – 1 ks

EPS ARITECH FP 604 - objekt Kasárne SNP Prešov, budova č.48

Náhradný napájací zdroj , vr. skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj
Ovládacie zariadenie, zariadenie zobrazujúce jednotlivé stavy a doplňujúce zariadenie
Hlásič opticko-dymový DP 721 T – 6 ks
Požiarna ústredňa ARITECH FP 604– 1 ks

SPO Zvolen

Umiestnenie	Typ ústredne	Typ/počet hlásičov	poznámka
Trenažér č.o. 22	Lites MHU 109	17 ks typ MHG 241 6 ks typ MHG 123 6 ks typ MHG 220 2 ks tlačidlové MHA 141 3 ks tlačidlové MHA 108	Letisko Tri duby – Sliač
Sklad PHM	Lites MHU 110	4 ks typ MHG 283 (IP-65) 6 ks tlačidlové MHA 144 (IP-65)	
Budova č. 92	Fittich 3004	51 ks opticko-dymové typ SSD 633, 2 ks teplotných hlásičov s izolátorom typ UTD 633, 8 ks tlačidlových MCP 633	
Objekt 02 Manipulačné muničné zariadenie	ALGORINET BC 216-1/INT2	7 ks multisenzorových hlásičov typ PY 2700 TEM, 2 ks tlačidlových typ 2570 1 ks typ 2570 W	
Požiarna zbrojnica	SCHRACK BMZ Integral, C, C1	58 ks opticko-dymový MTD, 1 ks opticko-dymový OSD 2000, 15 ks tlačidlové MCP545	VÚ 4977, Sliač
Husár 1-3	Lites MHU 109	6 ks typ MHG 283, 12 ks typ MHG 383 3 ks tlačidlové typ MHA 143	Letisko Tri duby – Sliač

Objekt: b.č.46 Mestské kasárne Michalovce

kontrola EPS

p.č.	Popis výkonu	M. j.	Počet
1.	Ústredňa ARITECH FP 216H24	ks	1
2.	Optický detektor DP2061	ks	66
3.	Hlásič tlačidlový DT2000	ks	8
4.	Siréna 24 V	ks	4
5.	Akumulátor 12V/18Ah	ks	2
6.	Funkčná skúška EPS na náhr. zdroj	ks	1

Objekt: b.č.46 Mestské kasárne Michalovce

funkčná skúška EZS

p.č.	Popis výkonu	M. j.	Počet
1.	Ústredňa DIGIPLEX NE96	ks	1
2.	AKU 12V/7Ah	ks	1
3.	Klávesnica LCD	ks	1
4.	Detektor PIR	ks	2
5.	Magnetický kontakt	ks	2
6.	Siréna	ks	1
7.	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	1
8.	Vypracovanie správy z OP a OS	hod	2