

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava
IČO: 30845572
Kontakt: Ing. Peter NOVÁK
Telefón: 0960/317 655
Fax: 0960/317 687
E-mail: peter.novak@mod.gov.sk

2) Predmet zákazky :

Insígnie“ rozdelené na časti predmetu zákazky č. 1 – Hodnostné označenia a znaky vyšívané a č. 2 – Odznak na čiapku striebristý, malý

3) Druh a množstvo častí predmetu zákazky:

Časť číslo	Názov predmetu zákazky	CPV	Predpokladaný počet ks cca
1.	Hodnostné označenie poľné s digitalizovanou potlačou „PÚŠŤ“	39.56.11.30-2	2200
	Hodnostné označenie poľné s digitalizovanou potlačou „LES“		650
	Znak rukávový ISAF		1560
2.	Odznak na čiapku striebristý malý	39.56.11.33-3	600

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo znížiť resp. zvýšiť predpokladané množstvo ks jednotlivých častí predmetu zákazky v závislosti od potrieb MO a vyčlenených finančných prostriedkov rezortu obrany určených na obstaranie predmetu zákazky .

3) Typ zmluvy:

S úspešnými uchádzačmi verejný obstarávateľ uzatvorí Kúpnu zmluvu - s jedným uchádzačom alebo na každú časť predmetu zákazky samostatne, alebo s jedným uchádzačom na celý predmet zákazky s **dobou platnosti zmluvy do 12.12.2011** vrátane dodania tovaru verejnému obstarávateľovi.

4) Miesto dodania:

MO SR, resp. iné organizačné útvary a zariadenia rezortu Ministerstva obrany SR.

5) Termín dodania služieb: Do 12.12.2011.

6) Opis predmetu zákazky:

Hodnostné označenia na blúzu poľnú s DP „LES“ a „PÚŠŤ“

Druh potlače a farebná úprava požiadavky na maskovanie vo viditeľnej IČ oblasti spektra musí zodpovedať schváleným farebným úpravám, vzoru a farebnosti dezénu (kresby) poľných rovnošiát v OS SR:

- a) digitalizovaná potlač „les“
- b) digitalizovaná potlač „púšť“

Dezén kamufláže les – zelená potlač, vzor M1 (č. vz. 5458) je určený pre potlač tkanín pre výrobu tovarov pre príslušníkov OS SR za účelom maskovania vojaka v poľných podmienkach na teritóriu s vegetáciou - zeleným porastom, klimatického pásma stredoeurópskeho teritória.

Dezén kamufláže poskytuje zvýšené maskovacie účinky vo viditeľnej aj IČ oblasti spektra pre nočné pozorovanie v pásme 400 - 1000 nm.


Maskovacie účinky sú zabezpečené pre nižšie uvedené chromatické súradnice jednotlivých farebných odtieňov a ich remisných spektier.

Dezén kamufláže je patentovo chránený a jeho vlastníkom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., so sídlom Kasárenská č. 8, 911 05 Trenčín.

Chromatické súradnice farebných odtieňov:

Zelená:	$L = 34 \pm 2$	$a = -6,5 \pm 1,5$	$b = 16,5 \pm 1,5$	$\Delta E \leq 3$
Hnedá:	$L = 32 \pm 2$	$a = 3 \pm 1,5$	$b = 10 \pm 1,5$	$\Delta E \leq 3$
Béžová:	$L = 47 \pm 2$	$a = 2 \pm 1,5$	$b = 8 \pm 1,5$	$\Delta E \leq 3$
Šedá:	$L = 29,5 \pm 2$	$a = -0,5 \pm 1,5$	$b = 0,5 \pm 1,5$	$\Delta E \leq 3$


Hodnoty remisií pre béžovú farbu



Tolerančné pásmo remisíí pre béžovú farbu v tabuľkovej forme:

Vlnová dĺžka (nm)	Rem. min. (%)	Rem. max. (%)
400	10	20
500	10	20
600	15	27
700	30	45
800	32	60
900	40	60
1000	40	60


Hodnoty remisíí pre zelenú farbu



Tolerančné pásmo remisíí pre zelenú farbu v tabuľkovej forme:

Vlnová dĺžka (nm)	Rem. min. (%)	Rem. max. (%)
400	5	15
500	5	15
550	12	27
600	10	20
700	10	20
800	35	60
900	40	65
1000	40	65


Hodnoty remisií pre hnedú farbu



Tolerančné pásmo remisií pre hnedú farbu v tabuľkovej forme:

Vlnová dĺžka (nm)	Rem. min. (%)	Rem. max. (%)
400	5	10
500	5	15
600	10	15
700	15	25
800	15	25
900	15	30
1000	15	30

Hodnoty remisií pre šedú farbu



Tolerančné pásmo remisíí pre šedú farbu v tabuľkovej forme:

Vlnová dĺžka (nm)	Rem. min. (%)	Rem. max. (%)
400	5	10
500	5	10
600	5	10
700	5	10
800	5	15
900	10	20
1000	10	20

Dezén kamufláže p ú š ť – béžová potlač, vzor 13a (č. vz. 6675) je určený pre potlač tkanín pre výrobu tovarov pre príslušníkov OS SR za účelom maskovania vojaka v púštných podmienkach, klimatického pásma kategórie A1, A2 a B3 (STANAG 2895).

Dezén kamufláže poskytuje zvýšené maskovacie účinky vo viditeľnej aj IČ oblasti spektra pre nočné pozorovanie v pásme 400 - 1000 nm.


Maskovacie účinky sú zabezpečené pre nižšie uvedené chromatické súradnice jednotlivých farebných odtieňov a ich remisných spektier.

Dezén kamufláže je patentovo chránený a jeho vlastníkom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., so sídlom Kasárenská č. 8, 911 05 Trenčín.

Chromatické súradnice farebných odtieňov

<i>Béžová</i>	$L = 63 \pm 2$	$a = 6 \pm 1,5$	$b = 13 \pm 1,5$	$\Delta E \leq 3$
<i>Svetlá khaki:</i>	$L = 55 \pm 2$	$a = -1 \pm 1,5$	$b = 15 \pm 1,5$	$\Delta E \leq 3$
<i>Svetlohnedá:</i>	$L = 41 \pm 2$	$a = 10 \pm 1,5$	$b = 15 \pm 1,5$	$\Delta E \leq 3$


Hodnoty remisíí pre svetlohnedú farbu



Tolerančné pásmo remisií pre svetlohnedú farbu v tabuľkovej forme:

Vlnová dĺžka (nm)	Rem. min. (%)	Rem. max. (%)
400	5	15
500	5	15
600	5	15
700	15	30
800	20	40
900	30	45
1000	30	45


Hodnoty remisií pre svetlú kaki farbu



Tolerančné pásmo remisií pre kaki farbu v tabuľkovej forme:

Vlnová dĺžka (nm)	Rem. min. (%)	Rem. max. (%)
400	10	20
500	15	25
600	15	25
650	10	20
700	20	40
800	35	55
900	40	60
1000	40	60

Hodnoty remisií pre béžovú farbu



Tolerančné pásmo remisií pre béžovú farbu v tabuľkovej forme:

Vlnová dĺžka (nm)	Rem. min. (%)	Rem. max. (%)
400	20	30
500	20	35
600	27	45
700	30	55
800	35	60
900	40	63
1000	40	63

„Uchádzač **si môže zabezpečiť** referenčné vzorky požadovaného vzoru a farebnosti dezénu na vlastné náklady v spoločnosti Tatraľan, s.r.o. Kežmarok na adrese. Tatraľan, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok, Tel.: 052/466 35 23, 22, Fax: 052/4523670, E-mail odbyt@tatalan.sk, www.tatalan.sk. Spoločnosť TATRALAN, s r. o. je zapísaná v OR okresného súdu Prešov IČO: 35825278, ul. Michalská 18, IČ DPH: SK2020237516, odd. Sro, vložka číslo 15398/P, 060 01 Kežmarok – Slovensko, 0491699070/0900 Slovenská sporiteľňa.

Rozmery hodnotného označenia – vonkajšia časť je 95mm ± 3mm x 65 mm ± 3mm. Vnútorňa časť je podľa jednotlivých nákrasov v rozmeroch 89 mm ± 3mm x 59mm ± 3mm. Z rubovej strany je našitá háčiková časť suchého zipsu v podobe dvoch pásov nad sebou vodorovne umiestnených o rozmeroch 20x95mm ± 2mm, slúžiacich na pripnutie hodnotného označenia na rovnošatu. Vzdialenosť medzi dvoma pásmi je 25mm ± 3mm.

1. Hodnotné označenia na blúzu poľnú s DP „LES“

Hodnostné označenie je zhotovené na **podkladovej tkanine používanej na blúzu poľnú s DP „LES“** výšivkou vyšivacím hodváhom **čiernej farby** podľa uvedených popisov a nákresov pre jednotlivé hodnosti.

2. Hodnostné označenia na blúzu poľnú zimnú s DP „PÚŠŤ“

Hodnostné označenie je zhotovené na **podkladovej tkanine používanej na blúzu poľnú zimnú s DP „PÚŠŤ“** výšivkou vyšivacím hodváhom **hnedej farby** podľa uvedených popisov a nákresov pre jednotlivé hodnosti.

Vojenské hodnosti - vyšívané

Hodnostné označenia na blúzu poľnú s DP:

Vojak počas základného vojenského výcviku – vyšité orámovanie **čiernej farby** na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „LES“* (**hnedej farby** pri hodnotnom označení na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „PÚŠŤ“*),

Vojak po základnom vojenskom výcviku - vyšitým orámovaním **čiernej farby** na *podkladovej tkanine používanej bundu poľnú zimnú s DP „LES“* (**hnedej farby** pri hodnotnom označení na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „PÚŠŤ“*), vyšitým pásikom **čiernej (hnedej) farby**.

Slobodník a desiatnik – príslušným počtom vyšitých hodnotných gombíkov **čiernej farby** na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „LES“* (**hnedej farby** pri hodnotnom označení na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „PÚŠŤ“*),

Čatár, rotný, rotmajster - príslušným počtom vyšitých hviezdíček **čiernej farby** na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „LES“* (**hnedej farby** pri hodnotnom označení na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „PÚŠŤ“*), a zvisle vyšitým pásikom **čiernej (hnedej) farby**.

Nadrotmajster a štábný nadrotmajster - príslušným počtom vyšitých hviezdíček **čiernej farby** na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „LES“* (**hnedej farby** pri hodnotnom označení na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „PÚŠŤ“*) a dvoma zvisle vyšitými pásikmi **čiernej (hnedej) farby**.

Podpráporčík, práporčík a nadpráporčík - príslušným počtom vyšitých hviezdíček **čiernej farby** na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „LES“* (**hnedej farby** pri hodnotnom označení na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „PÚŠŤ“*) na orámovanom podklade čiernom (hnedom) a vodorovne vyšitými úzkymi pásikmi **čiernej (hnedej) farby**.

Poručík, nadporučík a kapitán - príslušným počtom vyšitých hviezd **čiernej farby** na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „LES“* (**hnedej farby** pri hodnotnom označení na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „PÚŠŤ“*).

Major, podplukovník a plukovník - príslušným počtom vyšitých hviezd **čiernej farby** na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „LES“* (**hnedej farby** pri hodnotnom označení na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „PÚŠŤ“*) vodorovne vyšitými hladkými širokými pásmi **čiernej (hnedej) farby**.

Brigádny generál, generálmajor, generálporučík a generál - príslušným počtom vyšitých hviezd


čiernej farby na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „LES“* (hnedej farby pri hodnotnom označení na *podkladovej tkanine používanej na bundu poľnú zimnú s DP „PÚŠŤ“*), vyšitou ratolest'ou pre generálske hodnosti so štátnym znakom Slovenskej republiky čiernej (hnedej) farby a vodorovne vyšitými širokými pásikmi v podobe sujťáša čiernej (hnedej) farby.

Grafické vyobrazenie hodnotného označenia na blúzu poľnú s digitalizovanou potlačou „LES“ a „PÚŠŤ“ podľa jednotlivých hodností profesionálnych vojakov v OS SR a vojenských hodností duchovných – príslušníkov OS SR:

Vojak
(počas
základného
výcviku)



Vojak
(po základnom
výcviku)



Grafické vyobrazenie hodnotného označenia na blúzu poľnú s digitalizovanou potlačou „LES“ a „PÚŠŤ“ podľa jednotlivých hodností profesionálnych vojakov v OS SR a vojenských hodností duchovných – príslušníkov OS SR:


24

b) prípravná služba, zdokonaľovacia služba, profesionálna služba
a mimoriadna služba


Vojak
(počas
základného
výcviku)




Vojak
(po základnom
výcviku)




Slobodnik




Desiatnik




Čatár




Rotný




Rotmajster




Nadrotmajster




Štábny nadrotmajster




Podpráporčík




Práporčík




Nadpráporčík




Poručík




Nadporučík




Kapitán




Major




Podplukovník




Plukovník




Brigádny generál




Generálmajor



Generálporučík



Generál



Znaky rukávové - ISAF

Znak rukávový ISAF - kaki

Celkový znak pozostáva z dvoch častí. 1. časť – nápis ISAF a 2. časť – nápis NATO – OTAN, kde samotné vyšítie znaku je na podkladovej pevnej tkanine, ktorá je pripevnená našitím na háčikovej časti suchého zipsu. Vyšítie je realizované čiernym, bielym, hnedým, tmavozeleným viskózovým vyšivacím hodváhom (napr. Marathon) podľa vyobrazenia, resp. obhliadky. *Obhliadku požadovaného vyšívaneho znaku je možné poskytnúť vo VÚ 9994 Nemšová, kontaktná osoba z. Zuzana Reizigová, tel. 0960/336 551, fax. 0960/336 552.*

Znak rukávový ISAF - modrý

Celkový znak pozostáva z dvoch častí. 1. časť – nápis ISAF a 2. časť – nápis NATO – OTAN, kde samotné vyšítie znaku je na podkladovej pevnej tkanine, ktorá je pripevnená našitím na háčikovej časti suchého zipsu. Vyšítie je realizované čiernym, bielym, bledohnedým (béžovým), tmavomodrým, svetlomodrým viskózovým vyšivacím hodváhom (napr. Marathon) podľa vyobrazenia, resp. obhliadky. *Obhliadku požadovaného vyšívaneho znaku je možné poskytnúť vo VÚ 9994 Nemšová, kontaktná osoba z. Zuzana Reizigová, tel. 0960/336 551, fax. 0960/336 552.*

Odznak na čiapku

Odznaky na čiapky sa vyrábajú z materiálu Ms 80 a Ms 90. Odznaky sú razené na trecom lise. Vonkajší tvar odznaku je vyrezávaný. Predné strany odznakov sú lakované, farebné a polyesterované. Na zadných stranách odznakov sú pripájkované skrutky M3x12 mm s mosadznými maticami M3 a fatrovými podložkami.

Na malých odznakoch sú na zadných stranách pripájkované spínacie ihly s dĺžkou 15 mm.

Vyrábajú sa v dvoch veľkostiach : 57x42 a 43x32.

Rozmermi aj tvarmi sú rovnaké líšia sa len povrchovou úpravou a farebným prevedením.

Odznak na čiapku pre dôstojníkov :

- lipové lístky a podklad patinovaný a lakovaný
- meče striebro patinované a lakované
- slovenský znak farebný a polyesterovaný

Odznak na čiapku pre praporčíkov :

- lipové lístky a podklad postriebrený a lakovaný
- meče striebro patinované a lakované
- slovenský znak farebný a polyesterovaný

Povrchová úprava odznakov vo farbe zlatistej :

Odznaky sa galvanicky zlátia, hrúbka zlata musí byť minimálne 0,6 mikróny.

Povrchová úprava odznakov vo farbe striebistej :

Odznaky sa galvanicky striebria, hrúbka striebra musí byť minimálne 3 mikróny.

Povrchová úprava patinovaním :

Podľa povrchu odznakov pri striebornej patine sa odznaky galvanicky postriebria a nasleduje čiernenie (t.j. umelá oxidácia) a ručné vypatinovanie odznakov.

Povrchová úprava znakov Slovenskej republiky :

Slovenské znaky sú farbené acetónovými farbami a to :

- podklad – farba červená
- dvojkríž – farba biela
- trojvršie – farba modrá

Po farbení sa odznaky polyesterujú a nakoniec sa lakujú.

Názov	Výška v mm	Šírka v mm	Hrúbka v mm	Hmotnosť v g
-------	---------------	---------------	----------------	-----------------

Odznak na čiapku pre dôstojníkov malý	43	32	1,0	8,2
Odznak na čiapku pre práporčíkov malý	43	32	1,0	8,2

Znak rukávový KFOR - kaki

Celkový znak pozostáva z troch častí. 1. časť – nápis KFOR a 2. časť – nápis NATO – OTAN, kde samotné vyšítie znaku je na podkladovej pevnej tkanine, ktorá je pripevnená našitím na háčikovej časti suchého zipsu. Na prichytenie obidvoch častí znaku k rovnošate je potrebné vyhotoviť 3. časť znaku s rovnakými rozmermi – čierna plst' (bez výšivky), ktorá bude určená na našitie na rukáv rovnošaty. Vyšítie je realizované čiernym, bielym, hnedým, tmavozeleným viskózovým vyšivacím hodváhom (napr. Marathon) podľa vyobrazenia, resp. obhliadky.

Znak rukávový KFOR - modrý

Celkový znak pozostáva z troch častí. 1. časť – nápis KFOR a 2. časť – nápis NATO – OTAN, kde samotné vyšítie znaku je na podkladovej pevnej tkanine, ktorá je pripevnená našitím na háčikovej časti suchého zipsu. Na prichytenie obidvoch častí znaku k rovnošate je potrebné vyhotoviť 3. časť znaku s rovnakými rozmermi – čierna plst' (bez výšivky), ktorá bude určená na našitie na rukáv rovnošaty. Vyšítie je realizované čiernym, bielym, bledohnedým (béžovým), tmavomodrým, svetlomodrým viskózovým vyšivacím hodváhom (napr. Marathon) podľa vyobrazenia, resp. obhliadky.

7) Rozsah ponuky:

Uchádzač môže predložiť ponuku: na jednu časť predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky. V ponuke okrem požadovaných dokladov a údajov uvedených nižšie uvedie:

- možný najskorší termín dodávky predmetu zákazky odo dňa podpisu kúpnej zmluvy,
- meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej na podpis zmluvy,
- meno, priezvisko, číslo telefónu, faxu a e-mailu - kontaktnej osoby pre vybavovanie
- IČO, IČ DPH,
- bankové spojenie, číslo účtu.

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Lehota na predloženie cenovej ponuky je **25.11. 2011 do 09,00 hod.**

9) Miesto a spôsob doručenia:

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

a) **písomne:** Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

b) **osobne:** Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za Kasárňou 65, Bratislava,
do 25.11. 2011 do 09,00 hod.

1. poschodie, Pracovisko administratívnej bezpečnosti („podateľňa“), miestnosť č. 107

Uchádzač vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a musí obsahovať údaje:

- adresu verejného obstarávateľa
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania uchádzača),
- označenie heslom pre daný návrh: „**INSÍGNIE**“

10) Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa **25.11. 2011 do 10,00 hod. bez účasti uchádzačov**. Na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ zriadi trojčlennú komisiu. Vyhodnocovanie sa bude týkať včas doručených ponúk. Po vyhodnotení predložených ponúk, verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnotené, výsledok z vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka neuspela a dôvod neprijatia jeho ponuky.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri realizácii postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné uplatniť revízne konania.

11) Podmienky účasti – predloženie dokladov a dokumentov:

- doklad o oprávnení podnikateľ (originál alebo úradne osvedčená kópia) alebo úradne osvedčená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z.o

- verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- opis poskytovanej služby v súlade s opisom v tejto výzve
- **cenová ponuka** podpísanú uchádzačom,
- Čestné prehlásenie uchádzača, že ak bude vo verejnej súťaži úspešný, predloží pred podpisom Kúpnej zmluvy po 1 ks vzoriek tovaru časti predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie vzoriek zo všetkých tovarov časti predmetu zákazky, v ktorej bude uchádzač úspešný.

12) Kritéria na hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom po na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia cena** za dodanie predmetu zákazky do miesta dodania.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.

Cenová ponuka – vzor

Časť číslo	Názov predmetu	ks	Cena/ ks bez DPHV €	Sadzba DPH 20%	Cena / ks s DPH 20 %v €
1.	Hodnostné označenie poľné s digitalizovanou potlačou „PÚŠŤ“	1			
	Hodnostné označenie poľné s digitalizovanou potlačou „LES“	1			
	Znak rukávový ISAF	1			
2.	Odznak na čiapku striebřistý malý	1			

V dňa:

Podpis uchádzača

Navrhovanú jednotkovú cenu uchádzač zaokrúhli aritmeticky na dve desatinné čísla.

13) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Cena za ponúknutú službu musí byť cena konečná.

Celá ponuka a tiež ďalšie doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku - slovenskom jazyku.

Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť tieto doklady úradne preložené do slovenského jazyka (štátneho jazyka) okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Ak ponuka bude predložená v inom jazyku bez úradného prekladu, bude zo súťaže vylúčená. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

14) Dôvody na zrušenie zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.