

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou.

Podľa § 102, ods.1 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie tovaru.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany,
Vojenský útvar 1201 Kuchyňa
zastúpený : plk. Ing. Peter Prokop
Sídlo: Vojenský útvar 1201 Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: nrtm. Ladislav Chlebko
Telefón: 0960/390 151
Fax: 0960/390 700

2. Predmet zákazky: Revízia a oprava materiálu VHJ proti plynovej služby

3. Druh služby: Služby

4. Typ zmluvy: Objednávka

5. Miesto dodania služby: Vojenský útvar 1201 Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa

6. Termín dodania služby: do 31.12. 2011

7. Opis predmetu zákazky: Viz. Príloha č.1

8. Rozsah ponuky: Na celý predmet zákazky

9. Lehota na predkladanie ponúk:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“,
- heslo „Revízia a oprava materiálu VHJ proti plynovej služby“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

Poštou alebo osobne: Vojenský útvar 1201 Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa,

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 12. decembra 2011 do 12.00 hod.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi.

10. Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk dňa *12. decembra 2011 o 13.00 hod.* bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne resp. elektronicky všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
11. Podmienky účasti:
 - uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zákona číslo 282 /2006 Z. z.,
 - úspešný uchádzač je povinný predložiť obstarávateľovi originálny doklad o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starším ako 3 mesiace (pri overenej fotokópií nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace), doklad o oprávnení kontrolovať ADP Saturn, kompresor ASTRA 160 a fľaše Dräger uvedených v prílohe č.1.
 - V prípade nepredloženia vyššie uvedených dokumentov verejný obstarávateľ vylúči uchádzača a osloví ďalšieho v poradí podľa predložených cenových ponúk,
 - doklad o oprávnení podnikat' musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predkladá cenovú ponuku,
 - súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa a súhlasí s nimi.
12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
 - materiál po revízii (oprave) dodať na adresu: Vojenský útvar 1201 Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa,
 - cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s DPH podľa vzoru v prílohe č.1, pričom ceny musia byť konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie); do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača vrátane nákladov na dopravu,
 - predpokladaná celková cena zákazky je uvedená v prílohe č.1,
 - na vykonanie služby sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu zákazky a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po obdržaní faktúry,
 - faktúru doručiť do 14 dní po dodaní požadovaného tovaru na adresu Vojenský útvar 1201 Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa,
 - uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem v SR.
 - cenová ponuka je platná do *31.12.2012* a sú v nej zahrnuté všetky náklady uchádzača vrátane dopravných do sídla vyhlasovateľa.
13. Obsah ponuky:
 - doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci plnenie podmienok účasti,
 - cenová ponuka: Uchádzač predložiť ponuku len na celú zákazku, vypracovanú podľa prílohy č.1 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. kópiou plnomocenstva),
 - prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo výzve; prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo oprávnenou osobou konať za uchádzača (oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
 - prehlásenie uchádzača, že všetky technické parametre ponúkaných potravín spĺňajú minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom, prehlásenie musí byť podpísané

štatutárnym orgánom uchádzača, alebo oprávnenou osobou konať za uchádzača (oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia

Najnižšia celková cena .

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní,
- verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu, všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania ponúk) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,
- víťazný uchádzač musí predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť objednávku s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi. Po prijatí úspešnej ponuky postupuje v súlade s ustanoveniami zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- Verejný obstarávateľ je aj oprávnený cenovú ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť na svojej internetovej stránke, alebo na internetových stránkach iných ústredných orgánov štátnej správy.

16. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená

rtm. Dušan Šutič
predseda komisie

Vypracoval: z. Ing. Zoltán Bohuš

Súhlasí: rtn. Dušan Šutič

Počet listov: 6

Registratúrna značka: D1-01

Znak hodnoty a lehota uloženia: 10

Vyhotovené v 4 výtlačkoch

Výtlačok č. 1 –

Výtlačok č. 2 –

Výtlačok č. 3 –

Výtlačok č. 4 – na založenie

Vojenský útvar 1201 Kuchyňa

Cenová ponuka na revízie a opravy materiálu VHJ proti plynovej služby

p.č.	Typ prístroja	Cena v € s DPH , vykonané kontroly spolu
1.	Kontrola ADP Saturn (nosič, pľúcna automatika)	
	Kontrola musí obsahovať: - kontrola tlakomeru pri 20MPa, 10MPa, 5MPa - kontrola vysokotlakovej tesnosti vonkajšej - kontrola vysokotlakovej tesnosti vnútornej - kontrola podtlakovej a pretlakovej tesnosti - kontrola otváracieho pod tlaku pri 20MPa a při 10MPa - kontrola zvukovej signalizácie - kontrola dynamických parametrov prístroja pri 20MPa, 10MPa - kontrola otváracieho tlaku pľúcnej automatiky - kontrola celkového stavu prístroja podľa stanovených noriem - vypracovanie podrobného protokolu s vykonanej opravy	
	Kontrola ADP Saturn (tlaková nádoba - fľaša)	
	Kontrola musí obsahovať: - vnútorná a vonkajšia prehliadka (kontrola) fľaše - kontrola váhy fľaše - kontrola vnútorného objemu fľaše - kontrola fľaše – hydraulický pretlak fľaše - kontrola najvyššieho pretlaku pri plnení fľaše - kontrola najvyššej dovolenej váhy fľaše - celková kontrola fľaše podľa stanovených noriem - vypracovanie podrobného protokolu s vykonanej opravy	
	Kontrola ADP Dräger (nosič, pľúcna automatika)	
	Kontrola musí obsahovať: - kontrola tlakomeru - kontrola vysokotlakovej tesnosti vonkajšej - kontrola vysokotlakovej tesnosti vnútornej - kontrola podtlakovej a pretlakovej tesnosti - kontrola otváracieho pod tlaku - kontrola zvukovej signalizácie - kontrola dynamických parametrov prístroja - kontrola otváracieho tlaku pľúcnej automatiky - kontrola celkového stavu prístroja podľa stanovených noriem - vypracovanie podrobného protokolu s vykonanej opravy	
	Kontrola ADP Dräger (tlaková nádoba - fľaša)	
	Kontrola musí obsahovať: - vnútorná a vonkajšia prehliadka (kontrola) fľaše - kontrola váhy fľaše - kontrola vnútorného objemu fľaše - kontrola fľaše – hydraulický pretlak fľaše - kontrola najvyššieho pretlaku pri plnení fľaše - kontrola najvyššej dovolenej váhy fľaše - celková kontrola fľaše podľa stanovených noriem - vypracovanie podrobného protokolu s vykonanej opravy	

2.	Kontrola kompresor ASTRA 160	
	Kompresor ASTRA 160 s používaním na plnenie nezávadného vzduchu do tlakových fliaš s max. prevádzkovým tlakom 22,0 MPa a 33,0 MPa , výrobné číslo 0191 B Druh zariadenia (A-G) : S - spaľovací motor HONDA - kontrola nastavenia poistných ventilov - kontrola medzistupňových tlakov I. stupeň, II. stupeň - kontrola manometra kompresora - kontrola napnutia klinových remeňov - funkčná skúška ako celku - celková kontrola kompresora podľa stanovených noriem	
3.	Kontrola fliaš (ventilov) Dräger	
	- ventily sa nedajú zatvoriť, dochádza k unikaniu vzduchu z fľaše - vypracovanie podrobného protokolu s vykonanej opravy	
4.	Kontrola testovacie prístroja masiek Dräger	
	- kontrola celkového stavu prístroja podľa stanovených noriem - vypracovanie podrobného protokolu s vykonanej opravy	
Celková cena v € s DPH		

* V cene celkom sú zahrnuté aj náklady na balenie, manipuláciu a prepravu.

V dňa:

*Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača*