

Výzva

**na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
v zmysle § 102 ods. 1 zákona č. 25/1006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:

Slovenská republika Ministerstvo obrany, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je:

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

Komenského 39/A, 040 01 Košice

Kontaktné miesto verejného obstarávateľa :

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

Komenského 39/A, 040 01 Košice

Kontaktné osoby :

Ing. Monika Poláková (pre veci organizačné) č.t. 0960 515721, monika.polakova@mil.sk

Mgr. Magdaléna Haličková (pre veci technické za SPO Ružomberok) č.t. 0960 472 452 alebo
0903 820 237

**2. Predmet zákazky: *Ružomberok Považské kasárne – oprava hlavných vnútorných
rozvodov vody v b. č. 4***

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45232150-8

4. Typ zmluvy : zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. Obchodného
zákonníka, v znení neskorších predpisov.

5. Miesto uskutočnenia zákazky:

Ružomberok, Považské kasárne

6. Termín dodania : 8 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy

7. Opis predmetu obstarávania:

Predmetom zákazky je oprava poškodených vnútorných rozvodov pitnej vody formou výmeny za prvky s kvalitnejšími parametrami. Túto opravu je potrebné realizovať v čo najkratšom čase z dôvodu zabránenia nežiaducemu úniku vody, následnému zamokaniu múrov a priečok budovy a z dôvodu zabezpečenia hygieny pri práci pre pracovníkov užívateľa objektu. Pri opravách je nutné vykonať odstránenie časti omietok, muriva a keramických obkladov stien, priečok a stropov, v ktorých sa rozvody vody nachádzajú. Je potrebné vybúrať otvory v priečkach a stropoch. Pri montáži nových rozvodov vody musí byť vykonaná tepelná izolácia týchto rozvodov, ako aj zvislá izolácia stien náterom. Po vykonaní opráv rozvodov vody musia byť steny, priečky a stropy uvedené do pôvodného

stavu – zamurovanie, vnútorné omietky, maľby, nátery a keramické obklady, vrátane osadenia inštalačných dvierok. Podrobný rozpis prác v zmysle prílohy č. 1 k tejto výzve.

8. Rozsah ponuky : celý rozsah zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa – Správa nehnuteľného majetku a výstavby,
Komenského 39/A, 040 01 Košice,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania)
- označenie „**Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať**“
- heslo: „**Ružomberok Považské kasárne – oprava hlavných vnútorných rozvodov vody v b. č. 4**“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

poštou: Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A, 040 01 Košice

osobne: Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A, 040 01 Košice,
pracovisko administratívnej bezpečnosti, 1.poschodie č.d. 205C

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: **11.4.2012 o 13,00 hod.**

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto : Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A, Košice,
miestnosť č. 214A, 1. poschodie.

Dátum otvárania ponúk : 12.4.2012 o 9,00 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je **9 500.- € vrátane DPH** (7 916,66 € bez DPH).

Hodnotená bude celková cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku vrátane DPH. V prípade, že ponuky presiahnu túto výšku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a v prípade, že ani jedna z ponúk nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

- doklad, o oprávnení uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zákazky – preukazuje aktuálnym dokladom o oprávnení podnikat' alebo dokladom o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení,

Pri predložení cenovej ponuky predloží uchádzač len neoverenú fotokópiu dokladov.

Úspešný uchádzač pred uzatvorením zmluvy predloží doklady v origináli alebo úradne overené kópie originálov.

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

- práce budú realizované na adrese: Ružomberok, Považské kasárne
- cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s DPH v zmysle prílohy č. 1, pričom ceny

musia byť konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty ukončenia plnenia predmetu zákazky; do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača vrátane nákladov na dopravu,

- na plnenie predmetu zákazky sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po obdržaní faktúry,
- po splnení predmetu plnenia vystaviť preberací protokol, v ktorom oprávnený zástupca objednávateľa podpisom potvrdí prevzatie prác,
- faktúru doručiť do 14 dní po splnení predmetu plnenia na adresu:
Stredisko prevádzky objektov Ružomberok
Zarevúca 2
034 01 Ružomberok
- splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi
- záručná doba – 36 mesiacov, uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem v SR.

13. Obsah ponuky

- doklady podľa bodu 11 tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa prílohy č. 1 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tejto výzve (viď príloha č. 2 k výzve).
- prehlásenie, že zhotoviteľ bude pri zhotovovaní predmetu plnenia dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, národné technické osvedčenia a špecifikácie týkajúce sa predmetu zákazky s nízkou hodnotou a podmienky tejto Výzvy a bude sa riadiť podkladmi poskytnutými SAMaV Košice a príslušným SPO (viď príloha č. 3).

V prípade, že ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky požadované doklady a dokumenty, verejný obstarávateľ takúto ponuku nebude vyhodnocovať.

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku.

Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, vrátane cestovných nákladov.

Uchádzač ocení požadované práce v znení prílohy č. 1 a predloží cenovú ponuku v zložení:

Cena bez DPH.....€
DPH 20 %.....€
Cena spolu s DPH.....€

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a ním predložená cenová ponuka bude hodnotená ako celková cena zákazky.

Cenová ponuka predložená do súťaže bude verejným obstarávateľom považovaná za cenu konečnú .

15. Kritérium na hodnotenie ponúk : najnižšia celková zmluvná cena s DPH .

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonanie **obhliadky** na tvári miesta z dôvodu získania všetkých potrebných informácií pre spracovanie cenovej ponuky. Obhliadku je možné vykonať v dňoch **3. a 4. apríla 2012** vždy o **10,00 hod.** po predchádzajúcom telefonickom dojednaní s Mgr. Magdalénou Haličkovou č. t. 0960 472 452 alebo 0903 820 237.

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predložených ponúk pošle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním zmluvu o dielo. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od zmluvy odstúpi.

Náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú záujemcovia, resp. uchádzači v plnej výške.

16. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovíe požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

Riaditeľ
funkcia neobsadená
poverený zastupovaním
Ing. Ladislav VARGA

Popis, rozsah a množstvo požadovaných prác

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množ. v mern. jedm.	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
HSV			
- dobetónovanie zákl. muriva tr. B 12,5-15	0,15 m ³		
- zamurovanie otvoru do 4 m ² tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 10cm	29 m ²		
- zabetónovanie otvoru v stropoch	0,18 m ³		
- oprava omietky stropov	12 ks		
- oprava omietky stien do	14 ks		
- omietka vnútorných stien cementová hladká	55 m ²		
- vybúranie otvorov do 1m ² v betónovom murive	0,15 m ³		
- vybúranie otvorov v murive do 45 cm	12 ks		
- vysekanie rýh v tehlovom murive	58 m		
- otlčenie vnútorných omietok stien cementových	55 m ²		
- vybúranie vnútorných keramických obkladov	20 m ²		
- odvoz sute z vybúraných hmôt na skládku	20 t		
- odvoz sute z vybúraných hmôt na skládku každý ďalší km (7 km)	140 t		
- vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt	20 t		
- poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzenej skládke	20 t		
HSV celkom			
PSV			
Izolácie			
- izolácie proti vlhkosti zvislá náterom	6,5 m ²		
- montáž tepelnej izolácie potrubia skružami PE na potrubie DN 20	54 m		
- izolácia hadicová pr. 28 mm	54 m		
- montáž tepelnej izolácie potrubia skružami PE na potrubie DN 25	48 m		
- izolácia hadicová pr. 35 mm	48 m		
- montáž tepelnej izolácie potrubia skružami PE na potrubie DN 32	43 m		
- izolácia hadicová pr. 42 mm	43 m		
- montáž tepelnej izolácie potrubia skružami PE na potrubie DN 40	47 m		
- izolácia hadicová pr. 48 mm	47 m		
- montáž tepelnej izolácie potrubia skružami PE na potrubie DN 50	38 m		
- izolácia hadicová pr. 57 mm	38 m		

Izolácie celkom			
Vnútorňý vodovod			
- potrubie vod z ocel'ových rúrok závit.pozink. DN 20	54 m		
- potrubie vod z ocel'ových rúrok závit.pozink. DN 25	48 m		
- potrubie vod z ocel'ových rúrok závit.pozink. DN 32	43 m		
- potrubie vod z ocel'ových rúrok závit.pozink. DN 40	47 m		
- potrubie vod z ocel'ových rúrok závit.pozink. DN 50	38 m		
- demontáž potrubia z ocel'ových rúrok závitových DN do 25	102 m		
- demontáž potrubia z ocel'ových rúrok závitových DN do 40	90 m		
- demontáž potrubia z ocel'ových rúrok závitových DN do 50	47 m		
- oprava vodovod. ocel'. potrubia závit. - prerezanie rúrky do DN 25	12 ks		
- oprava vodovod. ocel'. potrubia závit. - prerezanie rúrky do DN 50	24 ks		
- oprava vodovod. potrubia - montáž medzikusu s dlhým závitom G3/4	12 ks		
- oprava vodovod. potrubia - montáž medzikusu s dlhým závitom G5/4	9 ks		
- oprava vodovod. potrubia - montáž medzikusu s dlhým závitom G6/4	9 ks		
- oprava vodovod. potrubia - montáž medzikusu s dlhým závitom G2	6 ks		
- oprava vodovod. potrubia - prepojenie stavujúceho potrubia DN 20	12 ks		
- oprava vodovod. potrubia - prepojenie stavujúceho potrubia DN 32	9 ks		
- oprava vodovod. potrubia - prepojenie stavujúceho potrubia DN 40	9 ks		
- oprava vodovod. potrubia - prepojenie stavujúceho potrubia DN 50	6 ks		
- demontáž armatúr vodovodných s 2 závit. G do 3/4 "	7 ks		
- demontáž armatúr vodovodných s 2 závit. G do 5/4 "	28 ks		
- demontáž armatúr vodovodných s 2 závit. G do 6/4 "	4 ks		
- demontáž armatúr vodovodných s 2 závit. G do 2 "	6 ks		
- dodávka ventil spätný G2"	1 ks		
- montáž vodovod. Armatúr s 2 závitmi G3/4"	7 ks		
- dodávka kohút guľový na vodu 3/4"	7 ks		
- montáž vodovod. Armatúr s 2 závitmi G1"	4 ks		
- dodávka kohút guľový na vodu 1"	4 ks		
- montáž vodovod. Armatúr s 2 závitmi G5/4"	24 ks		
- dodávka kohút guľový na vodu 1"	24 ks		
- montáž vodovod. Armatúr s 2 závitmi G6/4"	4 ks		
- dodávka kohút guľový na vodu 1 1/2"	4 ks		
- montáž vodovod. Armatúr s 2 závitmi G2"	5 ks		
- dodávka kohút guľový na vodu 1 1/2"	5 ks		
- tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	230 m		
- prepláchnutie a dezinfekcia potrubia do DN 50	230 m		
Vnútorňý vodovod celkom			
Zriaďovacie predmety			

Demontáž dvierok plastových k inštaláciám	18 ks		
Dvierka plastové prístupové k inštaláciám	18 ks		
Zriad'ovacie predmety celkom			
Obklady z obkladačiek			
Oprava keramických obkladov do lepidla do 25 ks/m2	390 ks		
Obklad keramický	15,6 m ²		
Obklady z obkladačiek celkom			
Maľby			
Odstránenie malieb v miestnostiach do výšky 3,8 m oškrabaním	66 m ²		
Pačok váp. mliekom v miestnosti do výšky 3,8 m	41 m ²		
Maľby 1 farebné 2-násobné v miest do výšky 3,8 m	132 m ²		
Maľby celkom			
Predpokladané náklady celkom			

CENA SPOLU:

Cena bez DPH €
 DPH 20 %.....€
 Cena spolu s DPH €

V, dňa

podpis uchádzača

Prehlásenie uchádzača

Uchádzač :

Týmto prehlasujem, že súhlasím s podmienkami vyhlasovateľa (verejného obstarávateľa)
uvedenými vo Výzve č. SAMaV –353-1/2012 – OIRŠÚ na obstaranie zákazky:
„Ružomberok Považské kasárne – oprava hlavných vnútorných rozvodov vody v b. č. 4 „

V

Podpis, pečiatka
uchádzača

Prehlásenie uchádzača

Uchádzač :

Týmto prehlasujem, že ako zhotoviteľ budem pri zhotovovaní predmetu plnenia dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, národné technické osvedčenia a špecifikácie týkajúce sa predmetu zákazky s nízkou hodnotou a podmienky tejto Výzvy a budem sa riadiť podkladmi poskytnutými SAMaV Košice a príslušným SPO pri zabezpečovaní zákazky s nízkou hodnotou :

„Ružomberok Považské kasárne – oprava hlavných vnútorných rozvodov vody v b. č. 4 „

V

Podpis, pečiatka
uchádzača