

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

č. p. : ÚIA -649-3/2011-OOVM

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Kostková Alžbeta
Telefón: 0960/317 639
Fax: 0960/317 686
E-mail: alzbeta.kostkova@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky: Vojenské poznávacie značky typu A, B, C

3. Množstvo tovaru: Predpokladaný počet:

Vojenské poznávacie značky typu A – 240 ks
Vojenské poznávacie značky typu B – 80 ks
Vojenské poznávacie značky typu C – 50 ks

4. Typ zmluvy: Kúpna zmluva

5. Miesto dodania: Vojenský útvar 9994 Nemšová, Kasárne pod Kopánkou 52, Nemšová
Riaditeľstvo Vojenskej polície, Kasárne SNP, Železničná 3, Trenčín

6. Termín dodania: do 31. októbra 2012.

7. Opis predmetu zákazky: Vid'. Príloha č. 1

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
- označenie „**Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať**“
- heslo „**Vojenské poznávacie značky**“

Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

poštou: Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava

osobne: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za kasárňou č. 65, Bratislava,
1.poschodie, podateľňa č. dverí 107

Lehota na doručenie ponúk uplynie: dňa 28. mája 2012 o 10.00

10. Vyhodnotenie ponúk: 29. mája 2012

11. Podmienky účasti:

- doklad o oprávnení podnikat' (pri predložení ponuky fotokópiu, pred podpisom zmluvy v origináli alebo úradne overenej kópii, alebo úradne overená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1. zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

- objednaný tovar doručiť na adresu podľa bodu 5 tejto výzvy.
- cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s DPH podľa vzoru v Prílohe č. 1, pričom cena musí byť konečná a musí byť platná od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie); do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača vrátane nákladov na dopravu,
- pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru,
- na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po obdržaní faktúry,
- faktúru doručiť do 14 dní po doručení dodávky na adresu: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za kasárňou č. 65, Bratislava
- splatnosť faktúry je 30 dní, prílohou faktúry musí byť dodací list, potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho,
- záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem v SR

13. Obsah ponuky

- doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že všetky technické parametre ponúkaných tovarov spĺňajú minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom; prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní,
- verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,
- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,
- vítazný uchádzač musí pred podpisom kúpnej zmluvy predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde

k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.

16. Dôvody zrušenia zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nespĺnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V Bratislave dňa: 14. mája 2012

Alžbeta Kostková

Opis predmetu zákazky:

Vojenské poznávacie značky

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRE:

Vojenské poznávacie značky musia byť vyhotovené v súlade s normou STN ISO 7591 Cestné vozidlá – registračné značky so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Značky sú vyrobené z hliníka Al 99,5 G 9, s hrúbkou $1 \text{ mm} \pm 0,03 \text{ mm}$.

Vonkajší plochý a hladký povrch zhotovenej poznávacej značky musí byť retroreflektívny.

Retroreflektívny materiál sa musí aplikovať na vonkajší povrch hliníkového substrátu, tak aby sa vytvorilo ich trvalé spojenie a bol odolný proti nárazu a ohybu. Písmená, čísla, znak európskej únie a drážka musia byť vylišované v profile poznávacej značky vysokom od 1,5 do 2,0 mm.

Tabuľka typu A s evidenčným číslom má rozmery 52 cm x 11 cm.

Tabuľka typu B s evidenčným číslom má rozmery 34 cm x 20 cm.

Tabuľka typu C s evidenčným číslom má rozmery 24 cm x 15 cm.

Integrálnou súčasťou základnej fólie tabuľky s evidenčným číslom je modrá plocha s rozlišovacím znakom a hviezdikami a štátny znak SR. Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so šírkou čiar 0,4 cm.

Nad písmenami je 12 žltých hviezdíčiek, ktorých stredy ležia na obvodě kruhu s polomerom 1,5 cm. Vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdíčky je 0,4 až 0,5 cm.

Rozlišovací znak a hviezdíčky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9,8 cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na tabuľke s evidenčným číslom zmenšia po rozdelení na dva riadky alebo na tabuľke s evidenčným číslom určenej pre dvoj alebo trojkolesové vozidlá, môžu sa rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdíčiek proporcionálne zmenšiť.

Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade.

Evidenčné číslo musí byť vždy dobre čitateľné.

Poznávacia značka Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK čiernej farby vysokých najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená sú vyhotovené na bielom podklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17,5 cm a zvislá os najmenej 11,5 cm.

Rozlišovací znak:

Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so šírkou čiar 0,4 cm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdíčiek, ktorých stredy ležia na obvodě kruhu s polomerom 1,5 cm; vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdíčky je 0,4 až 0,5 cm. Rozlišovací znak a hviezdíčky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9,8 cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na tabuľke s evidenčným číslom zmenšia po rozdelení na dva riadky alebo na tabuľke s evidenčným číslom určenej pre dvoj alebo trojkolesové vozidlá, môžu sa rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdíčiek proporcionálne zmenšiť.

Číslice:

Tvar a rozmery číslic musia byť vyhotovené podľa normy STN 010451 a STN ISO 3098. Pre špecifické použitie číslic na poznávacích značkách musia byť vyhotovené s nasledovnými odchýlkami:

- číslice majú šírku arabských čísiel,
- oddeľovacia pomlčka môže byť kratšia ako určuje norma

Z dôvodu jednoznačnej rozlišiteľnosti (čitateľnosti) v rámci technológie majú výnimku z uvedených noriem STN 010451 a STN ISO 3098 číslice 0, 3, 5, 6, 8 a 9. Tvar a rozmery písmen musia byť vyhotovené podľa normy STN 010451 a STN ISO 3098. Pre špecifické použitie písmen na poznávacej značke musia byť vyhotovené s nasledovnými odchýlkami:

- šírka a tučnosť písmen môže byť prispôbená požiadavkám technológie.

Z dôvodu jednoznačnej rozlišiteľnosti (čitateľnosti) v rámci technológie majú výnimku z vedených noriem STN 010451 a STN ISO 3098 písmená C, F, G, J, M, W, Q. Písmená a čísllice musia byť vyhotovené v čiernej, nereflektívnej farbe. Trichromatrické súradnice x, y rohov tolerančných oblastí chromatičnosti (kolimetrické súradnice) musia byť úplne v zhode s požiadavkami STN ISO 7591.

Okraj tabuľky poznávacej značky musí byť vystužený vylisovanou drážkou v šírke 5 mm. Ak to technologické príčiny nedovoľujú, tak uhol medzi okrajom vydutej drážky a rovinou tabuľky poznávacej značky sa môže odchýliť o 90 stupňov. Písmená, čísllice a spojovník musia byť vylisované.

Znak výrobcu:

Keď poznávacia značka vyhovuje požiadavkám normy, tak výrobca má povinnosť potvrdiť akosť znakom výrobcu, razeným na zadnú stranu poznávacej značky.

Bezpečnostný znak:

Pre zabránenie a vylúčenie možnosti falzifikácie poznávacích značiek a pre zvýšenie jej charakteru o doklade, retroreflektívna fólia musí obsahovať skrytý a smerovaný špeciálny národný autorizačný emblém – bezpečnostný znak SK a virtuálnu bezpečnostnú vlnovku. Bezpečnostný znak SK a virtuálna bezpečnostná vlnovka musia byť integrálnou (celistvou, neoddeliteľnou) súčasťou fólie a budú vytvorené výrobcom fólie počas výroby fólie. Aby sa mohla zabezpečiť identifikácia bezpečnostného znaku – jeho tvar, rozmer a konfigurácia musia spĺňať nasledujúce požiadavky.

Bezpečnostný znak musí poskytnúť dostatočnú možnosť vizuálneho overenia autenticity poznávacej značky pri rozptýlenom dennom svetle. Bezpečnostný znak na poznávacej značke musí byť priamo viditeľný pozorovateľom, ktorý pozerá na povrch poznávacej značky pod uhlom 30 stupňov. Bezpečnostný znak na poznávacej značke musí byť viditeľný pre pozorovateľa, ktorý stojí vo vzdialenosti menšej ako 0,6 m a väčšej ako 4 m a ktorý hľadá kolmo na jej povrch. Bezpečnostný znak v strede poznávacej značky musí byť neviditeľný pre pozorovateľa, ktorý z pozície kolmého pohľadu na poznávaciu značku ukročil na jednu stranu vytvoriac tak s polohou poznávacej značky uhol väčší ako 45 stupňov. V laboratórnych podmienkach v rozptýlenom a späťne odrážanom svetle musí byť bezpečnostný znak viditeľný na poznávacej značke, ak ju držíme vo vzdialenosti vystreté ramena a mierne naklonenú. Ten istý znak nesmie byť viditeľný, keď budeme poznávaciu značku otáčať o 90 stupňov z prvej viditeľnej polohy. Bezpečnostný znak nesmie zmeniť fólie, alebo zredukovať jas pod špecifikované hodnoty. Bezpečnostný znak nesmie zmeniť grafický dizajn poznávacej značky. Bezpečnostný znak nesmie byť odstrániteľný chemickými ani mechanickými prostriedkami z povrchu poznávacej značky bez nenapraviteľného poškodenia odrazového systému. Bezpečnostný znak nesmie byť vyrobený na podobu originálu fotografovaním, kopírovaním, tlačením, laminovaním, ani inými výtvarnými procesmi na dokončenej poznávacej značke.

Názov tovaru	Cena/ks bez DPH v €	Cena/ks s DPH v €	Počet ks	Cena spolu
Vojenská poznávacia značka typu A			240	
Vojenská poznávacia značka typu B			80	
Vojenská poznávacia značka typu C			50	
CENA CELKOM				

Špecifikácia predmetu zmluvy: (doplní uchádzač)

Záručné podmienky: (doplní uchádzač)