

**Výzva**  
**na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou**  
podľa § 102 ods. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb  
(SCMM-186-178/2012-OdRZT IV)

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov: Slovenská republika – Ministerstvo obrany v zastúpení Vojenský útvar 4977  
Sliač,  
Sídlo: ČSA 1123, 962 31 Sliač  
IČO: 30845572  
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Marián DZURJO  
Telefón: 0960 452 466, 0918 184 726  
Fax: 0960 452 002  
E-mail: marian.dzurjo@mil.sk

**2. Predmet zákazky:** kontrola súčastí dýchacích prístrojov Dräger, Saturn, Auer, kompresor Astra, testovací prístroj Airtester, tlakových nádob a resuscitačný set SPEEDY a jeho súčastí

**3. Druh a množstvo tovaru:** podľa prílohy č.1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

**4. Typ zmluvy:** zmluva o dielo

**5. Miesto dodania:** Vojenský útvar 4977 Sliač, ČSA 1123, 962 31 Sliač

**6. Termín dodania:** do 30.11.2012 s možnosťou dodatočného nákupu služby v lehote do 31.12.2012

**7. Opis predmetu zákazky:** podľa prílohy č.1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

**8. Rozsah ponuky:** samostatne na:

- ADP Dräger a jeho súčasti
- Kompresor Astra
- Evakuačná polomaska MSA Auer
- ADP Saturn a jeho súčasti
- Tlaková nádoba, fľaša pre zdvíhacie vaky
- ADP MSA Auer a jeho súčasti
- Resuscitačný set SPEEDY a jeho súčasti

**9. Lehota na predloženie cenovej ponuky:**

Uchádzač vloží cenovú ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

adresa verejného obstarávateľa:

**Vojenský útvar 4977 Sliač**  
**Skupina Infraštruktúry**  
**kpt. Ing. Marián DZURJO**  
**962 31, Sliač**

- adresa uchádzača (obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania)
- označenie „**Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať**“
- heslo „**Revízia a oprava IDP**“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

poštou:

**Vojenský útvar 4977 Sliač**  
**Skupina Infraštruktúry**  
**kpt. Ing. Marián DZURJO**  
**962 31, Sliač**

osobne:

**Vojenský útvar 4977 Sliač**  
**Skupina Infraštruktúry**  
**kpt. Ing. Marián DZURJO, tel. č. 0960 452 466, 0918 184 726**  
**962 31, Sliač**

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie: dňa **4. septembra 2012 o 15,30 hod. SEČ.**

#### **10. Vyhodnotenie ponúk:**

- otváranie obálok vykoná trojčlenná komisia určená veliteľom útvaru dňa **5. septembra 2012 o 10,00hod.** na skupine infraštruktúry, v miestnosti č.35 bez prítomnosti uchádzačov,
- cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 9 nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená,
- cenové ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnocovanie ponúk uvedených v bode 15,
- každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnocovaná bude bezodkladne písomne oznámený výsledok vyhodnotenia cenových ponúk, najneskôr do **12. septembra 2012**,
- úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka sa prijíma. Úspešný uchádzač bude zo strany verejného obstarávateľa vyzvaný na potvrdenie zmluvy o dielo najneskôr do **28. septembra 2012**. Zároveň musí úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu podľa bodu 11.

#### **11. Podmienky účasti:**

- **uchádzač je povinný predložiť úplne kompletne vypracovanú cenovú ponuku v mene € (euro) s DPH (príloha č.1).** Ceny musia byť konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky – fakturácie. Do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača vrátane nákladov na dopravu,
- **uchádzač je povinný predložiť fotokópiu dokladu** uvedeného v § 26 ods. 2 písm. e) Zákona č.25/2006 Z.z. o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky alebo dokladu o zapísaní v profesijnom zozname vedenou profesijnou organizáciou, ktorý môže preukázať jedným z dokladov:
  - a) živnostenským oprávnením alebo výpisom zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ) alebo

- b) výpisom z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) alebo
- c) potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

- **uchádzač je povinný predložiť prehlásenie (príloha č.2)**, že rešpektuje podmienky a požiadavky obstarávateľa, a že všetky technické parametre ponúkaných tovarov (služieb) spĺňajú minimálne technické parametre uvedené vo Výzve
- prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a odbornú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky

## **12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:**

- objednaný tovar doručiť na adresu:

**Vojenský útvar 4977 Sliach**  
**Skupina Infraštruktúry**  
**kpt. Ing. Marián DZURJO**  
**962 31, Sliach**

- cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s DPH podľa vzoru v prílohe č.1, pričom ceny musia byť konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie); do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača vrátane nákladov na dopravu,
- v prípade doručenia cenových ponúk s neúmerne vysokou cenou, ktorú obstarávateľ nemôže akceptovať, si obstarávateľ vyhradzuje právo neprijímať žiadnu z doručených ponúk,
- po dodaní služby vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca objednávateľa podpisom potvrdí prevzatie služby,
- na dodanie služby sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu zmluvy o dielo a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po obdržaní faktúry,
- faktúru doručiť do 14 dní po doručení dodávky na adresu:

**Vojenský útvar 4977 Sliach**  
**Skupina Infraštruktúry**  
**kpt. Ing. Marián DZURJO**  
**962 31, Sliach**

- splatnosť faktúry 30 dní, prílohou faktúry musí byť dodací list, potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa,
- záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem v SR.

## **13. Obsah ponuky:**

- doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa prílohy č.1 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo Výzve, č.ZKSI-705/7-6-3/2012; prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že všetky technické parametre ponúkanej služby spĺňajú minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom; prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom

prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

#### **14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:**

Ponúkaná služba musí spĺňať všetky minimálne technické parametre uvedené v opise predmetu zákazky (bod 7.) a v prílohe č.1 k tejto výzve, ktorá je zároveň podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky; musí byť uvedený druh služby (označenie), skutočné náklady za ponúkanú službu v porovnaní s požadovanými, cena v € za 1ks s DPH a cena spolu s DPH.

#### **15. Kritéria na hodnotenie ponúk:**

- CENA (vrátane DPH) 100 %,
- nakoľko kritériom na vyhodnotenie ponúk je iba cena, poradie uchádzačov sa určí podľa výšky navrhutej ceny uvedenej v jednotlivých ponukách vrátane DPH. To znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý navrhol za poskytnutie služby najnižšiu cenu (vrátane DPH).

#### **16. Ďalšie informácia verejného obstarávateľa:**

- v zmysle §140 ods. 1 písm. a) Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou,
- verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu;
- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,
- úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi,
- uchádzač súhlasí so zverejnením objednávky a faktúry na internetovej stránke MO SR.
- **sídlo uchádzača sa musí nachádzať v Slovenskej republike,**
- **úspešný uchádzač bude vyzvaný na vykonanie vstupnej diagnostiky a stanovenia rozsahu opráv tzn., že k stanoveniu konečnej ceny opravy.**

#### **17. Dôvody na zrušenie súťaže**

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V Sliachi dňa: . augusta 2012

.....  
kpt. Ing. Marián DZURJO  
starší dôstojník skupiny infraštruktúry

#### **Prílohy**

1. Cenová ponuka k Výzve č. ZKSI-705/7-6-3/2012
2. Prehlásenie k Výzve č. ZKSI-705/7-6-3/2012

## CENOVÁ PONUKA

**Na dodanie služby – kontrola súčastí ADP Dräger, ADP Saturn, ADP MSA Auer, kompresora Astra, evakuačných polomasiek Auer, tlakových nádob pre zdvíhacie vaky, zariadenia MSA Airtest HP, tlakových nádob resuscitačného setu SPEEDY.**

Cena za kontrolu predstavuje len cenu za vykonanie vstupnej diagnostiky jednotlivých zariadení a nezahŕňa výmenu náhradných dielov, výmenu nefunkčných súčastí zariadenia atď. Vykoná sa len vstupná diagnostika zariadení a určí sa rozsah opráv!!! (Vyplniť len podfarbené bunky)

Konečná cena za opravu sa určí podľa výsledkov vstupnej diagnostiky!!! (Vyplniť len podfarbené bunky)

**Výsledná cena bude určená súčtom ceny za vykonanie vstupnej diagnostiky a ceny za vykonanie opráv!!!**

### Ceny za vykonanie vstupnej diagnostiky

| Kontrola                                        | Množstvo<br>v ks | Cena za<br>kontrolu v €<br>s DPH za ks | Cena za<br>kontrolu v €<br>s DPH spolu |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dräger</b>                                   |                  |                                        |                                        |
| <b>Kontrola po 6-tich rokoch</b>                |                  |                                        |                                        |
| Nosič                                           | 7                |                                        |                                        |
| Pľúcna automatika                               | 12               |                                        |                                        |
| - kontrola tlakomeru                            |                  |                                        |                                        |
| - kontrola vysokotlakovej tesnosti vonkajšej    |                  |                                        |                                        |
| - kontrola vysokotlakovej tesnosti vnútornej    |                  |                                        |                                        |
| - kontrola podtlakovej a pretlakovej tesnosti   |                  |                                        |                                        |
| - kontrola otváracieho podtlaku                 |                  |                                        |                                        |
| - kontrola zvukovej signalizácie                |                  |                                        |                                        |
| - kontrola dynamických parametrov prístroja     |                  |                                        |                                        |
| - kontrola otváracieho tlaku pľúcnej automatiky |                  |                                        |                                        |
| - kontrola celistvosti, úchyto, popruhov        |                  |                                        |                                        |
| - kontrola tlakových hadíc                      |                  |                                        |                                        |

### Oprava

| Oprava                             | Predpokladané<br>množstvo v ks | Cena za<br>opravu v €<br>s DPH spolu |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                    |                                |                                      |
|                                    |                                |                                      |
| Oprava dosky nosiča                | 1                              |                                      |
| Výmena dosky nosiča                | 1                              |                                      |
| Oprava úchyty nosiča               | 1                              |                                      |
| Oprava popruhu                     | 1                              |                                      |
| Výmena popruhu                     | 1                              |                                      |
| Výmena tesnení PA po 6-tich rokoch | 12                             |                                      |
| Oprava tlakomeru                   | 1                              |                                      |
| Výmena tlakomeru                   | 1                              |                                      |
| Reflexné nálepky                   | 28                             |                                      |
| Výmena hadice                      | 2                              |                                      |
| Cena práce                         |                                |                                      |
|                                    |                                |                                      |

|                                      |   |  |  |  |                                  |   |  |
|--------------------------------------|---|--|--|--|----------------------------------|---|--|
| Kompresor Astra 160-S                | 1 |  |  |  | Výmena olejovej náplne bloku     | 1 |  |
| - plynová kontrola kompresoru        |   |  |  |  | Výmena olejovej náplne motoru    | 1 |  |
| - kontrola plniacich hadíc           |   |  |  |  | Výmena filtra satia Astra        | 1 |  |
| - kontrola napnutia klinového remeňa |   |  |  |  | Výmena filtra satia motoru Honda | 1 |  |

|                                             |  |  |  |                               |   |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|
| - tesnosť všetkých spojov                   |  |  |  | Repasácia filtračných vložiek | 2 |  |
| - kontrola odlučovača kondenzátu            |  |  |  | Výmena hadice                 | 2 |  |
| - kontrola filtrov                          |  |  |  | Cena práce                    |   |  |
| - kontrola medzistupňových tlakov           |  |  |  |                               |   |  |
| - kontrola poistných ventilov               |  |  |  |                               |   |  |
| - kontrola mazacieho systému                |  |  |  |                               |   |  |
| - celková kontrola podľa stanovených noriem |  |  |  |                               |   |  |
| <b>Posledná kontrola 2010</b>               |  |  |  |                               |   |  |
| Cena spolu v € s DPH:                       |  |  |  | Cena spolu v € s DPH:         |   |  |

### Evakuačná polomaska Auer

|                                                                             |   |  |  |                                    |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|---|--|
| Evakuačná polomaska Auer                                                    |   |  |  |                                    |   |  |
| Maska                                                                       | 4 |  |  | Výmena sady náhradných dielov      | 4 |  |
| - celková kontrola masky po 6-tich rokoch<br>(popruhy, zorníky, telo masky) |   |  |  | Výmena hadice                      | 2 |  |
|                                                                             |   |  |  | Oprava popruhu masky               | 1 |  |
|                                                                             |   |  |  | Výmena popruhu masky               | 1 |  |
|                                                                             |   |  |  | Výmena zorníka                     | 1 |  |
|                                                                             |   |  |  | Výmena ventilu masky               | 1 |  |
|                                                                             |   |  |  | Cena práce                         |   |  |
|                                                                             |   |  |  |                                    |   |  |
| Pľúcna automatika                                                           | 4 |  |  | Výmena tesnení PA po 6-tich rokoch | 4 |  |
| - kontrola tlakomeru                                                        |   |  |  | Výmena hadice                      | 2 |  |
| - kontrola vysokotlakovej tesnosti vonkajšej                                |   |  |  | Cena práce                         |   |  |
| - kontrola vysokotlakovej tesnosti vnútornej                                |   |  |  |                                    |   |  |
| - kontrola podtlakovej a pretlakovej tesnosti                               |   |  |  |                                    |   |  |
| - kontrola otváracieho podtlaku                                             |   |  |  |                                    |   |  |
| - kontrola zvukovej signalizácie                                            |   |  |  |                                    |   |  |
| - kontrola dynamických parametrov prístroja                                 |   |  |  |                                    |   |  |
| - kontrola otváracieho tlaku pľúcnej automatiky                             |   |  |  |                                    |   |  |
| - kontrola tlakových hadíc                                                  |   |  |  |                                    |   |  |
| - celková kontrola podľa stanovených noriem                                 |   |  |  |                                    |   |  |
| Cena spolu v € s DPH:                                                       |   |  |  | Cena spolu v € s DPH:              |   |  |

## ADP Saturn

|                                                                          |   |  |  |  |                               |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|
| ADP Saturn                                                               |   |  |  |  |                               |   |  |
| Maska CM4                                                                | 6 |  |  |  | Výmena sady náhradných dielov | 6 |  |
| - celková kontrola masky po 6-tich rokoch (popruhy, zorníky, telo masky) |   |  |  |  | Oprava popruhu masky          | 1 |  |
| Kontrola prepravného obalu                                               | 7 |  |  |  | Výmena popruhu masky          | 1 |  |
|                                                                          |   |  |  |  | Výmena zorníka                | 1 |  |
|                                                                          |   |  |  |  | Výmena ventilu masky          | 2 |  |
|                                                                          |   |  |  |  | Výmena masky                  | 6 |  |
|                                                                          |   |  |  |  | Oprava vrapovej hadice        | 6 |  |
|                                                                          |   |  |  |  | Výmena vrapovej hadice        | 6 |  |
|                                                                          |   |  |  |  | Výmena krytu fľaše Saturn     | 6 |  |
|                                                                          |   |  |  |  | Oprava prepravného obalu      | 7 |  |
|                                                                          |   |  |  |  | Výmena prepravného obalu      | 7 |  |
|                                                                          |   |  |  |  | Cena práce                    |   |  |
| Cena spolu v € s DPH:                                                    |   |  |  |  | Cena spolu v € s DPH:         |   |  |

## Tlaková nádoba, fľaša zdvíhacie vaky

|                                                     |   |  |  |  |                                    |   |  |
|-----------------------------------------------------|---|--|--|--|------------------------------------|---|--|
| Tlaková nádoba – fľaša pre zdvíhacie vaky (oceľová) | 3 |  |  |  | Výmena sady náhradných dielov      | 3 |  |
| - kontrola po 5-tich rokoch                         |   |  |  |  | Výmena ventilu fľaše               | 1 |  |
| - kontrola ventilu fľaše                            |   |  |  |  | Plnenie fľaše na prevádzkový tlak  | 3 |  |
| - celková kontrola podľa stanovených noriem         |   |  |  |  | Označenie v súlade s predpisom ADR | 3 |  |
| Kontrola prepravného obalu                          | 3 |  |  |  | Obnova náteru fľaše                | 3 |  |
| Cena práce                                          |   |  |  |  | Oprava prepravného obalu           | 3 |  |
|                                                     |   |  |  |  | Výmena prepravného obalu           | 3 |  |
| Cena spolu v € s DPH:                               |   |  |  |  | Cena spolu v € s DPH:              |   |  |

## MSA Auer

|                |   |  |  |  |                  |   |  |
|----------------|---|--|--|--|------------------|---|--|
| MSA Airtest HP | 1 |  |  |  | Oprava manometra | 1 |  |
|----------------|---|--|--|--|------------------|---|--|



|                                                  |   |  |  |  |                                       |   |  |
|--------------------------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|---|--|
| - kontrola manometra                             |   |  |  |  | Výmena manometra                      | 1 |  |
| - kontrola redukčného ventilu                    |   |  |  |  | Oprava redukčného ventilu             | 1 |  |
| - kontrola merača objemového prietoku            |   |  |  |  | Výmena redukčného ventilu             | 1 |  |
| - celková kontrola podľa stanovených noriem      |   |  |  |  | Oprava merača objemového prietoku     | 1 |  |
|                                                  |   |  |  |  | Výmena merača objemového prietoku     | 1 |  |
|                                                  |   |  |  |  | Cena práce                            |   |  |
|                                                  |   |  |  |  |                                       |   |  |
| Tlaková nádoba – fľaša pre ADP Auer (kompozitná) | 4 |  |  |  | Výmena sady náhradných dielov ventilu | 4 |  |
| - vnútorná a vonkajšia kontrola fľaše            |   |  |  |  | Výmena ventilu fľaše                  | 1 |  |
| - kontrola váhy fľaše                            |   |  |  |  | Plnenie fľaše na prevádzkový tlak     | 4 |  |
| - kontrola vnútorného objemu fľaše               |   |  |  |  | Označenie v súlade s predpisom ADR    | 4 |  |
| - kontrola fľaše - hydraulický pretlak fľaše     |   |  |  |  | Oprava prepravného obalu              | 7 |  |
| - kontrola najvyššej dovolenej váhy fľaše        |   |  |  |  | Výmena prepravného obalu              | 7 |  |
| - kontrola ventilu fľaše                         |   |  |  |  | Obnova náteru fľaše                   | 4 |  |
| - celková kontrola podľa stanovených noriem      |   |  |  |  | Cena práce                            |   |  |
| Kontrola prepravného obalu                       | 7 |  |  |  |                                       |   |  |
| Cena spolu v € s DPH:                            |   |  |  |  | Cena spolu v € s DPH:                 |   |  |

### Resuscitačný set SPEEDY

|                                               |   |  |  |   |                                       |   |  |
|-----------------------------------------------|---|--|--|---|---------------------------------------|---|--|
| <b>Resuscitačný set SPEEDY</b>                |   |  |  |   |                                       |   |  |
| Tlaková nádoba – fľaša O <sub>2</sub> (0,48l) | 1 |  |  |   | Výmena sady náhradných dielov ventilu | 1 |  |
| - vnútorná a vonkajšia kontrola fľaše         |   |  |  |   | Výmena ventilu fľaše                  | 1 |  |
| - kontrola váhy fľaše                         |   |  |  |   | Plnenie fľaše na prevádzkový tlak     | 1 |  |
| - kontrola vnútorného objemu fľaše            |   |  |  |   | Označenie v súlade s predpisom ADR    | 1 |  |
| - kontrola fľaše - hydraulický pretlak fľaše  |   |  |  |   | Obnova náteru fľaše                   | 1 |  |
| - kontrola najvyššej dovolenej váhy fľaše     |   |  |  |   | Cena práce                            |   |  |
| - kontrola ventilu fľaše                      |   |  |  |   |                                       |   |  |
| - celková kontrola podľa stanovených noriem   |   |  |  |   |                                       |   |  |
| Cena spolu v € s DPH:                         |   |  |  | : | Cena spolu v € s DPH                  |   |  |
| Vypracovanie protokolu z kontroly             | 1 |  |  |   | Vypracovanie protokolu z opravy       | 1 |  |

## Prehlásenie

Uchádzač:  
Adresa:  
Konateľ (štatutárny zástupca):  
Vybavuje:  
IČO:  
IČO DPH:  
Zapísaný v obchod. registri:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Telefónne číslo:  
Fax:

Dolu podpísaný ..... konateľ spoločnosti ..... týmto

### prehlasujem,

- že rešpektujem podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo Výzve a v plnej miere s nimi súhlasím,
- že ponúkaný tovar spĺňa všetky technické parametre požadované vo Výzve, diely sú originálne alebo náhradné schválené výrobcom techniky,
- že uvedené ceny náhradných dielov sú konečné a sú platné počas celej doby obstarávania, t.j. od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky – fakturácie.

V ..... dňa .....

.....  
meno, priezvisko, podpis  
odtlačok pečiatky uchádzača