

**Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
(SCMM-106-62/2013-OdRZT IV)**

podľa § 102, ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: *Slovenská republika, Ministerstvo obrany, Zmiešané krídlo Sliač*
Sídlo: *ul. ČSA 1182, 962 31 Sliač*
IČO: *30845572*
Kontaktná osoba: *kapitán Ing. Pavol BRINDA*
Telefón: *0960/452 431, 0904 576 921*
Fax: *0960/452 002*
e-mail: *pavol.brinda@mil.sk*

- 2. Predmet zákazky:** *Hmota opravárenská na výtlky a samostatne dodaný aktivátor na opravárenskú hmotu BG QUICK.*
- 3. Druh a množstvo tovaru:** *1 180 kg hmoty opravárenskej na výtlky špecifikovanej v prílohe č.1 a 120 kg samostatne dodaného aktivátora na opravárenskú hmotu BG QUICK, na betón. Uvedené množstvo je predpokladané.*
- 4. Typ zmluvy:** *Kúpna zmluva.*
- 5. Miesto dodania:** *Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1182, 962 31 Sliač.*
- 6. Termín dodania:** *Do 30 dní od podpisu zmluvy.*
- 7. Opis predmetu zákazky:** *Uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy.*
- 8. Rozsah ponuky:** *Na celý predmet zákazky.*
- 9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:** *Uchádzač vloží ponuku do samostatnej, nepriehľadnej obálky. Obálka obsahujúca ponuku musí byť uzatvorená, zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:*
- *adresa verejného obstarávateľa,*
 - *adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),*
 - *označenie „Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“,*
 - *heslo „Hmota opravárenská na výtlky“.*

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

poštou: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1182, 962 31 Sliač

alebo osobne: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1182, Sliač, oddelenie logistiky, kpt. Ing. Pavol BRINDA

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 4. apríla 2013 o 12:00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otvorenie obálok s cenovými ponukami a samotné vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komisia určená na otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk dňa 4. apríla 2013 o 13:00 na adrese: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1182, 962 31 Sliač, budova č. 17, miestnosť č. 25.

Otváranie obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote určenej na predkladanie ponúk. Záujem o účasti na otváraní ponúk je nutné nahlásiť kontaktnej osobe najneskôr jeden deň pred termínom otvárania obálok.

11. Podmienky účasti:

- doklad o oprávnenosti podnikat' s predmetom zákazky alebo doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase – pri predložení ponuky fotokópiu, **pred podpisom objednávky originál (alebo úradne overenú kópiu), ktorý zostane založený v dokumentácii verejného obstarávateľa.**
- prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky.

12. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru:

- tovar požadujem dodať na adresu: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1182, 962 31 Sliač, číslo telefónu 0960/425 431, č. faxu 0960/452 0002 na náklady dodávateľa,
- cenovú ponuku požadujem vypracovať v € s DPH (je možné použiť vzor v prílohe č. 1), pričom cena musí byť konečná a musí byť platná od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie); Do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača, vrátane nákladov na dopravu,
- požadujem vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru,
- preddavok nebude poskytnutý, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu objednávky a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po doručení faktúry,
- faktúru doručiť do 14 dní po dodaní tovaru na adresu: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1182, 962 31 Sliač,
- splatnosť faktúry bude 30 dní, prílohou faktúry musí byť dodací list, potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho,
- záruka a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem.

13. Obsah ponuky:

- doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti (fotokópia),
- **názov, technické parametre, prípadne certifikát, pokiaľ je potrebný, a iné údaje o ponúknutej opravárenskej hmote, z ktorých bude obstarávateľovi zrejmé, či ponúknutá opravárenská hmota spĺňa požadované parametre.**
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou splnomocnenia),
- prehlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve, súhlasí s nimi a že súhlasí so zverejnením zmluvy a faktúry; Prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou splnomocnenia),
- prehlásenie uchádzača, že všetky technické parametre ponúkaného tovaru spĺňajú minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom; Prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou splnomocnenia).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Z cenovej ponuky musia byť zrejmé jednotlivé jednotkové ceny bez DPH a s DPH.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena za dodanie požadovaného tovaru v predpokladanom množstve .

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- *proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu a ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.*
- *verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,*
- *všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že sa jeho ponuka prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,*
- *vítazný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť obstarávateľovi **originál dokladu, alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, podľa bodu 11.**, ktorý zostane založený v dokumentácii obstarávateľa,*
- *verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za víťazom súťaže, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.*
- *predpokladané množstvo je orientačné, obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť skutočne nakupované množstvo podľa jeho aktuálnych potrieb.*

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- *nebola predložená ani jedna ponuka,*
- *ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,*
- *ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa,*
- *zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.*

kapitán Ing. Pavol BRINDA, náčelník SkRZT.IV
meno, priezvisko, funkcia zodpovedného zamestnanca

Prílohy:

Špecifikácia (cenová ponuka).

ŠPECIFIKÁCIA

(cenová ponuka na hmoty opravárenskej na výtlky)

Dvojzložková, rýchlo tvrdnúca, vysokopevnostná opravárenská hmota s vysokou príľnavosťou na všetky materiály okrem plastov, určená na opravu výtlkov na spevnených betónových plochách vzletových a pristávacích dráh, rolovacích dráh a odstavných plôch letísk s prevádzkou prúdových lietadiel bez nutnosti vyrezávania okolia výtlku.

Aplikovateľná v teplotnom rozsahu od -50 do +55 °C, s možnosťou miešania ako suchý betón, riedka malta alebo tekutá zálievka. Do 10 minút po aplikácii priechodná, do 1 hodiny prejazdna vozidlom.

Hmota musí byť certifikovaná pre reprofiláciu betónov a mať odolnosť proti posypovej soli, ropným látkam, vysokým teplotám a pôsobeniu spalín prúdových leteckých motorov.

Minimálne technické parametre

Pevnosť v tlaku:

- do 2 hod 7-21 MPa,
- do 3 dní 28-41 MPa,
- do 28 dní 48-55 MPa,
- do 1 roka 90 MPa.

Ohybová pevnosť:

- do 2 hod 3.0 MPa,
- do 6 hod 4.1 MPa,
- do 28 dní 6.6 MPa.

Príľnavosť:

- na betón 2.8 - 6.2 MPa

Protišmykové vlastnosti podľa STN-EN 13036-4:

- dĺžka preklzu kyvadla 126 mm za vlhka: výchylka 0,77.

Balenie do 50 kg.

Skladovateľnosť hmoty (bez porušenia obalu) min. 3 roky, možnosť skladovania v nevykurovaných skladoch.

Predpokladané množstvá obstarávaného materiálu:

- | | |
|----------|--|
| 1 180 kg | vyšpecifikovanej opravárenskej hmoty (samotná hmota s adekvátnym množstvom aktívátora). Ponúknutý môže byť akýkoľvek typ opravárenskej hmoty, pokiaľ bude spĺňať parametre uvedené v špecifikácii. |
| 120 kg | samostatne dodaného aktivátora na hmotu BG QUICK. Dôvodom sú zostatkové zásoby nevyužitého prášku, ku ktorému je nutné dokúpiť aktivátor. |

Ponúknutá cena

1. Cena ponúknuťej opravárenskej hmoty

Cena za 1 kg hmoty v € bez DPH _____, s DPH _____

Cena za 1 kg aktivátora v € bez DPH _____, s DPH _____

Prípadná cena obalov v € bez DPH _____, s DPH _____

Typ ponúknuťej opravárenskej hmoty _____

Balenie _____

Iné doplňujúce údaje _____

2. Cena aktivátora k opravárenskej hmote BG QUICK

Cena za 1 kg aktivátora v € bez DPH _____, s DPH _____

Prípadná cena obalov v € bez DPH _____, s DPH _____

Balenie _____

Iné doplňujúce údaje _____

Poznámka:

1. Príloha môže byť použitá ako tlačivo cenovej ponuky.

Kontaktné údaje:

Uchádzač :

Adresa, sídlo :

Vybavuje:

IČO :

IČ DPH :

Zapísaný v obchodnom registri:

Tel: Fax:

Prehlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve, súhlasím s nimi a prehlasujem, že súhlasím so zverejnením zmluvy a faktúry na dodanie vyššie uvedeného tovaru.

Prehlasujem, že všetky technické parametre ponúkaného tovaru spĺňajú minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom.

V dňa

.....
Podpis a odtlačok pečiatky záujemcu