

Ministerstvo obrany SR
Akvizičná agentúra

Č.j.: AA-475-4/2013 OOV

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: **Ministerstvo obrany SR – Akvizičná agentúra**
Sídlo: **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Juraj Kostroš
Telefón: +421 960 312747
Fax: +421 960 312528
E-mail: juraj.kostros@mil.sk

2. Predmet zákazky: Dodávka hasičskej a záchranárskej techniky

3. Druh a množstvo: Predpokladaný počet obstarávaných kusov, v priebehu rokov 2013-2015

Časti	Predpokladané množstvá	2013	2014-2015
1	Vyslobodzovacia trojnožka	2	4
2	Prenosný primiešavač penidla	1	2
3	Čerpadlo plávajúce požiarnicke	1	4

4. Typ zmluvy: Rámcová dohoda

5. Miesto dodania: VÚ 9994 Nemšová, ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová

6. Termín dodania: III štvrt'rok 2013

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, na viacero častí, alebo na všetky časti predmetu zákazky.

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla, alebo miesta podnikania),
- označenie „, **SÚŤAŽ - neotvárať !** " " " " "
- heslo „, **Dodávka hasičskej a záchranárskej techniky** " " " " "

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- **poštou:** Ministerstvo obrany SR – Akvizičná agentúra, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
- **osobne:** SABR – Bezpečnostný úrad MO SR, Budova č. 16, Kancelária č. 1.02, Bratislava, SABR – BÚ preberá poštu v pracovné dni od 8:00 hod. do 15:00 hod..

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **dňa 15.7.2013 o 10,00 hod.**

8. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa: **17.7.2013 o 09,00 hod.** Po vyhodnotení predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

9. Podmienky účasti:

9.1 Doklad o oprávnenosti podnikat' - originál alebo úradne overenú kópiu resp. fotokópiu uvedeného dokladu.

9.2 § 28 ods. 1 písm. l) ak ide o tovar, ktorými sú výrobky, ktoré sa majú dodať **vzorkami, opismi alebo fotografiami**, uchádzači musia v ponuke predložiť, pre splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov, technickú špecifikáciu výrobku (opis, technický list a pod.) doloženú fotografiami alebo nákresmi. Táto špecifikácia musí spĺňať požadované parametre .

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v **slovenskom jazyku**.

10. Obsah ponuky:

- doklady podľa bodu 9 tejto výzvy — doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, na viacero častí, alebo na všetky časti predmetu zákazky**, vypracovanú podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve, v zmysle parametrov uvedených v Prílohe č.2 pre časť 1,2,3.- Opis technických ponúkaných parametrov, ktoré musí byť v súlade s minimálnymi technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom.
- Príloha č. 1 musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),

11. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Každá časť bude hodnotená samostatne, Kritériom bude najnižšia ponúknutá jednotková cena s DPH za tovar v zmysle prílohy č.1, ak bude deklarované splnenie parametrov podľa Prílohy 2 . V cene tovaru musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodávkou tovaru kupujúcemu.

12. Ďalšie informácie:

- opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2
- Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk.
- vítaný uchádzač musí pred podpisom kúpnej zmluvy predložiť originál dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky, alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 9, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak s rôznymi dôvodmi nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.

Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk

Uchádzač (meno, názov):

Sídlo uchádzača:

IČO:

Časť 1. Vyslobodzovacia trojnožka

Bližšia špecifikácia, typ, resp. názov tovaru	Jednotková cena za 1 ks tovaru v Euro		
	bez DPH	výška DPH	Spolu s DPH

Časť 2. Prenosný primiešavač penidla.

Bližšia špecifikácia, typ, resp. názov tovaru	Jednotková cena za 1 ks tovaru v Euro		
	bez DPH	výška DPH	Spolu s DPH

Časť 3. Čerpadlo plávajúce požiarnickej

Bližšia špecifikácia, typ, resp. názov tovaru	Jednotková cena za 1 ks tovaru v Euro		
	bez DPH	výška DPH	Spolu s DPH

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Poznámka: Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, na viacero častí, alebo na všetky časti predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky a podrobná špecifikácia

Predmetom zákazky je dodávka :

1.Vyslobodzovacia trojnožka:

Popis: bezpečnostná hliníková trojnožka pre evakuáciu osôb z kanálov, priepastí a úžin. Nastaviteľná pracovná výška pomocou výsuvných nôh v spodnej časti ukončených pätkou pre zvýšenie stability.

Požadované parametre:

Nosnosť minimálne:	500 kg
Dovolené zaťaženie viac ako:	20 kN
Pracovná výška minimálna :	130 cm
Hmotnosť maximálna:	17 kg
Transportná veľkosť max:	180x45x45 cm
Spôsob zaistenia pätiiek:	reťaz, príp. popruh

2.Prenosný primiešavač penidla:

Popis: Zariadenie určené k primiešavaniu penidla na vytvorenie penotvorného roztoku.

Požadované parametre:

Minimálny prietok :	400 l/min
Percento primiešavania :	3,5-6 %, plynulo regulovateľné
Prevádzkový tlak :	0,5 – 0,8 MPa
Hmotnosť max :	5 kg
Pripojovací rozmer voda (vstup/výstup):	C -52
Pripojovací rozmer penidlo :	D -52

3.Čerpadlo plávajúce požiarnicke:

Popis: Zásahový prostriedok požiarnej ochrany pre núdzové hasenie, plnenie automobilových striekačiek z vodného prírodného zdroja, alebo pre odčerpávanie vody zo zatopených priestorov. Plávajúce čerpadlo musí byť ľahké z kompaktného materiálu s odstredivým typom čerpacej skrine. Čerpadlo má byť konštrukčne riešené zložením z troch dielov do jedného celku (motor, skriňa čerpadla a plavák), ktorý je vybavený rámom na manipuláciu.

Požadované parametre:

Maximálny prietok- minimálne :	1500 l / min
Maximálna výtláčna výška –minimálne :	50 m
Celková hmotnosť čerpadla – maximálne:	60 kg
Motor –benzínový spaľovací, minimálny výkon:	7 kW,
Spotreba PHM maximálne :	3,5 l/hod
Chod na prázdno:	Požadovaný
Maximálna veľkosť nasaných častíc- cez kryt :	20 mm
Koncovka na výtlaku čerpadla :	B 75
Čerpadlo – odstredivý typ vyrobený z tlakovej zliatiny hliníka	
Plavák - Vyrobený z polyetylénového monolitu s nanosom polyetylénovej peny na vnútornej strane .	

Poznámka: Podrobnú špecifikáciu parametrov ponúknutého predmetu zákazky uvedie uchádzač vo svojej ponuke .