

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: **Ministerstvo obrany SR – Akvizičná agentúra**
Sídlo: **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Ing. Bohuslav Debnár
Telefón: +421 960 317647
Fax: +421 960 312528
E-mail: bohoslav.debnar@mil.sk

2. **Predmet zákazky:** Brokovnica 12 mm, typ Benelli M4 Super 90 s príslušenstvom (NSN: 1005-01-472-3147), Holografický zameriavač so EOTech 550 AA, Taktické svetidlo – Surfire M952 V.

3. **Druh a množstvo:** Predpokladaný počet obstarávaných kusov, v roku 2013:

Názov predmetu zmluvy	Počet kusov
1. Brokovnica 12 mm, typ Benelli M4 Super 90 s príslušenstvom	2
2. Holografický zameriavač EOTech 550AA	2
3. Taktické svetidlo – Surfire M952 V	2

4. **Typ zmluvy:** Kúpna zmluva.

5. **Miesto dodania:** Vojenský útvar 2790, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina.

6. **Termín dodania:** do 29.11.2013.

7. **Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:**

Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla, alebo miesta podnikania),
- označenie – „**Súťaž - neotvárať!**“
- heslo: „**BROKOVNICA**“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- **poštou:** Ministerstvo obrany SR – Akvizičná agentúra, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
- **osobne:** SABR – Bezpečnostný úrad MO SR, Budova č. 16, Kancelária č. 1.02, Bratislava, SABR – BÚ preberá poštu v pracovné dni od 8:00 hod. do 15:00 hod..

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **dňa 12.09.2013 do 09,00 hod.**

8. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa: **16.09.2013 o 09,00 hod.** Po vyhodnotení predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

9. Podmienky účasti: Uchádzač predloží nasledujúce doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

- 9.1. **Doklad o oprávnení podnikateľ**, - originál alebo úradne overenú kópiu resp. fotokópiu uvedeného dokladu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania a povolenie obchodovať s vojenským materiálom oprávňujúci navrhovateľa na dodanie predmetu požadovaného záväzku,
 - **výpis z obchodného registra** (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) alebo,
 - **živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra** (predkladá fyzická osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ).
- 9.2. **Overenú kópiu platného povolenia obchodovať s vojenským materiálom** - rozhodnutie o povolení obchodovať s požadovaným vojenským materiálom (VM 1), vydané MH SR v zmysle Zákona č. 179/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade s Výnosom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2013, z 20. júna 2013, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 9.3. **Opis predmetu zákazky**, ktorý musí spĺňať technické a kvalitatívne parametre uvedené v Prílohe č. 2 – Špecifikácia predmetu zákazky. **Opis je vhodné doložiť** fotografiami alebo náčrtmi, technickými listami a pod.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v **slovenskom jazyku**.

10. Obsah ponuky:

- **doklady podľa bodu 9 tejto výzvy** — doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- **Uchádzač predloží cenovú ponuku** na celý predmet zákazky vypracovanú v súlade s návrhom uvedeným v Prílohe č. 1 k tejto výzve. Opis technických ponúkaných parametrov, ktorý musí byť v súlade s technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom v Prílohe č. 2.
- **Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača**, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

11. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Kritériom bude najnižšia ponúknutá cena s DPH celý predmet zákazky.

V cene tovaru musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodávkou tovaru kupujúcemu.

12. Ďalšie informácie:

- Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Víťazný uchádzač musí pred podpisom kúpnej zmluvy predložiť originál dokladu o oprávnení podnikateľ s predmetom zákazky, alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 9, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.
- V prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevýši pridelené finančné prostriedky, verejný obstarávateľ má právo danú ponuku neprijat'. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo znížiť resp. zvýšiť predpokladaný rozsah predmetu zákazky v závislosti na vyčlenených finančných prostriedkoch rozpočtu rezortu obrany určených na obstaranie predmetu zákazky.

V Bratislave 23. Augusta 2013

Zodpovedný zamestnanec:

Ing. Bohuslav Debnár
vedúci referent

Návrh cenovej ponuky

Uchádzač (meno, názov):

Sídlo uchádzača:

Kontaktná osoba:

Tel., Fax, e-mail:

IČO:

Bankové údaje:

Názov predmetu zmluvy	Počet kusov	Cena za kus bez DPH v EURO	Cena za kus s DPH v EURO	Cena celkom s DPH v EURO
1. Brokovnica 12 mm, typ Benelli M4 Super 90 s príslušenstvom	2			
2. Holografický zameriavač EOTech 550AA	2			
3. Taktické svietidlo – Surfire M952 V	2			
CELKOM (položky 1.,2.,3.)				

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Špecifikácia predmetu zákazky

Brokovnica 12 mm, typ Benelli M4 Super 90

Požadované funkčné vlastnosti:

Zbraň je určená k ničeniu živej sily na krátke vzdialenosti pri plnení úloh v spektre špeciálnych operácií a boja proti terorizmu. Na úspešné plnenie úloh požadujeme doplniť samonábíjacie brokovnicu s možnosťou nastavenia opakovacieho režimu palby, jednoduchej konštrukcie s minimálnou náročnosťou na údržbu a ošetrovanie.

Výkonnostné požiadavky:

- ničenie cieľov na vzdialenosť do 50 m
- umožňuje výsadok spoločne s obsluhou
- maximálna zameniteľnosť komponentov u Benelli M4 Super 90
- umožňuje strelbu zo všetkých polôh
- umožňuje rýchly prechod z pochodovej polohy (strelbu)
- spĺňa podmienky jednoduchej a bezpečnej obsluhy
- umožňuje montáž holografického mieridla
- zasúvací pažba

Technické parametre:

- kaliber 12 mm
- zbraň konštrukčne usporiadaná pre praváka umožňujúca pohodlné uchopenie a manipuláciu aj v rukaviciach
- možnosť strelby aj ľavákom
- zasúvací pažba
- kapacita trubicového zásobníku 6 nábojov
- jednoduchosť rozborky a zborky, maximálna zameniteľnosť súčiastok
- životnosť zbrane min. 20 000 výstrelův.
- rozsah pracovných teplôt od -40°C do +50°C

Požadované technické vybavenie a príslušenstvo:

- samonabíjacia brokovnica Benelli M4 Super 90
- nosný remeň
- súprava na čistenie, súprava náradia
- technická príručka (manuál)
- prenosný Peli kufor

Požiadavky na terminológiu a používanie symbolov:

- technická príručka (manuál) v slovenskom jazyku

Rozmery:

Celková dĺžka.....1010 mm do 1020 mm
Dĺžka hlavne.....356 - 470 mm
Výška200 - 220 mm
Šírka.....55- 60 mm

Hmotnosť.....cca 4,5 kg kg
Uchytenie holografického zameriavača systémom picatinny rail
Materiál, farebné vyhotovenie..... olivovo zelená alebo čierna

Podpažbie s lištami typu picatinny rail vybavené montážnym úchytom z bočných strán a zo spodnej strany.

Požiadavky na konzerváciu a balenie:

Podľa štandardných podmienok pre dodávky do armády.

Obsah predmetu súpravy	
Brokovnica 12 mm typ Benelli M4 Super 90 -olivovo zelené alebo čierne prevedenie	1 ks
– zasúvací pažba	1 ks
– predpažbie s lištami typu picatinny rail	1 ks
– nosný remeň s puzdrami na 12 munície	1 ks
– manuál v slovenskom jazyku	1 ks
– picatinny rail	1 ks
– prenosný Peli kufor	1 ks
Sada užívateľského náradia na čistenie	1 ks

Holografický zameriavač

typ: **EOTech 550AA (kód výrobku 552.A65/1)**

Puškový zameriavač na rýchle zamierenie zbrane na cieľ.

Výkonnostné parametre:

- optický holografický systém,
- zámerná holografická osnova priemer kruhu 6 MOA, priemer stredovej bodky 1 MOA
- spĺňa podmienku jednoduchej obsluhy, pevného a jednoduchého uchytenia na zbraň, s minimálnou odchýlkou presnosti streľby pri opätovnom snímaní a nasadzovaní zameriavača na zbraň,
- kompatibilita s nočnou vetvou
- umožňuje jednoduchú rektifikáciu zbrane,
- umožňuje streľbu na pohyblivý cieľ,
- umožňuje streľbu za čiastočne zníženej viditeľnosti (šero, hmla) s možnosťou prisvietenia zámernej osnovy- červené prisvietenie,
- odolnosť voči poveternostným vplyvom, možnosť uchytenia na všetky druhy pušiek (normalizovaný úchyt – picatinny rail),
- montáž puškohľadu s možnosťou uchytenia na piccatiny rail, s možnosťou jednoduchého nasadenia a sňatia zameriavacieho prístroja zo zbrane, bez následného nastreľovania optických mieridiel, pri jeho opätovnom nasadení na zbraň,

Technické podmienky:

- zväčšenie 1x
- optický holografický systém,
- zámerná holografická osnova priemer 6 MOA, priemer stredovej 1 MOA
- farba zámernej osnovy červená
- rozsah výškovej elevácie +/-40 MOA
- výdrž batérie 1100 hod
- odolnosť voči vode do 10 m
- vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom

- minimálne množstvo ovládacích prvkov
- minimálny rozsah pracovných teplôt -30°C +50° C

Technické vybavenie a príslušenstvo predmetu zákazky:

- súprava na čistenie, súprava náradia,
- obal na optický zameriavač
- kryt na optický zameriavač
- montáž na picatinny rail

Terminológia a používané symboly:

technická príručka (manuál) v slovenskom jazyku

Fyzické parametre:

- rozmery (DxVxŠ): 131 x 49 x 60 mm +/- 10 mm
- vonkajší priemer objektívu: 31- 32 mm
- hmotnosť: hmotnosť prístroja: do 326 g
- materiál, farebné vyhotovenie: olivovo zelená alebo čierna

Požiadavky na konzerváciu a balenie: dodať v jednom balení spolu so zbraňou

Predmet	Počet
optický zameriavač 550 AA	1 ks
– súprava na čistenie,	1 ks
– obal na optický zameriavač	1 ks
– kryt na optický zameriavač	1 ks
– montáž na picatinny rail	1 ks
– súprava na čistenie	1 ks
– sada kľúčov na montáž a rektifikáciu optického prístroja	1 sada
– manuál	1 ks

Taktické svietidlo SUREFIRE M952V s dvojitém prepínačom TS -M952V-R-D-IT 9

Taktické svetlo na zbraň, M952V je vhodné taktické svetlo rozmermi a hmotnosťou, taktiež funkciou infračerveného svetla v kombinácii s dvoj spínačom SR-D-IT s montážou priamo na predpažbie zbrane, je kompatibilný s LA-5D/PEQ a umožňuje ovládanie oboch prístrojov s jedným zariadením súčasne, čo urýchľuje reakčný čas použitia prístrojov.

Umiestnenie spínača funkcií na predpažbí musí umožňovať efektívne a intuitívne ovládania rôznych prístrojov súčasne v jednom zariadení bez nutnosti umiestňovania viacerých spínacích zariadení či už na hand grip alebo na dve rôzne miesta predpažbia zbrane čo komplikuje ich ovládanie a znižuje efektívnosť a rýchlosť použitia prístrojov.

Taktické svietidlo s dvoma programami na svietenie biele svetlo a infrared. Biele svetlo sa dá nastavovať jeho intenzita a prepínanie sa vykonáva medzi režimami hlavicou svietidla.

Dvojité prepínač TS -M952V-R-D-IT 9 slúži na spínanie dvoch jednotlivých zariadení ako napríklad taktického svietidla M952V s Laserový značkovačom LA-5D/PEQ ovládanie je integrovaným palcovým spínačom, ktorý je možné namontovať na každú zbraň. Uchytenie taktického svietidla a prídavného zariadenia je riešené svorkami na lištu Picatinny rail.

Taktické svietidlo NSN - čierna farba tela: 6240-01-585-1086

Dvojité prepínač TS -M952V-R-D-IT 9 NSN - 9 "kábel: 5930-01-581-6956

Výdrž svietenia: cca 1,8 hod

Zdroj : 2 x 123A

Priemer:

Svietivosť: 150 lumenov

Svietivosť infrared: 120 mW
Montáž : lištami Picatinny rail
Pracovne programy: 2 módy

Požiadavky na konzerváciu a balenie: dodať v jednom balení spolu so zbraňou

Predmet	Počet
Taktické svetidlo – Surfire M952 V	1 ks
- obal	1 ks
- montáž na uchytenie	1 ks
- súprava na čistenie	1 spr
- súprava kľúčov na montáž	1 spr
- manuál v slovenskom jazyku	1ks
- alkalické CR 123 A 12 V batérie	8 ks

Požadované záručné podmienky

Na predmet zákazky bude poskytnutá 24 mesačná záručná doba od dodania predmetu zmluvy do miesta plnenia. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu preberacieho zápisu a dodacieho listu zástupcom kupujúceho.

Záručný servis – po bezodkladnom oznámení vady kupujúcim, predávajúcim oznámi do 15 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie spôsob odstránenia vady, pričom predávajúcim je povinný v 30-dňovej lehote vady odstrániť.

Pozáručný servis a zabezpečenie náhradných dielcov – minimálne 10 rokov, predávajúcim poskytuje pozáručný servis na základe požiadavky kupujúceho, pričom môže byť uzatvorená zmluva o pozáručnom servise.