

č. p.: AA-1072-6/2013-OOVM

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Akvizitčná agentúra
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Kostková Alžbeta
Telefón: 0960/317 639
Fax: 0960/312 528
E-mail: alzbeta.kostkova@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky: Vojenské poznávacie značky

3. Druh a množstvo: vid' Príloha č. 1

4. Typ zmluvy: Kúpna zmluva

5. Miesto dodania: Riaditeľstvo Vojenskej polície, Kasárne SNP, Železničná 3,
911 01 Trenčín

6. Termín dodania: do 4. novembra 2013.

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
- označenie „Zákazka - neotvárať“
- heslo „VPZ“

Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

poštou: Ministerstvo obrany SR, Akvizitčná agentúra, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava

osobne: SABR – Bezpečnostný úrad MO SR, Kutuzovova 8, Bratislava,
číslo budovy 16, kancelária číslo 1.02

Lehota na doručenie ponúk: do 23. septembra 2013 do 14.

8. Vyhodnotenie ponúk: 24. septembra 2013

9. Podmienky účasti:

- doklad o oprávnení podnikateľ/dodávať tovar (pri predložení ponuky fotokópiu, pred podpisom zmluvy v origináli alebo úradne overenej kópii predkladania).

10. Obsah ponuky :

- **doklad** podľa bodu 9 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti,
- **cenová ponuka** na celý predmet zákazky, **vypracovaná podľa Prílohy č. 1** k tejto výzve, **podpísaná** štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva), **predložená s opisom ponúkaných technických parametrov**, ktoré musia byť **v súlade s minimálnymi technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom**.

11. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena v € vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na to vo svojej cenovej ponuke.

12. Ďalšie informácie:

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania tejto zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní,
- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk,
- úspešnému uchádzačovi sa oznámi prijatie jeho ponuky s tým, že uzatvorenie kúpnej zmluvy je viazané splnením podmienky predloženia originálneho dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky/resp. jeho overenej kópie
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ponuku, ak táto bude presahovať finančný limit pridelený verejným obstarávateľom
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.

V Bratislave dňa: 13. septembra 2013

Zodpovedný zamestnanec:

Alžbeta Kostková

Opis minimálnych technických parametrov predmetu zákazky spolu s návrhom na hodnotenie kritérií ponuky:

Vojenské poznávacie značky (ďalej len „VPZ“):

Rozmery:

Vojenská poznávacia značka typu A – 520 mm x 110 mm

Vojenská poznávacia značka typu B – 340 mm x 200 mm

Vojenská poznávacia značka typu C – 240 mm x 150 mm

Podrobný opis technických parametrov:

VPZ musia byť vyhotovené v súlade s normou STN ISO 7591 Cestné vozidlá – registračné značky so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Značky sú vyrobené z hliníka Al 99,5 G 9, s hrúbkou 1mm +/- 0,03 mm. Vonkajší plochý a hladký povrch zhotovenej poznávacej značky musí byť retroreflektívny. Retroreflektívny materiál sa musí aplikovať na vonkajší povrch hliníkového substrátu tak, aby sa vytvorilo ich trvalé spojenie a bol odolný proti nárazu a ohybu. Písmená, čísla, znak európskej únie a drážka musia byť vylišované v profile poznávacej značky vysokom od 1,5 do 2,0 mm.

Integrálnou súčasťou základnej fólie tabuľky s evidentným číslom je modrá plocha s rozlišovacím znakom a hviezdikami a štátny znak SR. Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so šírkou čiar 0,4 cm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdíček, ktorých stredy ležia na obvodě kruhu s polomerom 1,5 cm. Vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdíčky je 0,4 až 0,5 cm. Rozlišovací znak a hviezdíčky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9,8 cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na tabuľke s evidenčným číslom zmenšia po rozdelení na dva riadky alebo na tabuľke s evidenčným číslom určenej pre dvoj alebo trojkolesové vozidlá, môžu sa rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdíček proporcionálne zmenšiť.

Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade. Evidenčné číslo musí byť vždy dobre čitateľné.

Poznávacia značka Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK čiernej farby vysokých najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená sú vyhotovené na bielom podklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17,5 cm a zvislá os najmenej 11,5 cm.

Rozlišovací znak:

Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so šírkou čiar 0,4 cm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdíček, ktorých stredy ležia na obvodě kruhu s polomerom 1,5 cm; vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdíčky je 0,4 až 0,5 cm. Rozlišovací znak a hviezdíčky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9,8 cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na tabuľke s evidenčným číslom zmenšia po rozdelení na dva riadky alebo na tabuľke s evidenčným číslom určenej pre dvoj alebo trojkolesové vozidlá, môžu sa rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdíček proporcionálne zmenšiť.

Číslice:

Tvar a rozmery číslic musia byť vyhotovené podľa normy STN 010451 a STN ISO 3098. Pre špecifické použitie číslic na poznávacích značkách musia byť vyhotovené s nasledovnými odchýlkami:

- číslice majú šírku arabských čísiel
- oddeľovacia pomlčka môže byť kratšia ako určuje norma

Z dôvodu jednoznačnej rozlíšiteľnosti (čitateľnosti) v rámci technológie, majú výnimku z uvedených noriem STN 010451 a STN ISO 3098 číslice 0, 3, 5, 6, 8 a 9.

Tvar a rozmery písmen musia byť vyhotovené podľa normy STN 010451 a STN ISO 3098. Pre špecifické použitie písmen na poznávacej značke musia byť vyhotovené s nasledovnými odchýlkami:

- šírka a tučnosť písmen môže byť prispôbená požiadavkám technológie.

Z dôvodu jednoznačnej rozlíšiteľnosti (čitateľnosti) v rámci technológie majú výnimku z uvedených noriem STN 010451 a STN ISO 3098 písmená C, F, G, J, M, W, Q.

Písmená a číslice musia byť vyhotovené v čiernej, nereflektívnej farbe. Trichromatické súradnice x, z rohov tolerančných oblastí chromatičnosti (kolimetrické súradnice) musia byť úplne v zhode s požiadavkami STN ISO 7591.

Okraj tabuľky poznávacej značky musí byť vystužený vylisovanou drážkou v šírke 5 mm. Ak to technologické príčiny nedovoľujú, tak uhol medzi okrajom vydutej drážky a rovinou tabuľky poznávacej značky sa môže odchýliť o 90 stupňov. Písmená, číslice a spojovník musia byť vylisované.

Znak výrobcu:

Keď poznávacia značka vyhovuje požiadavkám normy, tak výrobca má povinnosť potvrdiť akosť znakom výrobcu, razeným na zadnú stranu poznávacej značky.

Bezpečnostný znak:

Pre zabránenie a vylúčenie možnosti falzifikácie poznávacích značiek a pre zvýšenie jej charakteru o doklade, retroreflektívna fólia musí obsahovať skrytý a smerovaný špeciálny národný autorizačný emblém – bezpečnostný znak SK a virtuálnu bezpečnostnú vlnovku. Bezpečnostný znak SK a virtuálna bezpečnostná vlnovka musia byť integrálnou (celistvou, neoddeliteľnou) súčasťou fólie a budú vytvorené výrobcom fólie počas výroby fólie. Aby sa mohla zabezpečiť identifikácia bezpečnostného znaku – jeho tvar, rozmer a konfigurácia musia spĺňať nasledujúce požiadavky.

Bezpečnostný znak musí poskytnúť dostatočnú možnosť vizuálneho overenia autenticity poznávacej značky pri rozptýlenom dennom svetle. Bezpečnostný znak na poznávacej značke musí byť priamo viditeľný pozorovateľom, ktorý pozerá na povrch poznávacej značky pod uhlom 30 stupňov. Bezpečnostný znak na poznávacej značke musí byť viditeľný pre pozorovateľa, ktorý stojí vo vzdialenosti menšej ako 0,6 m a väčšej ako 4 m a ktorý hľadá kolmo na jej povrch. Bezpečnostný znak v strede poznávacej značky musí byť neviditeľný pre pozorovateľa, ktorý z pozície kolmého pohľadu na poznávaciu značku ukročil na jednu stranu vytvoriac tak s polohou poznávacej značky uhol väčší ako 45 stupňov. V laboratórnych podmienkach v rozptýlenom a späťne odrážanom svetle musí byť bezpečnostný znak viditeľný na poznávacej značke, ak ju držíme vo vzdialenosti vystretého ramena a mierne naklonenú. Ten istý znak nesmie byť viditeľný, keď budeme poznávaciu značku otáčať o 90 stupňov z prvej viditeľnej polohy. Bezpečnostný znak nesmie zmeniť fólie, alebo zredukovať jas pod špecifikované hodnoty. Bezpečnostný znak nesmie zmeniť grafický dizajn poznávacej značky. Bezpečnostný znak nesmie byť odstrániteľný chemickými ani mechanickým prostriedkami z povrchu poznávacej značky bez nenapraviteľného poškodenia odrazového systému. Bezpečnostný znak nesmie byť výrobitelný na podobu originálu fotografovaním, kopírovaním, tlačením, laminovaním, ani inými výtvarnými procesmi na dokončenej poznávacej značke.

Cenová ponuka predmetu zákazky – vojenské poznávacie značky

P.č.	Názov predmetu zákazky	Jednotková cena bez DPH v €	Jednotková cena s DPH v €	Predpokladaný počet (ks)	Cena spolu v €
1.	VPZ typu A			240	
2.	VPZ typu B			75	
3.	VPZ typu C			50	
Cena celkom s DPH v €					

Podpis uchádzača: