

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky

Zákazka na dodanie tovaru podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Akvizičná agentúra
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Kuruc PhD.
Telefón: +421 960 312 217
Fax: +421 960 312 528
E-mail: ondrej.kuruc@mil.sk

2. Predmet zákazky:

Elektrické vodiče, silové, energetické zariadenia.

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 31440000-2, 31411000-0, 31420000-6, 44321000-6,
44321000-6, 44320000-9, 31158000-8, 31224810-3, 31711400-7

4. Rozsah ponuky

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na požadovaný predmet zákazky podľa Prílohy č. 1. „Opis predmetu zákazky“.

Predpokladaný počet: **Vid' príloha č.1**

5. Typ zmluvného vzťahu:

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. ustanovení zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

6. Miesto dodania.

Agentúra správy majetku Bratislava, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

7. Termín dodania:

Najneskôr do **29.11.2013**

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

8.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **21.10.2013 o 10:00 h.**

8.2. Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :

a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Akvizičná agentúra,
Kutuzovova č. 8,
832 47 Bratislava,

b) osobne a styku s kurierom :

SABR – Bezpečnostný úrad MO SR
Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava,
číslo budovy: 16 , číslo kancelárie: 1.02
v pracovné dni od 8,00 hod do 15,00 hod.

Obal ponuky je treba doplniť textom : **Pre akvizičnú agentúru MO SR**
Meno: Ing. Ondrej Kuruc PhD.

Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:

- adresu verejného obstarávateľa,
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie „**SÚŤAŽ- NEOTVÁRAŤ**“
- označenie heslom pre daný návrh: „**Elektrické vodiče**“

9. Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk najneskôr do 2 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

10. Podmienky účasti:

Uchádzač predloží nasledovný doklad, originál alebo jeho úradne osvedčenú kópiu:

10.1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie tovaru vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým môže byť:

- 10.1.1.** aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
- 10.1.2.** aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
- 10.1.3.** iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

11. Obsah ponuky:

11.1. Doklad podľa bodu 10., ktorým preukáže splnenie podmienok účasti

11.2. Cenová ponuka na 1 kus predmetu zákazky podľa bodu 11.2.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky a bodu 11.2.3 VZOR cenovej ponuky.

11.2.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:

- Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky uvedená v ponuke uchádzača, musí byť uvedená v menovej jednotke **EURO**.
- Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
- Navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky, musí byť konečná a úplná, vrátane všetkých nákladov spojených s vyhotovením ponuky a vrátane nákladov dopravy do miesta dodania a všetkých ostatných nákladov spojených s poskytovaním.
- Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 - a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH (maximálne na štyri desatinné miesta)
 - b) sadzba DPH a výška DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
 - c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať.

11.2.2. Cenová ponuka musí byť **podpísaná** uchádzačom (t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom, oprávneným konať v mene uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou).

11.2.3. VZOR Cenovej ponuky

Cenová ponuka na predmet zákazky:

ELEKTRICKÉ VODIČE

Uchádzač:.....

Adresa, sídlo:.....

IČO:.....

IČ DPH:.....

Názov predmetu zákazky	Cena bez DPH [€]	Výška DPH [€]	Cena s DPH [€]
Akumulátor nabíjateľný – mikrotužka 1,2V AAA 900mAh			
Akumulátor nabíjateľný – tužka 1,2V AA 2700mAh			
Batéria - alkalická 9V Block/F22E-block			
Batéria - alkalická Mikro /AAA/ 1,5V			
Batéria - alkalická Mono /D 1,5V			
Batérie (galvanické batérie) 9 V nenab IEC -6F22, E-BLOCK			
Batérie (galvanické batérie) 4,5 V nenab IEC -3R12, plochá (štvorcová)			
Doska rozvodová plastový rozvádzač na inštaláciu ističov na DIN lištu TS 35			
Galvanický čl nenabíjateľný - mikrotužka 1,5V AAA LR03			
Galvanický článok nenabíjateľný - tužka 1,5V AA LR6			
Kontakty na AKB			
Kábel 7 žilový			
Kábel CYKY			
Kábel štartovací prúd 500A, hrúbka kábla 35mm ² , dĺžka kábla 6 m			
Káblová spojka dĺžka 10cm, 15cm, 25cm			
Káblové očka			

Monočlánok (galvanický článok) nenabíjat IEC -R03, ANSI -AAA, JIS -AM4			
Monočlánok (galvanický článok) nenabíjat IEC -R14, ANSI -C, JIS -AM2			
Monočlánok (galvanický článok) nenabíjat IEC -R20, ANSI -D, JIS -AM1			
Monočlánok (galvanický článok) nenabíjat IEC-R6, ANSI-AA, JIS-AM			
Monočlánok Ni-MH R06 mignon 2300mAh			
Monočlánok nabíjateľný 1,2 V IEC -R03, ANSI -AAA, JIS -AM4			
Nabíjačka monočlánkov			
Nabíjačka akumulátorov napájacie napätie- 230V 50/60Hz, príkon min. - 300, napätie akumul. - 12-24V, efektívny nabíjací prúd - 16V, 2 regulačné stupne nabíjacieho prúdu			
Šnúra elektrická predlžovacia dĺžka 5m, 5 zásuviek 16A			
Šnúra elektrická predlžovacia 10m s 4 zásuvkami s vypínačom biela			
Šnúra elektrická predlžovacia dĺžka 25m, 4 zásuvky			
Štartér na neónové trubice			

Cenová ponuka na **1 kus** predmetu zákazky.

podpis uchádzača

12. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny vyjadrenej podľa bodu 11.2.1., uvedením ceny v Eurách vrátane DPH. Ak predloží ponuku uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v jeho prípade predmetom hodnotenia bude ním navrhovaná zmluvná cena celkom. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu za predmet zákazky.

13. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

13.1. Verejný obstarávateľ na základe výsledkov vyhodnotenia predložených ponúk uzavrie s úspešným uchádzačom v súlade s podmienkami tejto výzvy a podľa § 409 a nasl. ustanovení zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov kúpnu zmluvu

13.2. Platba za dodanie predmetu zákazky sa uskutoční bezhotovostne po prijatí dodávky v termíne podľa bodu 7. tejto výzvy, na základe vystavenej faktúry, priloženého dodacieho listu, v splatnosti 30 dní, za podmienok dohodnutých

v kúpnej zmluve. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

14. Ďalšie požiadavky a doplňujúce informácie verejného obstarávateľa:

14.1. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo neposkytne riadnu súčinnosť na uzavretie zmluvy alebo ju odmietne uzavrieť, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

14.2. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.

14.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť požadovaný počet kusov tovaru, na základe potrieb rezortu Ministerstva obrany SR v závislosti na vyčlenení rozpočtových prostriedkov.

14.4. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v **slovenskom jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.**

15. Informácia pre uchádzača:

15.1. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

15.2. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

16. Dôvody na zrušenie zadania zákazky:

Verejný obstarávateľ zruší zadanie zákazky ak:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

V Bratislave dňa: . októbra 2013

Spracovala osoba zodpovedná za verejné obstaranie zákaziek u verejného obstarávateľa:

Ing. Ondrej Kuruc PhD.

Akvizičná agentúra MO SR

Príloha č. 1**Názov prílohy: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

P. č.	Názov, typ	Celkové množstvo
1.	Akumulátor nabíjateľný – mikrotužka 1,2V nabíjateľný monočlánok veľkosti AAA s kapacitou 900 mAh	27
2.	Akumulátor nabíjateľný – tužka 1,2V nabíjateľný monočlánok veľkosti AA s kapacitou 2700 mAh	50
3.	Batéria – alkalická 9V Block/F22E-block	9
4.	Batéria – alkalická Mikro /AAA/ 1,5V	22
5.	Batéria – alkalická Mono /D 1,5V	25
6.	Batérie (galvanické batérie) 9 V nenab IEC -6F22, E-BLOCK	13
7.	Batérie (galvanické batérie) 4,5 V nenab IEC -3R12, plochá (štvorcová)	10
8.	Doska rozvodová plastový rozvádzač na inštaláciu ističov a iných elektr. Prístrojov určených pre inštaláciu na DIN lištu TS 35	5
9.	Galvanický čl nenabíjateľný – mikrotužka 1,5V AAA LR03	29
10.	Galvanický článok nenabíjateľný – tužka 1,5V AA LR6	27
11.	Kontakty na AKB	22
12.	Kábel 7 žilový	5
13.	Kábel CYKY	130
14.	Kábel štartovací Maximálny prúd 500A, hrúbka kábla 35mm ² , dĺžka kábla 6 m, uložené v taške	14
15.	Káblová spojka dĺžka 10cm, 15cm, 25cm	28
16.	Káblové očka	30
17.	Monočlánok (galvanický článok) nenabíjat IEC -R03, ANSI -AAA, JIS -AM4	10
18.	Monočlánok (galvanický článok) nenabíjat IEC -R14, ANSI -C, JIS -AM2	10
19.	Monočlánok (galvanický článok) nenabíjat IEC -R20, ANSI -D, JIS -AM1	20
20.	Monočlánok (galvanický článok) nenabíjat IEC-R6, ANSI-AA, JIS-AM	710
21.	Monočlánok Ni-MH R06 mignon 2300mAh nabíjateľný monočlánok veľkosti AA s kapacitou 2300 mAh	5
22.	Monočlánok nabíjateľný 1,2 V IEC -R03, ANSI -AAA, JIS -AM4	20
23.	Nabíjačka monočlánkov	3

24.	Nabíjačka akumulátorov vybavená prepínačom napätia, ampermetrom na ktorom možnosť vidieť aktuálny nabíjací prúd a tepelnou ochranou proti preťaženiu a zámene polarity, napájacie napätie- 230V 50/60Hz, príkon min. - 300, napätie akumul. - 12-24V, efektívny nabíjací prúd - 16V, 2 regulačné stupne nabíjacieho prúdu	2
25.	Šnúra elektrická predlžovacia elektrické predlžovacie káble s prepäťovou ochranou , dĺžka 5m, 5 zásuviek 16A	31
26.	Šnúra elektrická predlžovacia 10m s 4 zásuvkami s vypínačom biela	27
27.	Šnúra elektrická predlžovacia elektrické predlžovacie káble s prepäťovou ochranou navinuté na cievke- bubne, dĺžka 25m, 4 zásuvky	37
28.	Štartér na neónové trubice	30