

**Výzva na predloženie cenovej ponuky postupom zadávania zákazky podľa  
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie zhotoviteľa prác.**

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
IČO : 308 455 72

**Poverená procesom verejného obstarávania je :**

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava  
Kontaktná osoba: Ing. Alena ŠIMKOVÁ  
Telefón: 0960/327 517  
Fax: 0960/327 595  
E-mail: [alena.simkova@mod.gov.sk](mailto:alena.simkova@mod.gov.sk)

Pre veci technické: p. Dušan ANTALÍK, tel. 0960/515 791, e-mail: [dusan.antalik@mil.sk](mailto:dusan.antalik@mil.sk).

**2. Predmet zákazky:** 55 90 017 „Poprad, sklad b.č.1 – výmena lapača tukov“ (realizácia)

**3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):** 45330000-9.

**4. Typ zmluvného vzťahu:** Zmluva o dielo podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

**5. Miesto dodania:** VÚ 8838 Poprad, ul. Skladová 3, 058 01 Poprad.

**6. Termín dodania:** do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

**7. Opis predmetu zákazky:** Existujúci lapač tuku je umiestnený v suteréne budovy č.1 – Veliteľská budova, je v nevyhovujúcom stave. Predmetom zákazky je výmena nevyhovujúceho lapača tukov za lapač novšieho typu a konštrukcie, podľa projektovej dokumentácie. Po vybúraní existujúceho lapača sa osadí plastový zachytávač tukov a olejov typu EKO-OTO 1 (Ekoservis Slovensko, s.r.o. Veľký Slavkov), s výkonom 1 l/s, s kapacitou 200 hlavných jedál. Jedná sa o plastovú nádrž s rozmermi 940x900x1370 mm. Pripojovacie potrubia sú priemeru 100 mm. Projektovú dokumentáciu vyhotovil: STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarková 31, 081 48 Prešov. *Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie realizačných prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (príloha č. 2 tejto výzvy), v technickej správe (príloha č. 3 tejto výzvy)*

**8. Rozsah ponuky:** na celý predmet zákazky.

**9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:**

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),

- označenie: **„Súťaž – neotvárať“**

- heslo: **„Poprad – výmena lapača tukov“**

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

- osobne alebo kuriérom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 18.10.2013 o 11,00 hod.

#### **10. Vyhodnotenie ponúk:**

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, m. č. 216.

Dátum otvárania ponúk : dňa 18.10.2013 o 11,15 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: **3 000,- € vrátane DPH (2 500,- € bez DPH).**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

#### **11. Podmienky účasti:**

Doklad o oprávnení podnikat' – (s predmetom činnosti súvisiacim na vykonanie požadovaných prác) – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, pred podpisom zmluvy v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.

#### **12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:**

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač nepredkladá celú zmluvu. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

#### **13. Obsah ponuky:**

- doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie prác uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

#### 14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uskutočnením prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, dopravu do miesta zhotovenia prác, zisk, atď.).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží formou oceneného výkazu výmer - špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

#### 15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

#### 16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody nepratia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

**Obhliadka:** Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční dňa **14.10.2013 o 10,00 hod.**, zraz účastníkov bude pred vstupom do VÚ 8838 Poprad, ul. Skladová 3, 058 01 Poprad.

Zájemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, sa prihlásia na obhliadku priamo u zodpovednej osoby: p. Miroslav CSIK, tel.0960/563 500, e-mail: [miroslav.csik@mil.sk](mailto:miroslav.csik@mil.sk).

#### 17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

#### 18. Prílohy:

- Č. 1 – Výkaz výmer - špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky
- Č. 2 – Obchodné podmienky (zmluva o dielo)
- Č. 3 – Technická správa z projektovej dokumentácie
- Č. 4 – Pôdorysy a rezy existujúceho a nového lapača tukov

**Ing. Dušan GAVLAS**  
**riaditeľ**

## Špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky – výkaz výmer:

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                            | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                  |             |             |                                                                                  |                 |                |                 |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                      |             |             |                                                                                  |                 |                |                 |       |
| 1                                           | 001         | 13971-1101  | Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4                                  | 2,066           | m3             |                 |       |
| 2                                           | 001         | 16110-1501  | Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m                      | 2,066           | m3             |                 |       |
| 3                                           | 001         | 16220-1201  | Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4                                  | 2,066           | m3             |                 |       |
| 4                                           | 001         | 16220-1209  | Priplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4                         | 2,066           | m3             |                 |       |
| 5                                           | 253         | 16220-7112  | Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m                                      | 2,066           | m3             |                 |       |
| 6                                           | 272         | 17120-1201  | Uloženie sypaniny na skládku                                                     | 2,066           | m3             |                 |       |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>   |             |             |                                                                                  |                 |                |                 |       |
| 7                                           | 011         | 31127-2200  | Murivo nosné z betónových debniacich tvárnic hr.150mm s výplňou B20              | 1,142           | m3             |                 |       |
| 8                                           | 271         | 38694-0001  | Montáž odlučovača tuku s napojením na pôvodnú kanalizáciu                        | 1,000           | kus            |                 |       |
| 9                                           | MAT         | 429 2200001 | Odlučovač tukov EKO-OTO1                                                         | 1,000           | kus            |                 |       |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b> |             |             |                                                                                  |                 |                |                 |       |
| 10                                          | 012         | 62799-1037  | Tesnenie škár medzi poklopom a podlahou - prýžový profil                         | 3,680           | m              |                 |       |
| 11                                          | 011         | 63131-2511  | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm-podkl.betón                | 0,811           | m3             |                 |       |
| 12                                          | 011         | 63131-3611  | Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm                                  | 0,721           | m3             |                 |       |
| 13                                          | 011         | 63131-5611  | Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm                                 | 0,269           | m3             |                 |       |
| 14                                          | 011         | 63131-9163  | Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm                                | 0,721           | m3             |                 |       |
| 15                                          | 011         | 63131-9175  | Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm            | 0,300           | m3             |                 |       |
| 16                                          | 011         | 63136-2021  | Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                              | 0,010           | t              |                 |       |
| 17                                          | 011         | 63157-1001  | Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho                           | 2,077           | m3             |                 |       |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>      |             |             |                                                                                  |                 |                |                 |       |
| 18                                          | 011         | 95290-1111  | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m            | 7,500           | m2             |                 |       |
| 19                                          | 013         | 96204-2321  | Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2                                   | 2,160           | m3             |                 |       |
| 20                                          | 013         | 96504-3331  | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2                             | 0,608           | m3             |                 |       |
| 21                                          | 013         | 97608-5311  | Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2                     | 1,000           | kus            |                 |       |
| 22                                          | 211         | 97609-2312  | Demontáž lapača tukov                                                            | 1,000           | kus            |                 |       |
| 23                                          | 013         | 97807-1261  | Osekanie izolácie lepenk. vod. nad 1 m2                                          | 3,040           | m2             |                 |       |
| 24                                          | 013         | 97908-1111  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                  | 6,357           | t              |                 |       |
| 25                                          | 013         | 97908-1121  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                         | 57,213          | t              |                 |       |
| 26                                          | 013         | 97908-2111  | Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                        | 6,357           | t              |                 |       |
| 27                                          | 013         | 97908-2121  | Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                     | 25,428          | t              |                 |       |
| 28                                          | 013         | 97913-1409  | Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 6,357           | t              |                 |       |
| 29                                          | 272         | 97913-1415  | Poplatok za uloženie vykopanej zemin                                             | 2,066           | m3             |                 |       |
| 30                                          | 271         | 99827-1201  | Presun hmôt                                                                      | 14,430          | t              |                 |       |
| <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b> |             |             |                                                                                  |                 |                |                 |       |
| 31                                          | 711         | 71114-1559  | Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.s prepojením s pôvodnou    | 7,000           | m2             |                 |       |
| 32                                          | MAT         | 628 322840  | Pás ťažký asfaltový -hydroizolácia                                               | 8,050           | m2             |                 |       |
| 33                                          | 711         | 99871-1201  | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m                     |                 | %              |                 |       |
| 34                                          |             |             | Zaškolenie obsluhy                                                               | 1               | Kompl.         |                 |       |

## Cena spolu bez DPH

Cena za dielo celkom bez DPH .....€  
 DPH 20% .....€  
 Cena za dielo celkom vrátane DPH .....€

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke.  
 Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za cenu konečnú.

**Prehlásenie :** Čestne prehlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve č.p. ASM-1225-6/2013 zo dňa 9.10.2013.

**Kontaktné údaje :** email : .....

Telefón (fax) : .....

V ....., dňa .....

---

podpis uchádzača

**Zmluva o dielo č. ASM-...../2013**  
**uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov**

**Čl. I. Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**  
Sídlo : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**  
V zastúpení : Ing. Dušan GAVLAS - riaditeľ Agentúry správy  
majetku  
IČO : 30845572  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000171928/8180  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** :  
Sídlo :  
V zastúpení :  
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných a  
technických :  
IČO :  
IČO DPH :  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
Číslo telefónu a faxu :  
Register :
- 1.3** Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s ňou spojenou je oprávnený rokovať  
vo veciach  
- zmluvných:  
Ing. Dušan GAVLAS – riaditeľ Agentúry správy majetku  
- technických:  
Dušan ANTALÍK, tel. 0960/515 791, odborný referent Agentúry správy majetku (stavebný  
dozor)
- 1.4** Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Čl. II. Predmet zmluvy**

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na  
vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo: **demontáž a montáž lapača tukov**,  
podľa projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom a oceneného popisu rozsahu  
prác a dodávok uvedeného v prílohe č.1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.2** Názov diela : **Poprad, sklad č. 1 – výmena lapača tukov, ev zn. 55 90 017.**
- 2.3** Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí  
zmluvne dohodnutú cenu podľa Čl. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami  
stanovenými v Čl. V. tejto zmluvy.
- 2.4** Zhotoviteľ je na svoje nebezpečenstvo povinný po montáži lapača tukov vykonať jeho  
funkčnú skúšku, odborne a kvalitne, a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súvisiacich

- príslušných technických normách v znení neskorších predpisov, a v nadväznosti na ocenený popis prác a dodávok uvedených v prílohe č. 1 zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný po úspešne vykonanej skúške podľa predošlého bodu zaškoliť personál na obsluhu zariadenia a vydať o tom písomný záznam podľa čl.VII

### **Čl. III. Čas, spôsob a miesto plnenia**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: **do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.**  
Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase od 7,00 do 19,00 hod. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s vedúcim Strediska prevádzky objektov Prešov.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela .
- 3.3 **Miesto vykonania diela : sklad č.1, Vojenský Útvar 8838 Poprad, ul. Skladová 3, 058 01 Poprad.**
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela a podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

### **Čl. IV. Cena**

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa uvedená v prílohe č.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vznikajú, vrátane nákladov na dopravu, pomocné práce a materiál.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:  
Cena bez DPH .....  
DPH 20% .....  
Cena celkom s DPH.....
- 4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny o dielo podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať spolu s cenovou ponukou.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

### **Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia**

- 5.1 Zhotoviteľ predloží faktúru za vykonané dielo až po ukončení všetkých prác, na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto

zákona. Objednávateľovi bude predložená po vykonaní diela v celom rozsahu. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.

- 5.3 Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu:  
Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Košice, Komenského 39/A, 040 01 Košice.

## **Čl. VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa**

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v článku II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu identifikácie osôb pri vstupe na stavenisko.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s režimom v mieste vykonávania diela.
- 6.6 V prípade potreby objednávateľ zhotoviteľovi určí odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Prešov na odber elektrickej energie a vody.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO: .....

## **Čl. VII. Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi certifikáty použitých materiálov, technickú dokumentáciu s návodom na obsluhu, písomný záznam o zaškolení obsluhy, záručné listy dodávok, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ dielo neprevezme. Podmienkou prevzatia diela je aj úspešné vykonanie skúšky podľa bodu 2.4 tejto zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo ako celok, v súlade s platnými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.3 Záručná doba riadne vykonaného diela je 60 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom

- uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 7.4 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
  - 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie.
  - 7.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
  - 7.7 Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
  - 7.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

### **Čl. VIII. Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy**

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne uvedenom v bode 7.5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do dňa riadneho uhradenia faktúry.
- 8.4 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela bez toho aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 8.6 Dohodnuté sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

### **Čl. IX. Záverečné ustanovenia**

- 9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojim podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 9.2 Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

**V Bratislave, dňa .....**

**V ....., dňa .....**

.....

**Za objednávateľa**

**Ing. Dušan GAVLAS**

riaditeľ Agentúry správy majetku

.....

**Za zhotoviteľa**

## TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba: **POPRAD, SKLAD b. č. 1**  
Objekt: **SO 01 – VÝMENA LAPAČA TUKOV**

### Podklady

- opis predmetu obstarávania z výzvy na predloženie cenovej ponuky
- kópia situačného plánu areálu kasární
- pôdorys elektroinštalácie – budova č. 1
- podrobná obhliadka a ústne konzultácie so zodpovedným zástupcom

### Súčasný stav

Existujúci lapač tuku umiestnený v suteréne budovy č. 1 – Veliteľská budova, je v nevyhovujúcom stave (z r. 1958). Kapacitne nepostačuje potrebám a požiadavkám základne, dochádza k prenikaniu tukov a olejov s prípravne stravy do vnútroareálovej kanalizácie a biologického septika.

Z týchto dôvodov je potrebná jeho výmena za lapač novšieho typu a konštrukcie.

### Technické riešenie

Po vybúraní existujúceho lapača sa osadí plastový zachytávač tukov a olejov typu EKO-OTO 1(Ekoservis Slovensko spol. s r. o. Veľký Slavkov), s výkonom 1 l/s, s kapacitou 200 hlavných jedál. Po konzultácii s výrobcou, je možná prípadná montáž nádrže z jednotlivých dielov aj priamo na mieste osadenia po zhodnotení možností prepravy skompletizovaného výrobku cez dverné otvory.

Jedná sa o plastovú nádrž s rozmermi 940x900x1370 mm. Pripojovacie potrubia sú priemeru 100 mm.

### Stavebné úpravy

Stavebné úpravy začnú búracími prácami. Odstráni sa poklop z oceleového rebrovaného plechu 600x900 mm a demontuje sa jestvujúci lapač tukov s betónovými stenami a dnom predpokladanej hr. 250mm a výšky cca 1,20m. Pri práci nepoškodiť pôvodnú kanalizáciu. Pre osadenie konštrukcie nového lapača tukov bude z plochy 1,90x1,60 m vybúraná betónová podlaha a do hĺbky 1,60m sa vykope jama – rez 1-1. Pred montážou nového lapača tukov je nutné preveriť polohu existujúcej vnútornej kanalizácie a prepojenie prispôsobiť skutočnému stavu.

Dno výkopu 1,44x1,35m opatrit' podkladným betónom hr. 50mm. Na to vybetónovať konštrukciu dna z betónu tr. C16/20 hr. 150 mm s vkladanou oceľovou rohožou ø 6mm s okami 100x100 mm. Steny šachty hr. 150mm zhotoviť z betónových debniacich tvárnic. Do pripravenej betónovej konštrukcie vložiť plastový lapač tukov, potrubie prepojiť s jestvujúcou vnútornou kanalizáciou. Výkop po osadení zasypať zahlineným štrkopieskom zhutňovaným po vrstvách. Obsyp zhora prekryť podkladným betónom, hydroizoláciu (asfaltový pás) podlahy po obvode napojiť na pôvodnú izoláciu a zhora dobetónovať betónovou podlahou, na povrchu vyhladiť. Do škáry medzi poklopom a podlahou navrhujeme pryžový profil s pretmelením alebo flexibilný tesniaci pás z mäkkého PVC.

### Bezpečnosť a ochrana zdravia

Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiavať technologické predpisy, príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné, vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Z.z. – O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon NR SR č. 124/2006 – O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Postup prác je potrebné koordinovať s investorom. Počas výstavby je potrebné dodržiavať nariadenia vlády č. 387/2006 o požiadavkách na


---

zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, nariadenie vlády č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenie vlády č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 393/2006 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí a nariadenie vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

01/2013


Vypracovala:

**JESTVUJÚCI LAPAČ TUKOV**  
**PÔDORYS M 1:100**



- DEMONTÁŽ JESTV. LAPAČA TUKOV  
S POKLOPOM Z OCEL'. PLECHU 900x600mm
- VYBÚRANIE PODLAHY 1,6x1,9m, hr. 100mm  
SPOLU S PODKLADNÝM BETÓNOM A LEPENKOU
- ODSTRÁNENIE PŮV. BET. KONŠTRUKCIE:  
STENY A DNO PREDPOKL. hr. 250mm
- ZHOTOVENIE VÝKOPU DO HL. 1600mm OD PODLAHY  
PRE OSADENIE NOVÉHO LAPAČA TUKOV

**REZ 1-1 M 1:50**




- DEMONTÁŽ JESTV. LAPAČA TUKOV  
VRÁTANE KONŠTRUKCIE
- ZHOTOVENIE VÝKOPU DO HL. 1600mm  
PRE OSADENIE NOVÉHO LAPAČA TUKOV

POTRUBIE PR  
VNÚTORNOU I  
VÝŠKOVÉ OSADENI

- |  |                    |
|--|--------------------|
|  | BÚRANÉ KONŠTRUKCIE |
|  | ZEMNÝ NÁSYP        |
|  | ŽELEZOBETÓN B20    |
|  | PROSTÝ BETÓN       |



LAPAČ TUKOV – NOVÝ STAV  
PÔDORYS M 1:100



REZ 2-2 M 1:50

