

Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie služby.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Petra PÉNZEŠOVÁ
Telefón: 0960/327 582
Fax: 0960/317 767
E-mail: petra.penzesova@mil.sk

Pre veci technické: Ing. Jozef BREZOVSKÝ, tel. 0960/327 593
Mgr. Igor HRUBALA, tel. 0960/327 502
Ing. Daniel BELLUŠ, tel. 0960/515 752

Oprávnené osoby verejného obstarávateľa za jednotlivé Strediská prevádzky objektov (ďalej len: „SPO“):

SPO Bratislava – Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, Ing. Gabriel Gábriš, tel. 0903/820 237
SPO Hlohovec – Duklianska 39, 920 01 Hlohovec, Ing. Michal Rohleder, tel. 0903/824394
SPO Nitra – Jelenecká ulica, 949 01 Nitra, Ing. Ivan Chlebec, tel. 0903/824396
SPO Zemianske Kostolany – Pod Horou 1, 972 43 Zemianske Kostolany, Ing. Stanislav
Jelínek, tel. 0903/824229
SPO Trenčín – Železničná 3, 911 27 Trenčín, Ing. Marta Ondrejková, tel. 0903/824408
SPO Martin – ul. Jilemnického 6, 036 01 Martin, Ing. Peter Bernáth, tel. 0903/824399
SPO Zvolen – Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen, Ing. Ivan Szabo, 0903/824406
SPO Prešov – Čapajevova 38, 080 01 Prešov, Ing. Juraj Sidorjak, tel. 0903/824405
SPO Michalovce – ul. Štefana Moyzesa 1, 071 01 Michalovce, Ing. František Girman,
tel. 0903/820424
SPO Rožňava - Šafárikova 109, 048 01 Rožňava, Ing. Ladislav Jobbágy, tel. 0903/824404

2. Predmet zákazky: „Výkonanie OP a OS plynových zariadení“.

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 65200000-5.

4. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o kontrolnej činnosti uzatvorená podľa § 591 až § 600 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka– obchodné podmienky tvoria prílohu č. 2 tejto výzvy.

5. Miesto vykonania služby: Kasárne, objekty a prevádzky v regiónoch stredísk prevádzky objektov (ďalej len „SPO“): SPO Bratislava, SPO Hlohovec, SPO Zemianske Kostolany, SPO Trenčín, SPO Prešov, SPO Zvolen, SPO Martin, SPO Nitra, SPO Rožňava a SPO Michalovce.

Miesta vykonania služby sú podrobne uvedené v prílohe č. 1.

6. Termín dodania: do 40 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

7. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok plynových zariadení počas prevádzky (plynové horáky, plynové kotle, plynové spotrebiče, rozvody plynu) podľa vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. príloha č.10, v rozsahu prílohy č.1. Po vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok je dodávateľ povinný spracovať a predložiť správu z odborných prehliadok a odborných skúšok, v ktorej budú presne vyšpecifikované nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1.

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: **„Súťaž – neotvárať“**
- heslo: **„Vykonanie OP a OS plynových zariadení“**

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne (kuriér): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **dňa 30.10.2013 o 11,00 hod.**

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.

Dátum otvárania ponúk : **dňa 30.10.2013 o 11,15 hod.**

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: **15 250,- € vrátane DPH (12 708,33 € bez DPH).**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

11.1 Doklad o oprávnení podnikateľ – poskytovať službu v predmete zákazky – napr. živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra, alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (s predmetom činnosti súvisiacim s vykonaním požadovanej služby).

Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, pred podpisom zmluvy v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.

- 11.2 Doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov na vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení plynových v zmysle zákona č. 124/2006 z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Doklad o odbornej spôsobilosti – osvedčenie odborný pracovník plynových zariadení v prípade fyzickej osoby a oprávnenie na činnosť podľa § 15 zákona č. 124/2006 z.z. o BOZP v prípade právnickej osoby.

Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu.

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o kontrolnej činnosti) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač nepredkladá celú zmluvu. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

13. Obsah ponuky:

- doklady podľa bodu 11 tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na vykonanie služby uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uskutočnením prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, dopravu do miesta vykonania služby, zisk, atď.).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa tabuliek uvedených v prílohe č. 1 k tejto výzve (uchádzač vyplní priložené tabuľky).

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o kontrolnej činnosti predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11.1, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o kontrolnej činnosti s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi. Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:

- nebola predložená ani jedna ponuka,

- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

18. Prílohy:

Č. 1 - Podklady pre predloženie ponuky.

Č. 2 – Obchodné podmienky – vzor zmluvy o kontrolnej činnosti.

Ing. Dušan GAVLAS
riaditeľ

Podklady pre vypracovanie cenovej časti ponuky:***Plynové spotrebiče***

SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.spotr.	Typ plyn. Spotrebiča	Zaradené do sk VTZ	Výkon plyn zariadenia v MW	Stav zariadenia Vyhovuje/ nevyhovuje	Cena v € bez DPH
Hlohovec	Tnava	b.č.12	prietokový ohrivač	Mora	Bh	0,4 MW	1xOP	
		b.č.12	gamatky				1xOP	
		b.č.12	gamatky				1xOP	
		b.č.12	varič				1xOP	
		b.č.13	gamatky	Karma			1xOP	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č1	Plynové ohrivače	Mora 26ks	Bh	0,00485 MW	26xOS	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č 1	Plynový ohr. Vody	Quadriga	Bh	0,0082 MW	1xOS	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č 1	Plynové ohrivače	Mora 11 ks	Bh	0,0042 MW	11xOS	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č 1	Plynové ohrivače	Mora 3 ks	Bh	0,0025 MW	3xOS	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č 37	Plynový ohr. vody	ATTACK	Bh	0,0047 MW	1xOS	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č 37	Plynové ohrivače	Mora 13 ks	Bh	0,00485 MW	13xOS	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č 32	Plynové ohrivače	Mora 14 ks	Bh	0,00485 MW	14xOS	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č 32	Plynové ohrivače	Mora 7 ks	Bh	0,0042 MW	7xOS	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č 32	Plynové ohrivače	Mora 6 ks	Bh	0,0025 MW	6xOS	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č 33	Plynový ohr. vody	Quantum	Bh	0,0101 MW	1xOS	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č 30	Plynové ohrivače	Mora 53 ks	Bh	0,00485 MW	53xOS	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č 30	Plynové ohrivače	Mora 17 ks	Bh	0,0042 MW	17xOS	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č 30	Plynové ohrivače	Mora 14 ks	Bh	0,0025 MW	14xOS	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č 30	Plynový ohr. Vody	Duna 90 K	Bh	0,003 MW	1xOS	
	Jaselské ksárne, Topolčany	Budova č 30	Plynový ohr. Vody	Quantum	Bh	0,052 MW	1xOS	

	Jaselské ksárne, Topoľčany	Budova č 30	Plynový ohr. Vody	Quadriga Q8 80GF	Bh	0,051 MW	1xOS	
	Jaselské ksárne, Topoľčany	Budova č 30	Plynový ohr. Vody	Quadriga 80 V CA	Bh	0,052 MW	1xOS	
	Jaselské ksárne, Topoľčany	Budova č 38	Plynové ohrievače	Mora 6 ks	Bh	0,0485 MW	6xOS	
	Jaselské ksárne, Topoľčany	Budova č 38	Plynové ohrievače	Mora 23 ks	Bh	0,0042 MW	23xOS	
	Jaselské ksárne, Topoľčany	Budova č 38	Plynové ohrievače	Mora 4 ks	Bh	0,0025 MW	4xOS	
	Jaselské ksárne, Topoľčany	Budova č 38	Plynový ohr. Vody	Attack PZ 80	Bh	0,0048 MW	1xOS	
	Jaselské ksárne, Topoľčany	Budova č 38	Plynový ohr. Vody	Attack	Bh	0,0048 MW	1xOS	
SPOLU								
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.spotr.	Typ plyn. Spotrebiča	Zaradené do sk VTZ	Výkon plyn zariadenia v MW	Stav zariadenia Vyhovuje/ nevyhovuje	Cena v € bez DPH
Bratislava	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Šporák kombinovaný	ZCF/GE 810	Bh	0,0251	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Šporák kombinovaný	ZCF/GE 810	Bh	0,0251	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Plyn. Stolička	VP 13	Bh	0,005	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Konvektomat plyn.	ECV/G 102/1	Bh	0,052	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Konvektomat plyn.	ECV/G 202/1	Bh	0,106	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Varný kotol Electrolux	212028, 250l	Bh	0,035	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Varný kotol Electrolux	212028, 250l	Bh	0,035	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Varný kotol Electrolux	212028, 250l	Bh	0,035	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Varný kotol Electrolux	212028, 250l	Bh	0,035	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Varný kotol Electrolux	212006, 150l	Bh	0,024	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Varný kotol Electrolux	212006, 150l	Bh	0,024	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Varný kotol Electrolux	212006, 150l	Bh	0,024	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Varný kotol Electrolux	212006, 150l	Bh	0,024	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Smažiaca panvica Electrolux	211556	Bh	0,0185	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Smažiaca panvica Electrolux	211556	Bh	0,0185	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	94-KJB	Smažiaca panvica Electrolux	211556	Bh	0,0185	1xOP	

SPOLU								
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.spotr.	Typ plyn. Spotrebiča	Zaradené do sk VTZ	Výkon plyn zariadenia v MW	Stav zariadenia Vyhovuje/ nevyhovuje	Cena v € bez DPH
Martin	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Ubytovňa zahr.part. b.č. 3	ohrievač TUV	QUADROFLEX 300 QF 7	b/h	0,041	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Ubytovňa mužstva b.č. 8	ohrievač TUV	QUADRIGA 11606-BE	b/h	0,01	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Ubytovňa mužstva b.č. 8	ohrievač TUV	QUADRIGA 11606-BE	b/h	0,01	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Ošetrovňa b.č. 13	ohrievač TUV	QUANTUM Q7- 75-VENT-B	b/h	0,022	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Budova skladov a učební b.č. 33	ohrievač TUV	QUADRIGA Q8 150 GORS	b/h	neuvádza sa	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Učebný blok špec.učební b.č. 57	ohrievač TUV	QUANTUM Q7- 75-VENT B	b/h	0,022	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Učebný blok špec.učební b.č. 57	ohrievač TUV	QUADROFLEX TGF3	b/h	0,022	1xOP	
SPOLU								
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.spotr.	Typ plyn. Spotrebiča	Zaradené do sk VTZ	Výkon plyn zariadenia v MW	Stav zariadenia Vyhovuje/ nevyhovuje	Cena v € bez DPH
Prešov	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.2	Plynový ohrievač vody	QUANTUM	Bh	355 l	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.9	Plynový ohrievač vody	QUANTUM	Bh	355 l	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.14	Plynový ohrievač vody	QUANTUM	Bh	355 l	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.24	Plynový ohrievač vody	QUANTUM	Bh	355 l	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.31	Plynový ohrievač vody	QUANTUM	Bh	355 l	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.32	Plynový ohrievač vody	QUANTUM	Bh	355 l	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.32	Plynový ohrievač vody	QUANTUM	Bh	355 l	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.35	Plynový ohrievač vody	QUANTUM	Bh	355 l	1xOP	
	Dukelské kasárne Prešov	Budova č.4	Plynový ohrievač vody	QUADROFLEX	Bh	300 l	1xOP	
	Dukelské kasárne Prešov	Budova č.4	Plynový ohrievač vody	QUADROFLEX	Bh	300 l	1xOP	

	Dukelské kasárne Prešov	Budova č.16	Sahara	G 4931.70	Bh	15-25 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Prešov	Budova č.16	Sahara	G 6636.20	Bh	20-42 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Prešov	Budova č.30	Teplovzdušný agregát	MTP 175	Bh	180 kW	1xOP	
	Mechanizovaná brigáda Prešov	Budova č.1	Plynový ohrievač vody	JUNKERS	Bh	290 l	1xOP	
	Mechanizovaná brigáda Prešov	Budova č.1	Plynový ohrievač vody	JUNKERS	Bh	340 l	1xOP	
	Letisko Prešov	H 2	Gamat	Mora	Ca	6x3 kW	1xOP	
SPOLU								
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.spotr.	Typ plyn. Spotrebiča	Zaradené do sk VTZ	Výkon plyn zariadenia v MW	Stav zariadenia Vyhovuje/ nevyhovuje	Cena v € bez DPH
Michalovce	Dukelské kasárne Michalovce	Budova č.18	Plynový ohrievač vody	Vailaut	Bh	8,9 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Michalovce	Budova č.19	Plynový ohrievač vody	Kvantum	Bh	22 kW	1xOP	
SPOLU								

Spaľovanie - horáky a kotle

SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Výkon plyn zariadenia	Požiadavka v roku 2013	Cena v € bez DPH
Bratislava	BA KK	b.č. 111	kotel č. 2	E - IV	B/a	0,297	1xOP	
	BA KK	b.č. 111	kotel č. 3	E - IV	B/a	0,297	1xOP	
	Ba Špitálska	b.č. 22	kotel č. 1	DTG 350-1	B/a	0,16	1xOP	
	Ba Špitálska	b.č. 22	kotel č. 2	DTG 350-1	B/a	0,16	1xOP	
	LKM Malacky	8	Plynový kotel	ČKD Dukla PGV 65	Bh	0,660	1xOP	
	LKM Malacky	8	Plynový horák	APH 05 PZ	Bh	0,530	1xOP	
	LKM Malacky	8	Plynový kotel	ČKD Dukla PGV 65	Bh	0,660	1xOP	
	LKM Malacky	8	Plynový horák	APH 05 PZ	Bh	0,530	1xOP	
	LKM Malacky	8	Plynový kotel	ČKD Dukla PGV 65	Bh	0,660	1xOP	
	LKM Malacky	8	Plynový horák	APH 05 PZ	Bh	0,830	1xOP	
	LKM Malacky	8	Plynový kotel	HOVAL WM-G10/3-A	Bh	0,720	1xOP	
	LKM Malacky	8	Plynový horák	WEISHAUPT WM-G10/3-A	Bh	0,900	1xOP	

	kasárne Kuchyňa	28	Plynový kotol	ČKD Dukla KDVE 65	Bh	0,650	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	28	Plynový horák	VPS DZ 900-P	Bh	0,900	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	28	Plynový kotol	ČKD Dukla KDVE 65	Bh	0,650	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	28	Plynový horák	VPS DZ 900-P	Bh	0,900	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	28	Plynový kotol	ČKD Dukla KDVE 65	Bh	0,650	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	28	Plynový horák	VPS DZ 900-P	Bh	0,900	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	89	Plynový kotol	Protherm Gepard 23 MTV-A/1	Bh	0,024	1xOP	
	letisko Kuchyňa	4	Plynový kotol	Viessmann SX2	Bh	0,270	1xOP	
	letisko Kuchyňa	4	Plynový horák	WEISHAUPT WG30 N/1-C	Bh	0,350	1xOP	
	letisko Kuchyňa	4	Plynový kotol	Viessmann SX2	Bh	0,270	1xOP	
	letisko Kuchyňa	4	Plynový horák	WEISHAUPT WG30 N/1-C	Bh	0,350	1xOP	
	letisko Kuchyňa	2	Plynový kotol	Rapido F 200/NT	Bh	0,185	1xOP	
	letisko Kuchyňa	2	Plynový kotol	Rapido F 200/NT	Bh	0,185	1xOP	
	letisko Kuchyňa	2	Plynový horák	GIERSCH RG30-Z-L-N	Bh	0,260	1xOP	
	letisko Kuchyňa	2	Plynový horák	GIERSCH RG30-Z-L-N	Bh	0,260	1xOP	
	letisko Kuchyňa	33	Plynový kotol	Viessmann Vito 300	Bh	0,0446	1xOP	
	letisko Kuchyňa	33	Plynový kotol	Viessmann Vito 300	Bh	0,0446	1xOP	
	letisko Kuchyňa	117	Plynový kotol	Viessmann Vitogas 100	Bh	0,048	1xOP	
	letisko Kuchyňa	117	Plynový kotol	Viessmann Vitogas 100	Bh	0,048	1xOP	
	letisko Kuchyňa	147	Plynový kotol	BAXI Luna HT1,850P	Bh	0,067	1xOP	
	letisko Kuchyňa	147	Plynový kotol	BAXI Luna HT1,850P	Bh	0,067	1xOP	
	Malacky	veterinárne stredisko	Plynový kotol	Protherm Panther 24 KO015	Bh	0,023	1xOP	
	Malacky	OÚ Záhorie	Plynový kotol	Protherm Tiger 24 KO02P	Bh	0,024	1xOP	
	Malacky	OÚ Záhorie	Plynový prietokový ohrievač	Protherm POG24	Bh	0,024	1xOP	
SPOLU								
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Výkon plyn zariadenia	Požiadavka v roku 2013	Cena v € bez DPH
Hlohovec	Dukelské kasárne	b.č. 5	Plynový kotol	Suprastar KN 117	Bh	0,117	1xOS	

		b.č. 5	Plynový kotol	Supratar KN 117	Bh	0,117	1xOS	
		b.č.25	Plynový kotol	Buderus G324	Bh	0,116	1xOS	
		b.č.25	Plynový kotol	Supratar KN 117	Bh	0,117	1xOS	
		b.č.30	Plynový kotol	Vitoplex 100	Bh	0,285	1xOS	
		b.č.30	Plynový kotol	Vitoplex 100	Bh	0,460	1xOS	
		b.č.33	Plynový kotol	Supratar KN 117	Bh	0,117	1xOS	
		b.č.33	Plynový kotol	Supratar KN 117	Bh	0,117	1xOS	
		b.č.90	Plynový kotol	Euroline	Bh	0,024	1xOS	
		b.č.90	Plynový kotol	Euroline	Bh	0,024	1xOS	
		b.č.90	Plynový kotol	Euroline	Bh	0,024	1xOS	
		b.č.90	Plynový kotol	Euroline	Bh	0,024	1xOS	
		b.č.90	Plynový kotol	Euroline	Bh	0,024	1xOS	
	Sereď	b.č.297	Plynový kotol	Euroline	Ah	1150	OÚS	
		b.č.297	Plynový kotol	Euroline	Ah	1150	OÚS	
		b.č.297	Plynový kotol	Euroline	Ah	1150	OÚS	
		b.č.297	Plynový kotol	Euroline	Ah	1150	OÚS	
	Jaselské kasárne	Budova č 138	Plynový kotol	KDVE 40	Bh	0,4 MW	1xOP	
	Jaselské kasárne	Budova č 138	Plynový kotol	KDVE 40	Bh	0,4 MW	1xOP	
	Jaselské kasárne	Budova č 138	Plynový kotol	KDVE 40	Bh	0,4 MW	1xOP	
	Jaselské kasárne	Budova č 138	plnový horák	BG 450 M	Bh	0,45 MW	1xOP	
	Jaselské kasárne	Budova č 138	plynový horák	BG 450 M	Bh	0,45 MW	1xOP	
	Jaselské kasárne	Budova č 138	plynový horák	BG 450 M	Bh	0,45 MW	1xOP	
	Jaselské kasárne	Budova č 28	Plynový kotol	ATTACK	Bh	0,025MW	1xOS	
	Jaselské kasárne	Budova č 28	Plynový kotol	ATTACK	Bh	0,025MW	1xOS	
	Jaselské kasárne	Budova č 28	Plynový kotol	ATTACK	Bh	0,025MW	1xOS	
	Jaselské kasárne	Budova č 29	Plynový kotol	Buderus	Bh	0,044 MW	1xOS	
	Jaselské kasárne	Budova č 33	Plynový Kotol	ATTACK 45 EZ	Bh	0,045 MW	1xOS	
	Jaselské kasárne	Budova č 33	Plynový Kotol	ATTACK 45 EZ	Bh	0,045 MW	1xOS	
	Jaselské kasárne	Budova č SNP 1	Plynový kotol	PKM 25S	Bh	0,025 MW	1xOS	
	Jaselské kasárne	Budova č SNP 1	Plynový kotol	PKM 25S	Bh	0,025 MW	1xOS	

	Jaseľské kasárne	Budova č SNP 1	Plynový kotol	PKM 25S	Bh	0,025 MW	1xOS	
	Jaseľské kasárne	Budova č SNP 4	Plynový kotol	TERMOGAS	Bh	0,035 MW	1xOS	
	Jaseľské kasárne	Budova č SNP 4	Plynový kotol	TERMOGAS	Bh	0,035 MW	1xOS	
	Jaseľské kasárne	Budova č SNP 4	Plynový kotol	TERMOGAS	Bh	0,035 MW	1xOS	
	Jaseľské kasárne	Budova č 143	Plynový kotol	Junkers	Bh	0,0236 MW	1xOS	
SPOLU								
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Výkon plyn zariadenia	Požiadavka v roku 2013	Cena v € bez DPH
Nitra	DK Levice	b.č.025	plynový horák	G5/1-D ZD WEISHAUP	Ah	200-1000	OÚS	
				G5/1-D ZD WEISHAUP	Ah	100-1000	OÚS	
	DK Levice	b.č.041	plynový horák	VISSMANN VG III-3	Bh	127-228	OÚS	
				VISSMANN VG III-4	Bh	43-177	OÚS	
	DK Levice	b.č.114	plynový horák	FERROMAT FG44ZM 810 T1	Bh	105-440	OÚS	
				FERROMAT GND3.11/420	Bh	194-420	OÚS	
	Krškanské kasárne Nitra	151	NT kotol K1 PGV 25	hPGV 25	Ah		OÚS	
	Krškanské kasárne Nitra	151	NT kotol K2 PGV 250	PGV250	Ah		OÚS	
	Krškanské kasárne Nitra	151	NT kotol K3 PGV 250	PGV250	Ah		OÚS	
	ÚVS Nitra , mesto	1	kotol K1	Viadrus G100	Bh	105 kW	1xOP	
	ÚVS Nitra , mesto	1	kotol K2	Viadrus G100	Bh	105 kW	1xOP	
	ÚVS Nitra , mesto	1	kotol K3	Viadrus G100	Bh	105 kW	1xOP	
	ÚVS Nitra , mesto	1	kotol K4	Viadrus G100	Bh	105 kW	1xOP	
	Kasárne obráncov mieru Nitra	288	kotol K1/KDVE 160	horák APH 25 PZ	Ah	2600 kW	OÚS	
	Kasárne obráncov mieru Nitra	288	kotol K1/KDVE 160	horák APH 25 PZ	Ah	2600 kW	OÚS	
	Kasárne obráncov mieru Nitra	288	kotol K1/KDVE 160	horák APH 25 PZ	Ah	2600 kW	OÚS	
	Kasárne obráncov mieru Nitra	20	ST kotol K1 OB 6	horák PHZ- 420	Ah		OÚS	
	Kasárne obráncov mieru Nitra	20	ST kotol K2 OB 4	horák PHZ - 280	Ah		OÚS	
SPOLU								

SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Výkon plyn zariadenia	Požiadavka v roku 2013	Cena v € bez DPH
Martin	Kasáreň 4. čsb. Martin	Budova č 28	Plynový kotel	BK 4,0 - T 70, JG 20 - 2 x	Aa3	2 900 kW	1xOP	
	Kasáreň 4. čsb. Martin	Budova č 28	Plynový kotel	BK 4,0 - T 70, JG 35	Aa3	4 400 kW	1xOP	
	Posádková ubytovňa Turiec 1	kotolňa	Plynový kotel	Buderus - LOGANO plus	A/g	400 kW	1xOP	
	Posádková ubytovňa Turiec 1	kotolňa	Plynový kotel	Buderus - LOGANO GE	A/g	350 kW	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	plynomerňa	Plynový kotel	KOROZ	b/h	12 kW	1xOS	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Ubytovňa zahr.part. b.č. 3	Plynový kotel	VISSMAN VITOGAS 100	b/h	42 kW	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Ubytovňa zahr.part. b.č. 3	Plynový kotel	VISSMAN VITOGAS 100	b/h	42 kW	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Ubytovňa zahr.part. b.č. 3	Plynový kotel	VISSMAN VITOGAS 100	b/h	42 kW	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Budova skladová b.č. 22	Plynový kotel	VIADRUS G-25	b/h	30 kW	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Budova skladová b.č. 22	Plynový kotel	ATTACK EKO 30	b/h	40 kW	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Klub b.č. 32	Plynový kotel	VIADRUS G-34	b/h	48	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Klub b.č. 32	Plynový kotel	VIADRUS G-34	b/h	48	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Klub b.č. 32	Plynový kotel	VIADRUS G-34	b/h	48	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Klub b.č. 32	Plynový kotel	VIADRUS G-34	b/h	48	1xOP	
	Kasárne P. Jilemnického Žilina	Klub b.č. 32	Plynový kotel	VIADRUS G-34	b/h	48	1xOP	
	Kasárne Rašov	Kotolňa a dielne SPO b.č. 25	Plynový kotel	VIADRUS G100 ECO Gladiator	b/h	220	1xOP	
	Kasárne Rašov	Kotolňa a dielne SPO b.č. 25	Plynový kotel	VIADRUS G100 ECO Gladiator	b/h	220	1xOP	
	ZS Ondrašová	Budova č 18	Plynový kotel	ČKD -PVG650	Aa4	0,65MW	1xOP	
	ZS Ondrašová	Budova č 18	Plynový kotel	ČKD -PVG650	Aa4	0,65MW	1xOP	
	ZS Ondrašová	Budova č 18	Plynový kotel	ČKD -PVG650	Aa4	0,65MW	1xOP	
	ZS Ondrašová	Budova č 18	Plynový kotel	ČKD -PVG650	Aa4	0,65MW	1xOP	
SPOLU								
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Výkon plyn zariadenia	Požiadavka v roku 2013	Cena v € bez DPH
Zemianske	Čereňany	7	plynový kotel K 1	PGP-65	Bh	0,66	1xOP	

Kostoľany	Čereňany	7	plynový kotol K 2	PGP-65	Bh	0,66	1xOP	
	Čereňany	22	plynový kotol	PRO THERM 50 STO	Bh	0,024	1xOP	
	Čereňany	22	plynový kotol	PRO THERM 50 STO	Bh	0,024	1xOP	
	Čereňany	34	plynový kotol	ATTACKKLQ-35	Bh	0,035	1xOP	
	Čereňany	34	plynový kotol	ATTACKKLQ-35	Bh	0,035	1xOP	
SPOLU								
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Výkon plyn zariadenia	Požiadavka v roku 2013	Cena v € bez DPH
Zvolen	Sliač	STPK	3x horák	PHZ 280,	Ah		3xOP	
	Sliač	STPK	1x horák	PHZ 880	Ah		1xOP	
	BB	PK - ČSA 7,	3x horák	PHD 50PZ	Ah		3xOP	
	ZV	PK - Vel. budova	2x horák	Weishaupt,	Ah		2xOP	
	ZV	PK - Vel. budova	1x horák	PHD 3 PZ	Ah		1xOP	
	Zvolen	PK č.1,2 - K SNP	1x horák	PHD 200 PZ,	Ah		1xOP	
	Zvolen	PK č.1,2 - K SNP	1x horák	PHD 180 PZ	Ah		1xOP	
SPOLU								
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Výkon plyn zariadenia	Požiadavka v roku 2013	Cena v € bez DPH
Prešov	KSNP Prešov	Budova č.51	Plynový kotol	ČKD Slatina VSP4 č.1	Ag,h	2,5 MW	1xOUS	
	KSNP Prešov	Budova č.51	Plynový kotol	ČKD Slatina VSP4 č.2	Ag,h	2,5 MW	1xOUS	
	KSNP Prešov	Budova č.51	Plynový kotol	ČKD Slatina VSP4 č.3	Ag,h	2,5 MW	1xOUS	
	KSNP Prešov	Budova č.51	Plynový kotol	ČKD Slatina VSP4 č.4	Ag,h	2,5 MW	1xOUS	
	KSNP Prešov	Budova č.3	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	43,1 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.3	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	43,1 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.3	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	43,1 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.4	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	43,1 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.4	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	43,1 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.4	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	43,1 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.4	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	43,1 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.4	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	43,1 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.5	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	43,1 kW	1xOP	

	KSNP Prešov	Budova č.5	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	43,1 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.7	Plynový kotol	KT 2	Bh	24 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.7	Plynový kotol	KT 2	Bh	24 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.12	Plynový kotol	NEFITCOMLINE HR 430	Bg,h	43 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.12	Plynový kotol	NEFITCOMLINE HR 430	Bg,h	43 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.12	Plynový kotol	NEFITCOMLINE HR 430	Bg,h	43 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.12	Plynový kotol	NEFITCOMLINE HR 430	Bg,h	43 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.22	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	43,1 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.22	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	43,1 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.22	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	43,1 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.55	Plynový kotol	RAPIDO GA/121 E	Bg,h	121 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.55	Plynový kotol	RAPIDO GA/121 E	Bg,h	121 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.55	Plynový kotol	RAPIDO GA/121 E	Bg,h	121 kW	1xOP	
	LETISKO Prešov	H 3	Plynový kotol	KDVE 65	Bg,h	65 kW	1xOP	
	LETISKO Prešov	H 3	Plynový kotol	KDVE 65	Bg,h	65 kW	1xOP	
	LETISKO Prešov	H 1	Plynový kotol	KDVE 115B	Ag,h	115 kW	1xOUS	
	LETISKO Prešov	H 1	Plynový kotol	KDVE 67186B	Ag,h	186 kW	1xOUS	
	LETISKO Prešov	Veža	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	24 kW	1xOP	
	LETISKO Prešov	Veža	Plynový kotol	Ferrokondenz WK245	Bg,h	24 kW	1xOP	
	LETISKO Prešov	PHM	Plynový kotol	Ferrokondenz WK24	Bg,h	24 kW	1xOP	
	LETISKO Prešov	KVHB/B.4/	Plynový kotol	Destila DPL-50	Bg,h	132 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	UB 200	Plynový kotol	VIESMAN VITOGAS 100GS1B	Bg,h	132 kW	1xOP	
	KSNP Prešov	UB 200	Plynový kotol	VIESMAN VITOGAS 100GS1B	Bg,h	132 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.2	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	60 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.2	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	60 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.3	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	96-104 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.3	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	96-104 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.3	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	96-104 kW	1xOP	

	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.5	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	96-104 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.5	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	96-104 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.5	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	96-104 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.7	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	96-104 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.7	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	96-104 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.9	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	60 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.9	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	60 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.14	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	96-104 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.14	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	96-104 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.24	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	86 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.31	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	85 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.31	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	85 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.32	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	84 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.32	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	84 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.32	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	84 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.35	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	84 kW	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.35	Plynový kotol	Wiesmann GS 1	Bh	84 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Prešov	Budova č.4	Plynový kotol	Wiesmann Vitoplex 100	Bh	225 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Prešov	Budova č.16	Plynový kotol	Protherm 50 KLO15	Bh	50 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Prešov	Budova č.16	Plynový kotol	Protherm 50 KLO15	Bh	50 kW	1xOP	

	Mechanizovaná brigáda Prešov	Budova č .1	Plynový kotol	ČKD KDV 25	Bh	260 kW	1xOP	
	Mechanizovaná brigáda Prešov	Budova č .1	Plynový kotol	ČKD KDV 25	Bh	260 kW	1xOP	
	VP Dostojevského Prešov	Budova č .1	Plynový kotol	Viadrus G 100 L80	Bh	105 kW	1xOP	
	VP Dostojevského Prešov	Budova č .1	Plynový kotol	Viadrus G 100 L80	Bh	105 kW	1xOP	
	Jarková Prešov	Budova č .1	Plynový kotol	PGVE 40	Bh	430 kW	1xOP	
	Jarková Prešov	Budova č .1	Plynový kotol	PGVE 40	Bh	439 kW	1xOP	
	Ubytovňa Mukačevská 22 Prešov	Budova č.1	Plynový kotol	VIESMAN VITOCROSAL 300	Bh	225 kW	1xOP	
	Ubytovňa Mukačevská 22 Prešov	Budova č.1	Plynový kotol	VIESMAN VITOCROSAL 300	Bh	225 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Poprad	Budova č.1	Plynový kotol	VISSMANN	Bg,h	49 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Poprad	Budova č.1	Plynový kotol	VISSMANN	Bg,h	49 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Poprad	Budova č.2	Plynový kotol	VISSMANN	Bg,h	49 kW	1xOP	
	Automobilové sklady s vlečkou Poprad Stráže	Budova č.22	Plynový kotol	PGVE 160	Ah	1 700 kW	1xOP	
	Automobilové sklady s vlečkou Poprad Stráže	Budova č.22	Plynový kotol	KDVE 160	Ah	1 700 kW	1xOP	
	J.Curie Poprad	Budova č.1	Plynový kotol	VISSMANN	Bg,h	49 kW	1xOP	
	Garážový dvor Kežmarok	Budova č.6	Plynový kotol	PGP 65	Ah	660 kW	1xOP	
	Garážový dvor Kežmarok	Budova č.6	Plynový kotol	PGP 65	Ah	660 kW	1xOP	
	Garážový dvor Kežmarok	Budova č.6	Plynový kotol	PGP 65	Ah	660 kW	1xOP	
	Garážový dvor Kežmarok	Budova č.6	Plynový kotol	PGP 65	Ah	660 kW	1xOP	
	VOÚ Javorina	Budova č.1	Plynový kotol	PROTHERM 50	Bg,h	48 kW	1xOP	

	VOÚ Javorina	Budova č.1	Plynový kotol	PROTHERM 50	Bg,h	48 kW	1xOP	
	Sklady Moldava n/B.	Budova č.9	Plynový kotol	FERROKONDENS WK 2.45	Bh	45 kW	1xOP	
	Šrobárove kasárne Košice	Budova č.5	Plynový kotol	PROTHERM 50 KLO-ZP	Bh	50 kW	1xOP	
	Šrobárove kasárne Košice	Budova č.6	Plynový kotol	PROTHERM 24 KTO-ZP	Bh	24 kW	1xOP	
	Šrobárove kasárne Košice	Budova č.6	Plynový kotol	PROTHERM 24 KTO-ZP	Bh	24 kW	1xOP	
	Šrobárove kasárne Košice	Budova č.6	Plynový kotol	PROTHERM 24 KTV-ZP	Bh	24 kW	1xOP	
	Šrobárove kasárne Košice	Budova č.6	Plynový kotol	PROTHERM 24 KTV-ZP	Bh	24 kW	1xOP	
	Šrobárove kasárne Košice	Budova č.6	Plynový kotol	PROTHERM 24 KTO-ZP	Bh	24 kW	1xOP	
	Šrobárove kasárne Košice	Budova č.7	Plynový kotol	PROTHERM 24 KOV-ZP	Bh	24 kW	1xOP	
SPOLU								
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Výkon plyn zariadenia	Požiadavka v roku 2013	Cena v € bez DPH
Michalovce	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.1	Plynový kotol	Grizly KLO EKO	Bh	85 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.1	Plynový kotol	Grizly KLO EKO	Bh	85 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.10	Plynový kotol	Feromat ZM-LN SCHUTZARD	Ba	560 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.10	Plynový kotol	Feromat ZM-LN SCHUTZARD	Ba	360 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.15	Plynový kotol	Viadrus F 42 ECO	Ba	49 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.15	Plynový kotol	Viadrus F 42 ECO	Ba	49 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.15	Plynový kotol	Viadrus F 42 ECO	Ba	49 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.45	Plynový kotol	Feromat GND	Ba	250 kW	1xOP	

	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.45	Plynový kotel	Feromat GND	Ba	250 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.48	Plynový kotel	Wolf MK	Ba	530 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.48	Plynový kotel	Wolf MK	Ba	440 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Prevozná kotelňa	Plynový kotel	Ortas	Ba	125 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Prevozná kotelňa	Plynový kotel	Ortas	Ba	125 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Prevozná kotelňa	Plynový kotel	Ortas	Ba	125 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.49	Plynový kotel	Liebar RXT 20S	Bh	24,5 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.42	Plynový kotel	Panther 12 KTO	Bh	12 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.39	Plynový kotel	Panther 24 KTO	Bh	24 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.53	Plynový kotel	Lieber RXT 20S	Bh	24 kW	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.15	Tmavé plynové žiariče	ZENIT IGT 18/E	Bh	108 kW	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Kotelňa PTP 115 pri b.č.48	horák	PHD 120 PZ	Ah	1070 kW	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Kotelňa PTP 115 pri b.č.48	horák	PHD 120 PZ	Ah	1070 kW	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Kotelňa PZTP 186 pri b.č.27	horák	PHD 200 PZ	Bh	108 kW	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Kotelňa PZTP 186 pri b.č.30	horák	PHD 200 PZ	Bh	108 kW	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Kotelňa ORK 300	Plynový kotel	ORK 300	Bh	108 kW	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Kotelňa ORK 300	Plynový kotel	ORK 300	Bh	300 kW	1xOP	

	Mestské kasárne Michalovce	Kotolňa ORK 300	Plynový kotol	ORK 300	Bh	300 kW	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Budova č.14	Plynový kotol	KN 30	Bh	30 kW	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Budova č.10	Plynový kotol	Vitopend 100	Bh	25 kW	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Budova č.20	Plynový kotol	Therm DUO	Bh	48 kW	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Budova č.20	Plynový kotol	Therm DUO	Bh	48 kW	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Budova č.20	Plynový kotol	Therm DUO	Bh	48 kW	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Budova č.46	Plynový kotol	Vitcrosal	Bh	200 kW	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Budova č.46	Plynový kotol	Vitcrosal	Bh	660 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Michalovce	Budova č.23	Horák	PHD 80 PZ	Ah	660 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Michalovce	Budova č.23	Horák	PHD 80 PZ	Ah	660 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Michalovce	Budova č.17	Plynový kotol	Junkers	Bh	24 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Michalovce	Budova č.18	Plynový kotol	Vailant	Bh	24 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Michalovce	Budova č.19	Plynový kotol	Buderus	Bh	29 kW	1xOP	
	Dukelské kasárne Michalovce	Budova č.19	Plynový kotol	Buderus	Bh	29 kW	1xOP	
	VRZ Zemplínská Šírava	Budova č.1	Horák	APH 02 PZ	Bh	110 kW	1xOP	
	VRZ Zemplínská Šírava	Budova č.1	Horák	APH 02 PZ	Bh	110 kW	1xOP	
	SPO Moyzesova Michalovce	Budova č.1	Horák	Weishaupt VG 30	Bh	97,5	1xOP	
	SPO Moyzesova Michalovce	Budova č.1	Horák	Weishaupt VG 30	Bh	97,5	1xOP	
	Dokumentačné stredisko Moyzesova Michalovce	Budova č. 1	Plynový kotol	Vailint	Bh	32 kW	1xOP	

	Dokumentačné stredisko Moyzesova Michalovce	Budova č. 1	Plynový kotel	Vailint	Bh	32 kW	1xOP	
	OÚ VO Valeškovce	Budova č.2	Plynový kotel	Protherm	Bh	28,5 kW	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Budova č.33	6 x infražiarič	BIP	Bh	54 kW	1xOP	
SPOLU								
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Výkon plyn zariadenia	Požiadavka v roku 2013	Cena v € bez DPH
Rožňava	OVS Rožňava	Budova č.1	Plynový kotel	Junkers Cerapur ZBR 42-3A23	B,f,g,Ah	39,2 kW	1xOP	
	OVS Rožňava	Budova č.1	Plynový kotel	Junkers Cerapur ZBR 42-3A23	B,f,g,Ah	39,2 kW	1xOP	
	OVS Rožňava	Budova č.1	Plynový kotel	Junkers Cerapur ZBR 42-3A23	B,f,g,Ah	39,2 kW	1xOP	
	OVS Rožňava	Budova č.1	Plynový kotel	Junkers Cerapur ZBR 42-3A23	B,f,g,Ah	39,2 kW	1xOP	
	Kasárne kpt.Nálepku R.Sobota	Budova č.95	Plynový kotel	BALTUR	B,f,g,Ah	250 kW	1xOP	
	Kasárne kpt.Nálepku R.Sobota	Budova č.95	Plynový kotel	BALTUR	B,f,g,Ah	250 kW	1xOP	
	Kasárne kpt.Nálepku R.Sobota	Budova č.95	Plynový horák	Spargas 30P- 30PV	B,f,g,Ah	200 kW	1xOP	
	Kasárne kpt.Nálepku R.Sobota	Budova č.95	Plynový horák	Spargas 30P- 30PV	B,f,g,Ah	200 kW	1xOP	
	Delostrelecké kasárne Rožňava	Budova č.19	Plynový kotel	PGV 250	B,f,g,Ah	2650 kW	1xOP	
	Delostrelecké kasárne Rožňava	Budova č.19	Plynový kotel	KDVE 250	B,f,g,Ah	2650 kW	1xOP	
	Delostrelecké kasárne Rožňava	Budova č.19	Plynový kotel	PGVE	B,f,g,Ah	2200 kW	1xOP	
	Delostrelecké kasárne Rožňava	Budova č.19	Plynový horák	PHZ 280	B,f,g,Ah	3200 kW	1xOP	
	Delostrelecké kasárne Rožňava	Budova č.19	Plynový horák	APH 25 PZ	B,f,g,Ah	2600 kW	1xOP	
	Delostrelecké kasárne Rožňava	Budova č.19	Plynový horák	PHD 200 PZ	B,f,g,Ah	2200 kW	1xOP	
SPOLU								

Regulácia a rozvody plynu

SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Regulácia (z - na) v Mpa	Dĺžka rozvodu plynu	Tlak v rozv. Plynu v Mpa	Požadované OPaOS v roku 2013	Cena v € bez DPH
Hlohovec	Dukelské kasárne	b.č. 95	RS 500		Bf	90/2	800	2kPa	1xOS	
	Dukelské kasárne	b.č.30	regulátor 10606						1xOS	
	Sereď kas	b.č.274	RS 1200		Af	2,31/0,305		18kPa	1xOS	
	Dukelské kasárne	b.č. 5	Rozvody	NTL	Bg				1xOS	
	Dukelské kasárne	b.č.25	Rozvody	NTL	Bg				1xOS	
	Dukelské kasárne	b.č.30	Rozvody	NTL	Bg				1xOS	
	Dukelské kasárne	b.č.33	Rozvody	NTL	Bg				1xOS	
	Dukelské kasárne	b.č.90	Rozvody	NTL	Bg				1xOS	
	Dukelské kasárne	b.č.5 , 25 a 33	plynomerňa	NTL	Bg				1xOS	
	Trnava	b.č.12	Rozvody	NTL	Bg				1xOS	
	Sereď kas	b.č.297	Rozvody	NTL	Bg				1xOS	
	Sereď kas	b.č.297	Rozvody	NTL	Bg				1xOS	
	Sereď kas	b.č.297	Rozvody	NTL	Bg				1xOS	
	Sereď kas	b.č.297	Rozvody	NTL	Bg				1xOS	
	Jaseľské kas	Budova č 138	Reg. stanica plynu		Bg	0,83/0,19	27 m	0,19	1xOS	
	Jaseľské kas	Budova č 143	Reg. stanica plynu		Bg	0,83/0,19	13 m	0,19	1xOS	
	Jaseľské kas	Budova č 28	Reg. stanica plynu		Bg	0,83/0,19	19 m	0,19	1xOS	
	Jaseľské kas	Budova č 29	Reg. stanica plynu		Bg	0,83/0,19	4 m	0,19	1xOS	

	Jaseľské kas	Budova č 33	Reg. stanica plynu		Bg	0,83/0,19	10 m	0,19	1xOS	
	Jaseľské kas	Budova č 1	Reg. stanica plynu		Bg	0,83/0,19	235 m	0,19	1xOS	
	Jaseľské kas	Budova č 32	Reg. stanica plynu		Bg	0,83/0,19	130 m	0,19	1xOS	
	Jaseľské kas	Budova č 37	Reg. stanica plynu		Bg	0,83/0,19	108 m	0,19	1xOS	
	Jaseľské kas	Budova č 38	Reg. stanica plynu		Bg	0,83/0,19	247 m	0,19	1xOS	
	Jaseľské kas	Budova č 30	Reg. stanica plynu		Bg	0,83/0,19	555 m	0,19	1xOS	
	Jaseľské kas	Budova č SNP1	Reg. stanica plynu		Bg	0,83/0,19	10 m	0,19	1xOS	
	Jaseľské kas	Budova č SNP 4	Rozvod plynu		Bg		16 m	0,19	1xOS	
	Jaseľské kas	Budova č 2	Reg. stanica plynu		Bg	0,83/0,19	28 m	0,19	1xOS	
SPOLU										
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Regulácia (z - na) v Mpa	Dĺžka rozvodu plynu	Tlak v rozv. Plyn v Mpa	Požadované OPaOS v roku 2013	Cena v € bez DPH
Nitra	DK Levice	b.č.025	regulačná stanica	tech.zar.na znižovanie tlaku	Bf	0,08/0,02	12,00	0,10	1xOS	
	DK Levice	b.č.041	regulačná stanica	tech.zar.na znižovanie tlaku	Bf	0,08/0,02	25,00	0,10	1xOS	
	DK Levice	b.č.114	regulačná stanica	tech.zar.na znižovanie tlaku	Bf	0,08/0,03	5,00	0,10	1xOS	
	Kasárne obráncov mieru Nitra	Budova č. 288	Regulačná stanica plynu RS 1200/2/1	RS 1200/2/1	Bf	90/20	–	90,0	1xOP	

	Kršké kasárne Nitra	Budova č. 20	Regulačná stanica plynu RS 1200/2/1	RS 1200/2/1	Bf	90/20	–	90,0	1xOP	
	Kršké kasárne Nitra	Budova č. 151	Regulačná stanica plynu RS 1200/2/1	RS 1200/2/1	Bf	90/20	–	90,0	1xOP	
SPOLU										
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Regulácia (z - na) v Mpa	Dĺžka rozvodu plynu	Tlak v rozv. Plynu v Mpa	Požadované OPaOS v roku 2013	Cena v € bez DPH
Bratislava	kasárne Kuchyňa	kotolňa č.28	Regulačná stanica	regulátor C 26 536 516	Bf	0,110/0,005	xx	xx	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	kotolňa č.28	Rovod plynu	xx	Bg	xx	18 m	0,005	1xOP	
	Kuchyňa VÚ 1201	areál	rozvod STL plynu	xx	Bg	xx	1577 m	0,110	1xOP	
	Kuchyňa VÚ 1201	areál	Regulačná stanica	STL- plynomer a prepočítavač	Bf	0,110/0,110	xx	xx	1xOP	
	letisko Kuchyňa	hangár č.2	Regulačná stanica	regulátor Alz6U/BD - 2ks	Bf	0,100/0,0025	xx	xx	1xOP	
	letisko Kuchyňa	hangár č.2	Rovod plynu	xx	Bg	xx	10 m	0,0025	1xOP	
	letisko Kuchyňa	hangár č.4	Regulačná stanica	regulátor REGAL2	Bf	0,105/0,0018	xx	xx	1xOP	
	letisko Kuchyňa	hangár č.4	Rovod plynu	xx	Bg	xx	15 m	0,0018	1xOP	
	letisko Kuchyňa	LPHM č.033	Regulačná stanica	regulátor KHS-5AA	Bf	0,094/0,0018	xx	xx	1xOP	
	letisko Kuchyňa	LPHM č.033	Rovod plynu	xx	Bg	xx	3 m	0,0018	1xOP	
	letisko Kuchyňa	pož. Zbrojnica č.117	Regulačná stanica	regulátor Alz6U/AB	Bf	0,094/0,0018	xx	xx	1xOP	
	letisko Kuchyňa	pož. Zbrojnica č.117	Rovod plynu	xx	Bg	xx	3 m	0,0018	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	výdaj PHM č.89	Regulačná stanica	regulátor Alz6U/AB	Bf	0,105/0,0018	xx	xx	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	výdaj PHM č.89	Rovod plynu	xx	Bg	xx	2 m	0,0018	1xOP	

	kasárne Kuchyňa	KJB č.94	Doregulovacie zariadenie	regulátor Alz6U/AB	Bf	0,100/0,0025	xx	xx	1xOP	
	kasárne Kuchyňa	KJB č.94	Rovod plynu	xx	Bg	xx	50 m	0,0025	1xOP	
	letisko Kuchyňa	nabíjac. stanica 147	Regulačná stanica	regulátor Alz6U/AB	Bf	0,105/0,0024	xx	xx	1xOP	
	letisko Kuchyňa	nabíjac. stanica 147	Rovod plynu	xx	Bg	xx	3 m	0,0016	1xOP	
	LKM Malacky	kotolňa č.08	Regulačná stanica	regulátor C26 535516	Bf	0,092/0,0022	xx	xx	1xOP	
	LKM Malacky	kotolňa č.08	Rovod plynu	xx	Bg	xx	35 m	0,0022	1xOP	
	Malacky	veterinárne stredisko	Rovod plynu	xx	Bg	xx	25 m	0,002	1xOP	
	Malacky	OÚ Záhorie	Rovod plynu	xx	Bg	xx	35 m	0,002	1xOP	
SPOLU										
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Regulácia (z - na) v Mpa	Dĺžka rozvodu plynu	Tlak v rozv. Plyn v Mpa	Požadované OPaOS v roku 2013	Cena v € bez DPH
Martin	Kasáreň 4. čsb. Martin	B.č. 28	Regulačná stanica plynu	regulátor tlaku	B - f,g	0,9 / 0,8	3 x19 m	0,9	1xOS	
	Kasáreň 4. čsb. Martin	B.č. 38	Doregulovacie zariadenie	regulátor tlaku	B - f,g	0,9 / 0,8	35 m	0,9	1xOP	
	Posádková ubytovňa Turiec 1	Turiec 1	Doregulovacie zariadenie	REGAL 2-FSRE G2-34/VSX2-PC 2	B - f,g	3 / 0,3	23 m	3	1xOP	
	ZS Ondrašová Lipt. Mikuláš		Reg. Stanica plynu		Af	10 / 0,4			1xOP	
SPOLU										
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Regulácia (z - na) v Mpa	Dĺžka rozvodu plynu	Tlak v rozv. Plyn v Mpa	Požadované OPaOS v roku 2013	Cena v € bez DPH

Trenčín	Kasárne kpt. Nálepku Trenčín	plynová kotolňa	regulačná stanica plynu	RS500 1.1	Bf	100/18			1xOS	
	Kasárne SNP Trenčín	plynová kotolňa č.2	regulačná stanica plynu	B 249 AP	Bf	300/20			1xOS	
	Kasárne SNP Trenčín	plynová kotolňa č.93	regulačná stanica plynu	C26-535516	Bf	300/20			1xOS	
	Horné kasárne Nemšová	sam.	regulačná stanica plynu	Skriňová RS200 1/1-440 MSE	Af	2400/300			1xOS	
SPOLU										
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Regulácia (z - na) v Mpa	Dĺžka rozvodu plynu	Tlak v rozv. Plynu v Mpa	Požadované OPaOS v roku 2013	Cena v € bez DPH
Zemianske Kostolány	Čereňany	objekt	Hlavný privod plynu nadzemný 2kPa	rozvod plynu	Bg	0	158	2,0	1xOP	
	Čereňany	objekt	Sekundárny rozvod plynu nadzemný	rozvod plynu	Bg	0	400	2,0	1xOP	
	Čereňany	objekt	Sekundárny rozvod plynu nadzemný	rozvod plynu	Bg	0	200	2,0	1xOP	
SPOLU										
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Regulácia (z - na) v Mpa	Dĺžka rozvodu plynu	Tlak v rozv. Plynu v Mpa	Požadované OPaOS v roku 2013	Cena v € bez DPH
Rožňava	Rim. Sobota		Reg. Stanica plynu		Af				1xOP	
	Rožňava		Reg. Stanica plynu		Af				1xOP	

	OVS Rožňava		Reg. Stanica plynu		Af				1xOP	
SPOLU										
SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Regulácia (z - na) v Mpa	Dĺžka rozvodu plynu	Tlak v rozv. Plynu v Mpa	Požadované OPaOS v roku 2013	Cena v € bez DPH
Prešov	KSNP Prešov	Objekt	Rovod plynu		Ag,h	xx	2 050 m	100 kPa	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.51	Regulačná stanica plynu		Bf,g	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.3	Regulátor tlaku plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.4	Regulátor tlaku plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.5	Regulátor tlaku plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.7	Regulátor tlaku plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.12	Regulátor tlaku plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.22	Regulátor tlaku plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	KSNP Prešov	Budova č.55	Regulačná stanica plynu		Bf,g	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Letisko Prešov	H 3	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Letisko Prešov	H 1	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Letisko Prešov	Veža	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Letisko Prešov	PHM	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	

	Letisko Prešov	H 2	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Letisko Prešov	KVHB/B.4/	Regulátor tlaku plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	KSNP Prešov	UB 200	Regulačná stanica plynu		Bf,g	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Objekt	Rozvod plynu		Ag	xx	940,3 m	100 kPa	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.2	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.3	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.5	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.7	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.9	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.14	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.24	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.31	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.32	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Sokolovské kasárne Prešov	Budova č.35	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	1	xx	1xOP	
	Dukelské kasárne Prešov	Objekt	Rozvod plynu		Ag	xx	393 m	100 kPa	1xOP	

SPO	Miesto	Objekt	Názov plyn.zariad.	Typ plyn. Zariadenia	Zaradené do sk VTZ	Regulácia (z - na) v Mpa	Dĺžka rozvodu plynu	Tlak v rozv. Plynu v Mpa	Požadované OPaOS v roku 2013	Cena v € bez DPH
Michalovce	Kasárne kpt. Nálepku Trebíšov	Budova č.3	Regulačná stanica plynu		Bh	100 kPa/2 kPa	xx	xx	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebíšov	Budova č.10	Regulačná stanica plynu		Bh	100 kPa/2 kPa	xx	xx	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebíšov	Budova č.45	Regulačná stanica plynu		Bh	100 kPa/2 kPa	xx	xx	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebíšov	Prevozná kotolňa PK1,PK2,	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	xx	xx	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebíšov	Budova č.48	Regulačná stanica plynu		Bh	100 kPa/2 kPa	xx	xx	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebíšov	Objekt k budove č.1	Rozvod plynu		Bg	xx	14 m	100 kPa	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebíšov	Objekt k prevozným kotolňam	Rozvod plynu		Bg	xx	85 m	100 kPa	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebíšov	objekt k budove č. 15	Rozvod plynu		Bg	xx	130 m	100 kPa	1xOP	
	Kasárne kpt. Nálepku Trebíšov	objekt k budove č. 42	plynová prípojka		Bg	xx	55 m	100 kPa	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Pri budove č.2	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	xx	xx	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Pri budove č.48	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	xx	xx	1xOP	
	Mestské kasárne Michalovce	Budova č.23	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	xx	xx	1xOP	
	SPO Moyzesova 1 Michalovce	Budova č.1	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	xx	xx	1xOP	

	VRZ Zemplínska Šírava	Budova č.45	Regulačná stanica plynu		Bf	100 kPa/2 kPa	xx	xx	1xOP	
SPOLU										

Cena bez DPH €

DPH 20 %.....€

Cena spolu s DPH €

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za cenu konečnú.

Prehlásenie : Čestne prehlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve č.p. ASM-1142-7/2013 zo dňa 22.10.2013

Kontaktné údaje : e - mail :
telefón (fax) :

V, dňa

podpis uchádzača

Zmluva o kontrolnej činnosti č.
uzatvorená podľa § 591 až § 600 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
: **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení : Ing. Dušan GAVLAS - riaditeľ Agentúry správy
majetku
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171928/8180
(ďalej len „**Objednávateľ**“)
- 1.2 Vykonávateľ** :
Sídlo :
V zastúpení :
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných a
technických :
IČO :
IČO DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Číslo telefónu a faxu :
Register :
(ďalej len „**Vykonávateľ**“)
- 1.3** Za objednávateľa v procese kontrolnej činnosti a agendou s ňou spojenou je oprávnený rokovať vo veciach:
- zmluvných: Ing. Dušan GAVLAS – riaditeľ Agentúry správy majetku, ☎ 0960 327 510
-technických:
Ing. Gabriel GÁBRIŠ - vedúci Strediska prevádzky objektov Bratislava, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava (ďalej len „SPO Bratislava“) ☎ 0960 312 714
Ing. Michal ROHLER- vedúci Strediska prevádzky objektov Hlohovec, Duklianska 39, 920 01 Hlohovec (ďalej len „SPO Hlohovec“) ☎ 0960 396 500, 0903 824 394
Ing. Ivan CHLEBEC - vedúci Strediska prevádzky objektov Nitra, Jelenecká ul., 949 01 Nitra (ďalej len „SPO Nitra“) ☎ 0960 371 117, 0903 821 396
Ing. Stanislav JELÍNEK- vedúci Strediska prevádzky objektov Zemianske Kostolany, Pod Horou 1, 972 43 Zemianske Kostolany (ďalej len „SPO Zemianske Kostolany“) ☎ 0960 346 122, 0903 824 229
Ing. Marta ONDREJKOVÁ - vedúca Strediska prevádzky objektov Trenčín, Železničná 3, 911 27 Trenčín (ďalej len „SPO Trenčín“) ☎ 0960 339 501, 0903 824 408
Ing. Peter BERNÁTH - vedúci Strediska prevádzky objektov Martin, Jilemnického 6, 036 01 Martin (ďalej len „SPO Martin“) ☎ 0960 483 100, 0903 824 399
Ing. Ivan SZABÓ - vedúci Strediska prevádzky objektov Zvolen, Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen (ďalej len „SPO Zvolen“) ☎ 0960 463 381, 0903 824 406
Ing. Ladislav JOBBÁGY - vedúci Strediska prevádzky objektov Rožňava, Šafárikova 109, 048 01 Rožňava (ďalej len „SPO Rožňava“) ☎ 0960 581 700, 0903 824 404
Ing. Juraj SIDORJAK - vedúci Strediska prevádzky objektov Prešov, Čapajevova 38, 080 01 Prešov (ďalej len „SPO Prešov“) ☎ 0960 524 500, 0903 824 405
Ing. František GIRMAN - vedúci Strediska prevádzky objektov Michalovce, Užhorodská 1,

071 01 Michalovce - poštová adresa, Moyzesova 1, 071 01 Michalovce - sídlo (ďalej len „SPO Michalovce“) ☎ 0960 542 105, mob. 0903 820 424

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok vykonávateľa nestranne:
- 2.1.1 Vykonať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len „kontrola“) plynových zariadení počas prevádzky na plynové horáky, plynové kotle, plynové spotrebiče, rozvody plynu, reguláciu plynu (ďalej len „zariadenia“) podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 2.1.2 Vykonávateľ sa zaväzuje zistený stav plynového zariadenia zaznamenať do prevádzkového denníka, spolu s dátumom vykonania kontroly a čitateľným menom a priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala a s návrhom na odstránenie zistených nedostatkov.
- 2.1.3 Vykonávateľ sa zaväzuje po vykonaní kontroly spracovať a predložiť správu z kontroly, v ktorej budú presne vyšpecifikované nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť.
- 2.2 A záväzok objednávateľa zaplatiť vykonávateľovi odplatu podľa čl. V tejto zmluvy.

Čl. III. Miesto vykonania kontroly

- 3.1 Miestom vykonania kontroly sú:
Kasárne, objekty a prevádzky v regiónoch stredísk prevádzky objektov (ďalej len: „SPO“): SPO Bratislava, SPO Hlohovec, SPO Nitra, SPO Zemianske Kostolany, SPO Trenčín, SPO Martin, SPO Zvolen, SPO Rožňava, SPO Prešov, SPO Michalovce. Jednotlivé miesta kontroly sú bližšie určené v prílohe č.1 tejto zmluvy.

Čl. IV. Čas vykonania kontroly

- 4.1 Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať kontrolu v termíne : do 40 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

Čl. V. Odplata za vykonanie kontroly

- 5.1 Odplata je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. - o cenách a cenovej ponuky vykonávateľa (tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – príloha č. 1) ako odplata konečná. Odplata zahŕňa všetky náklady, ktoré vykonávateľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním kontroly – vrátane nákladov na dopravu.
- 5.2 Všetky práce navyše sa môžu uskutočniť len s písomným súhlasom objednávateľa a vykonávateľ ich môže vykonať až po ich odsúhlasení objednávateľom.
- 5.3 Odplata za vykonanie kontroly:

Odplata bez DPH :	€
DPH 20% :	€
Odplata s DPH :	€

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1. Právo na zaplatenie odplaty vzniká vykonávateľovi po splnení povinnosti vykonať kontrolu riadne a po vydaní správy o kontrole podľa čl. II. bod 2.1.3. tejto zmluvy. Prevzatie správy o kontrole za objednávateľa potvrdí podpisom vedúci príslušného SPO podľa čl. I. bod 1.3. tejto zmluvy, kde sa kontrola práve vykonala.
- 6.2. Faktúru vykonávateľ vystaví v troch výtlačkoch podľa § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona. Fakturovať sa bude osobitne pre každé SPO na základe samostatnej

- faktúry. Na úhradu vykonávateľ predloží objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
- 6.3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.
- 6.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa čl. VI. bod 6.2. tejto zmluvy alebo sú v nej fakturované nevykonané úkony, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 6.5. Vykonávateľ zašle faktúry na preplatenie na adresy uvedené v čl. I. bod 1.3. tejto zmluvy.

Čl. VII. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Objednávateľ sa pri vykonaní kontroly zaväzuje zabezpečiť povolenia na vstup a prístup zamestnancom a technike vykonávateľa do miesta vykonania kontroly.
- 7.2 Na ten účel predloží vykonávateľ zástupcom SPO menný zoznam pracovníkov, ktorí budú vykonávať kontrolu, s uvedením trvalého bydliska a č. identifikačnej karty ako aj identifikačné údaje o vozidlách a technike ktoré bude vykonávateľ pri svojej činnosti používať.
- 7.3 V prípade akejkolvek zmeny je vykonávateľ povinný bezodkladne informovať objednávateľa.
- 7.4 Vykonávateľ bude vykonávať kontrolu v rámci pracovného času objednávateľa.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje včas a bez zbytočného odkladu informovať vykonávateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s vykonaním kontroly, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť plnenie zmluvy zo strany objednávateľa, prípadne spôsobiť nedodržanie stanovených termínov podľa čl. IV. tejto zmluvy.
- 7.6 Kontrolu a dozor nad rozsahom a spôsobom vykonaných kontrol budú vykonávať poverení zamestnanci:
- za SPO Bratislava - Jozef KOVÁČ, tel. 0903 824718
 - za SPO Zvolen - Jaroslav ĎURČÍK, tel. 0903 824 406
 - za SPO Martin - Jozef ZAJASENSKÝ, tel. 0903 824 399
 - za SPO Trenčín - Ivan UHERKA, tel. 0903 824 408
 - za SPO Hlohovec – Viliam RAFAJ, tel. 0903 824 394
 - za SPO Nitra – Pavel HOLÍK, tel. 0903 824 396
 - za SPO Zemianske Kostoľany – Jozef BAROŠ, tel. 0903 824 229
 - za SPO Prešov – Eva KYSUCKÁ, tel. 0903 824 405
 - za SPO Michalovce – Milan LITVÁK, tel. 0903 820 424
 - za SPO Rožňava - Stanislav ŠELEG, tel. 0903 824 404

Čl. VIII. Podmienky vykonania kontroly

- 8.1 Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať kontrolu nestranným spôsobom a s odbornou starostlivosťou s prihliadnutím na dohodnutý spôsob kontroly, na čas, miesto a rozsah kontroly podľa tejto zmluvy. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- Podmienkou vykonania kontroly je zápis do prevádzkového denníka plynového zariadenia podľa čl. II bod 2.2 a vydanie správy o vykonaní kontroly podľa čl. II. bod 2.3 tejto zmluvy. Vykonávateľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.2 Vykonávateľ zodpovedá v mieste vykonania kontroly, pri plnení predmetu tejto zmluvy a počas trvania zmluvy:
- za dodržiavanie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších

predpisov,

- za dodržiavanie ustanovení Vyhlášky MZ SR č. 504/2006 o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania.
- za ochranu pred požiarmi na konkrétnom mieste podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii,
- za dodržiavanie ustanovení nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- za vykonanie kontroly len prostredníctvom, na uvedenú činnosť preškolených a odborne a zdravotne spôsobilých zamestnancov,
- za poskytnutie všetkých zdravotných, hygienických a osobných ochranných pomôcok, ktoré sú potrebné pre poskytnutie zazmluvnenej kontroly, svojim zamestnancom,

8.3 Pred začatím vykonania kontroly, v zmysle tejto zmluvy, zodpovedný pracovník objednávateľa (na každom SPO) oboznámi vykonávateľa so základnými predpismi v oblasti BOZP a PO, zásadami bezpečného správania sa na pracoviskách objednávateľa a možnými rizikami spojenými s pohybom zamestnancov po priestoroch, v ktorých sa bude kontrola vykonávať.

8.4 Vykonávateľ je povinný:

- a) vlastniť a pred začatím prác predložiť všetky povolenia, oprávnenia a osvedčenia potrebné pre danú činnosť a predložiť aktuálny doklad o vykonanom školení z BOZP a OPP,
- b) spolupracovať so všetkými zúčastnenými subjektmi pri prevencii, príprave a zaistení bezpečného, zdravie neohrozujúceho pracovného prostredia pre všetky osoby na pracovisku,
- c) zaistiť aby jeho pracovná činnosť bola organizovaná a vykonávaná tak, aby súčasne boli chránené osoby, ktoré sa na pracovisku a v jeho bezprostrednej blízkosti pohybujú,
- d) dodržiavať pri svojej práci stanovené technologické a pracovné postupy, ktoré súvisia s vykonaním kontroly ako aj pravidiel správnej praxe.

8.5 V prípade, ak objednávateľ zistí, že vykonávateľ vykonáva kontrolu v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený žiadať ich vykonávanie riadnym spôsobom, ako aj bezplatné odstránenie prípadných väd, spôsobených vadným vykonávaním.

8.6 Vykonávateľ je povinný uhradiť objednávateľovi prípadnú škodu a straty spôsobené jeho zamestnancami.

8.7 Vykonávateľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v mieste vykonania kontroly.

8.8 Vykonávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Vykonávateľ odstráni na vlastné náklady prípadné odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.9 V nevyhnutných, odôvodnených prípadoch objednávateľ umožní prístup vykonávateľovi do priestorov kde je zariadenie namontované aj mimo pracovnej doby.

Čl. IX. Zodpovednosť za vady a za škodu

9.1 Vykonávateľ zodpovedá za to, že kontroly sú vykonané v súlade s touto zmluvou.

9.2 Reklamáciu vady vykonanej kontroly tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u vykonávateľa.

9.3 Vykonávateľ sa zaväzuje prerokovať písomnú reklamáciu s objednávateľom bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia reklamácie a vady odstráni najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prerokovania oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa.

9.4 Objedávateľ môže zjavné a preukázateľné vady písomne reklamovať do 7 kalendárnych dní.

- 9.5 Vykonávateľ zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa, spôsobenú zamestnancami vykonávateľa, ibaže by škoda vznikla zanedbaním povinností objednávateľa.
- 9.6 Vykonávateľ zodpovedá za škody spôsobené jeho zamestnancami na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.
- 9.7 Objednávateľ a vykonávateľ sa výslovne dohodli, že vykonávateľ je objednávateľovi zodpovedný výlučne za škodu zavinenú konaním vykonávateľa. Akékoľvek nároky objednávateľa sú obmedzené iba na nárok za skutočnú škodu (výslovne sa vylučuje náhrada ušlého zisku) a súhrnnou hodnotou maximálne 100% z odplaty kontroly podľa tejto zmluvy.

Čl. X. Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 10.1 Ak vykonávateľ nevykoná kontrolu do termínu podľa čl. IV. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty uvedenej v čl. V. tejto zmluvy, za každý deň omeškania až do jej vykonania, maximálne však do súhrnnej výšky 10% odplaty podľa tejto zmluvy.
- 10.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť vykonávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 10.3 Zmluvné sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia a musia byť uplatnené písomne, inak sú neplatné.
- 10.4 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany vykonávateľa sa považuje nevykonanie kontroly riadnym spôsobom podľa čl. IX a nedodržanie lehoty pre vykonanie kontroly podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
- 10.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje bezdôvodné porušenie povinnosti zaplatiť odplatu podľa čl. V. bod 5.3. tejto zmluvy po márnom uplynutí dodatočne poskytnutej lehoty.
- 10.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu a spôsobe kontroly uvedenej v tejto zmluve.
- 11.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3 Zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.4 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých päť si ponechá objednávateľ a jednu vykonávateľ.
- 11.5 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešene podľa ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.
- 11.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

V, dňa

Za objednávateľa

Za vykonávateľa

.....

.....

Ing. Dušan GAVLAS

riaditeľ Agentúry správy majetku

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č.(bude doplnená cenová ponuka úspešného uchádzača)