

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

(zákazka na poskytnutie služby podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Akvizitčná agentúra
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Ing. Natália Babejová
Telefón: 0960/317 644
Fax: 0960/317 686
E-mail: natalia.babejova@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky: Kalibrácie meracích prístrojov.
Predmet zákazky je rozdelený na 33 častí.

3. Druh a množstvo: vid' Príloha č. 1.

4) Typ zmluvy: Zmluva o dielo

5) Miesto uskutočnenia služby:
OS SR

6) Termín uskutočnenia služby : Do 13.decembra 2013

7) Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená , prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi :

- adresa verejného obstarávateľa
 - adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
 - označenie „ **Zákazka podľa § 9 ods. 9 - neotvárať** “
 - heslo: „**Kalibrácie meracích prístrojov**“
 - **Ponuku je potrebné doručiť** na adresu verejného obstarávateľa :
- a.) **poštou:** Ministerstvo obrany SR, Akvizitčná agentúra, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
- b.) **osobne:** SABR-Bezpečnostný úrad MOSR, Kutuzovova 8, Bratislava
číslo budovy: 16, Číslo kancelárie : 1.02
v čase od 8,00 hod. - do 14,00 hod.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie : dňa 27.novembra 2013 do 9,00 hod.

8) Vyhodnotenie ponúk : 28. novembra 2013.

9) Podmienky účasti :

Uchádzač je povinný predložiť:

1. Doklad o oprávnení poskytovať službu súvisiacu s predmetom zákazky, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým môže byť:
 - 1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
 - 1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
 - 1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
2. uchádzač musí predložiť odbornú spôsobilosť autorizovanej osoby v súlade so zákonom č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z. na vykonávanie kalibrácii / overenia meradiel a v zmysle § 9 odsek 8 (zákona o metrológii) musí preukázať zabezpečenú nadväznosť etalónov na národné etalóny, ostatné etalóny alebo na etalóny zahraničných subjektov s porovnateľnou metrologickou úrovňou.

10) Obsah ponuky :

- doklady podľa bodu 9 tejto výzvy – doklady preukazujúci splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na jednu, viac častí alebo všetky časti predmetu zákazky, vypracovaná podľa prílohy č.1 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

Cena za požadovanú službu musí byť stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, znení neskorších predpisov.

Celková cena musí byť určená vrátane DPH. Do ceny je potrebné zaradiť všetky náklady na tovary a služby súvisiace s predmetom zákazky.

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať **najnižšiu cenu pri každej položke cenovej ponuky.**

11) Kritérium na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena vrátane DPH na jednotlivé položky.

12) Ďalšie informácie obstarávateľa:

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní,
- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok

- vyhodnotenia ponúk,
- úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,
 - verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu na poskytnutie služby s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak s rôznymi dôvodmi nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.
- verejný obstarávateľ zruší zadanie zákazky ak:
 - nebola predložená žiadna ponuka,
 - ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,
 - zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V Bratislave dňa:

Zodpovedný zamestnanec:

Ing. Natália Babejová

P.č.	V podr.	Miesto uloženia	Miesto uloženia	Druh meradla	Meraná veličina	rozsah mer. Veličiny a trieda presnosti	Typ meradla	Požad činnosť, výkon	Predpokladaný počet kusov v r.2013	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
Časť 1.	SAMAV BA	1043	Bratislava	geodetický diaľkomer	dĺžka		Leica TC 600	kalibrácia - vykonanie kontroly a nastavenie uhlovej a dĺžkovej presnosti geodetických diaľkomerov, vystavenie certifikátov	1		
Časť 2.	SAMAV BA	1043	Bratislava	geodetický diaľkomer	dĺžka		Leica TC 302		1		
Časť 3.	SAMAV BA	1043	Bratislava	geodetický diaľkomer	dĺžka		Leica TC 307		1		
Časť 4.	SAMAV Košice	1043	Košice	Snímač prietoku			SENSOSTAR RIA 360	kalibrácia	1		
Časť 5.	SAMAV Košice	1043	Košice	Vyhodnocovacia jednotka			Novosonar RIA 360	kalibrácia	2		
Časť 6.	SAMAV Košice	1043	Košice	Vyhodnocovacia jednotka			Nivostar SNVN 321	kalibrácia	1		
Časť 7.	SAMAV Košice	1043	Košice	Prietokomer odpadovej vody			Badgel FLOW L206	kalibrácia	2		
Časť 8.	SAMAV Košice	1043	Košice	Prietokomer odpadovej vody			Novosonar SMM 221-1	kalibrácia	2		
Časť 9.	VSVaP	4070	Žilina	Etalónová odmerná nádoba EON-5	tlak	0-5	EON-5	kalibrácia	1		
Časť 10.	VSVaP	4070	Žilina	Etalón 20 l		0-20	EON-20	kalibrácia	1		
Časť 11.	VSVaP	4070	Žilina	ETALON NA KALIBR.DEFORM. TLAKO M CPB 5000 S PRISLUS		Piest 499,959*10-6 m2 a 19,9954*10-6m2, závažia 50,9753g-1020g	CPB5000	kalibrácia	1		
Časť 12.	VSVaP	1056	Zemianske Kostolany	detektor osobný nebezpečných plynov	výpary uhlovodíkov	Ex meranie 0-99% UEG rozlíšiteľnosť 1% UEG, 0-5 Vol.-% CH4 rozlíšiteľnosť 0,1 Vol.-%, 0-99Vol.-% CH4 rolíšiteľnosť 1 Vol.-%, meranie kyslíka 0-21 Vol.-% rozlíšiteľnosť 0,1 Vol.-%, metóda merania Ex meranie tepelný efekt a vedenie tepla, kyslík elektrochemická, okolité podmienky telota -25až55 C, vlhkosť 10až90% r.h.,krátkodobo do 95% r.h., nekondenzujúca tlak vzduchu 700až1300 hPa, druh krytia IP 64, opakovateľnosť +/- 1% z meranej hodnoty,	Pac Ex 2	kalibrácia	2		

Časť 13.	VSVaP	1042	Čereňany	Kalibračná lavica	Ioniz. žiarenie	IH-95	etalón	kalibrácia	1		
Časť 14.	VSVaP	1042	Čereňany	Kalibračná lavica	gama žiarenie	0,01-999 cGy/h	AN/UDR13	kalibrácia	1		
Časť 15.	VVzS	6335	Prešov	Laserový čítač častíc	CA2-Z00		ACM 20.2024EUR	kalibrácia	1		
Časť 16.	SAMAV Košice			Ultrazvuková sonda			ELA SHMU 99	kalibrácia	1		
Časť 17.	VVzS	4977	Sliač Kuchyňa	Skúšobné zariadenie	CA2-Z00		Friction meter ADR FM	Kalibrácia	2		
Časť 18.	VSVaP	1056	Zemianske Kostol'any	Merič technických kvapalín, čerpadlo, snímač výšky hladiny, softwer	množstvo pretečenej technickej kvapaliny	mer. Rozsah: 132 - 1325 L/min menovitý tlak: 1,034 Mpa, Prietokové meradlo Liquid Controls M-30-2 je digitálne prepojené s programom Litrovanie Win 3.0,. Obsahuje Prietokomer Liquid controls model M-30-2, snímač teploty, snímač tlaku.	M-30-2 TSG 141/96-209	kalibrácia	1		
Časť 19.	VÚHE		Bratislava	Analyzátor REFLOTRON IV			REFLOTRON IV	kalibrácia	1		
Časť 20.	VePS	7945	Rožňava	PRENOSNÝ ANALYZÁTOR KRVI	stanovenie biochem.parametrov v krvi	bezrozmerné	Reflotron II +	kalibrácia	1		
Časť 21.	VÚHE		Bratislava	Anemometer	m/s;km/h;...	0,3 - 45 m/s	PROVA AVMO 1	kalibrácia	1		
Časť 22.	VÚHE		Bratislava	Spektrofotometer SPECORD UV VIS CECIL 7200 v.č. 137111			CECIL 7200	kalibrácia	1		
Časť 23.	VePS	7945	Rožňava	Digitálna byreta	ml	0 - 25ml	Brand	kalibrácia	1		
Časť 24.	VePS	7945	Rožňava	Automatický dávkovač	ml	2,5 - 25ml	Brand	kalibrácia	1		
Časť 25.	VePS	7945	Rožňava	SPEKTROMET-ER XRF	cps	bezrozmerné	TWIN-X	kalibrácia	1		
Časť 26.	VePS	7945	Rožňava	Ručný röntgenový fluorescenčný spektrometer X-MET-3000TXR+	meranie ťažkých kovov v pôde	%	X-MET	kalibrácia	1		
Časť 27.		7945	Rožňava	SPEKTROME-TER GAMA ORTEC	Gy	10 µGy - 10Gy	Detective EX	kalibrácia	1		
Časť 28.		7945	Rožňava	gamaspektrometer	Sv/h	0,01µSv/h - 1 Sv/h	TARGET	kalibrácia	1		
Časť 29.		7945	Rožňava	Rádiometer	Gy	10 nGy - 10Gy	RP-2000	kalibrácia	1		
Časť 30.	VePS	7945	Rožňava	DIGESTORIUM PRENOSNÉ PHOTOFLEX	g.l ⁻¹	bezrozmerné	Photoflex WTW	kalibrácia	1		
Časť 31.	VSVaP	4070	Žilina	MERAČ MODULÁCIE TR-5403	hlbka modulácie AM,FM	0,1-1000MHz	TR 5403	kalibrácia	1		
Časť 32.	VSVaP	4070	Žilina	MERAČ HLBKY MODULÁCIE SK3-45	hlbka modulácie AM,FM	0,1-1000MHz	SK3-45	kalibrácia	1		
Časť 33.	VSVaP	4070	Žilina	GENERATOR SIGNALNY MIKROVLNNY /E 8257C	kmitočet	255Mhz,600MHz,1.8GHz,3.0GHz,9.6GHz,19.9GHz	AGILENT E8257C	kalibrácia	1		