

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky

Zákazka na dodanie tovaru podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Akvizitčná agentúra
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Romana Pinterová
Telefón: +421 960 317 642
Fax: +421 960 317 686
E-mail: romana.pinterova@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky: Prostriedky individuálnej protichemickej ochrany jednotlivca

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 35814000-3

4. Druh a množstvo:

Predmet zákazky je rozdelený na dve časti:

- 1. Ochranný filter NBC** – predpokladané množstvo 400 ks
2. Kombinovaný filter typ A2B2E2K2HgP3 – predpokladané množstvo 50 ks

Uchádzači musia predložiť ponuku na jednu časť (ktorúkoľvek) alebo obidve časti predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 - „Opis predmetu zákazky“.

5. Typ zmluvného vzťahu:

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

6. Miesto dodania: Vojenský útvar 9994 Nemšová, ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová

7. Termín dodania: do 05.09.2014

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

8.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 24.04. 2014 do 9.00 hod.

8.2. Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :

- a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Akvizitčná agentúra,
Romana Pinterová, odborný referent
Kutuzovova č. 8,
832 47 Bratislava,

- b) osobne: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Kutuzovova 8, Bratislava;
SABR – Bezpečnostný úrad MO SR,
Číslo budovy: 6, 2. Poschodie, číslo kancelárie: 210
v pracovné dni od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka musí byť uzavretá a zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:

- adresu verejného obstarávateľa,
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania,
- označenie „**SÚŤAŽ- NEOTVÁRAŤ**“
- označenie heslom pre daný návrh: „**Prostriedky individuálnej protichemickej ochrany jednotlivca**“

9. Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaný termín ukončenia **vyhodnotenia ponúk najneskôr do 2 dní** odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

10. Podmienky účasti:

Uchádzač predloží nasledovný doklad (kópia dokladov, pred podpisom zmluvy originál alebo jeho úradne osvedčenú kópiu).

10.1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie tovaru vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým môže byť:

- 10.1.1.** aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
- 10.1.2.** aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
- 10.1.3.** iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

10.1.4. podrobná špecifikácia vid' **Príloha č.1.** . Výrobca alebo uchádzač musí spĺňať podmienky systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2001 – **certifikát EN ISO 9000:2001**. Požadovaná záruka na kvalitu dodávaného tovaru je na dobu minimálne 2 roky od termínu dodania tovaru pri dodržaní predpísaných skladovacích podmienok.

11. Obsah ponuky:

11.1. Doklad podľa bodu 10., ktorým preukáže splnenie podmienok účasti.

11.2. Cenová ponuka za 1 ks predmetu zákazky podľa bodu 11.2.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky a bodu 11.2.3 VZOR cenovej ponuky.

11.2.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:

- Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky uvedená v ponuke uchádzača, musí byť uvedená v menovej jednotke **EURO**.
- Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
- Navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky, musí byť konečná a úplná, vrátane všetkých nákladov spojených s vyhotovením ponuky a vrátane nákladov dopravy do miesta dodania a všetkých ostatných nákladov spojených s dodaním tovaru.
- Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 - a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH (maximálne na štyri desatinné miesta)
 - b) sadzba DPH a výška DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
 - c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.

11.2.2. Cenová ponuka musí byť **podpísaná** uchádzačom (t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom, oprávneným konať v mene uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou).

11.2.3. VZOR Cenovej ponuky

Cenová ponuka na predmet zákazky:

„Prostriedky individuálnej protichemickej ochrany jednotlivca“

Uchádzač:.....

Adresa, sídlo:.....

IČO:.....

IČ DPH:.....

P. č.	Názov	Typ	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH (€)	Výška DPH (€)	Cena s DPH (€)
1	2	3	5	6	7	9
1	Ochranný filter NBC		ks			
2	Kombinovaný filter	A2B2E2K2HgP3	ks			

Cenová ponuka na 1 ks predmetu zákazky.

podpis uchádzača

12. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe **najnižšej ceny** vyjadrenej podľa bodu 11.2.1., uvedením ceny v Eurách vrátane DPH. Ak predloží ponuku uchádzač, ktorý nie je plátcom DPH, v jeho prípade predmetom hodnotenia bude ním navrhovaná zmluvná cena celkom. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu za predmet zákazky.

13. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

13.1. Verejný obstarávateľ na základe výsledkov vyhodnotenia predložených ponúk uzavrie s úspešným uchádzačom v súlade s podmienkami tejto výzvy a podľa § 409 a nasl. ustanovení zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov kúpnu zmluvu

13.2. Platba za dodanie predmetu zákazky sa uskutoční bezhotovostne po prijatí dodávky v termíne podľa bodu 7. tejto výzvy, na základe vystavenej faktúry, priloženého dodacieho listu, v splatnosti 30 dní, za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

14. Ďalšie požiadavky a doplňujúce informácie verejného obstarávateľa:

- 14.1.** V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo neposkytne riadnu súčinnosť na uzavretie zmluvy alebo ju odmietne uzavrieť, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
- 14.2.** Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.
- 14.3.** Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť požadovaný rozsah predmetu zákazky na základe potrieb rezortu Ministerstva obrany SR v závislosti na vyčlenení rozpočtových prostriedkov.
- 14.4.** Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v **slovenskom jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.**

15. Informácia pre uchádzača:

- 15.1.** Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
- 15.2.** Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

16. Dôvody na zrušenie zadania zákazky:

Verejný obstarávateľ zruší zadanie zákazky ak:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola táto Výzva zverejnená.

V Bratislave dňa: . apríla 2014

Spracovala osoba zodpovedná za verejné obstaranie zákaziek u verejného obstarávateľa:

Romana Pinterová

odborný referent

Akvizičná agentúra MO SR

P. č.	Názov obstarávaného materiálu
1.	Ochranný filter NBC
2.	Kombinovaný filter typ A2B2E2K2HgP3

Opis predmetu zákazky

Jedná sa o NBC filter a kombinovaný filter typ A2B2E2K2HgP3, ktoré zabezpečujú ochranu dýchacích orgánov, očí a pokožky proti účinkom plynu, pár, kvapalných i pevných aerosólov toxických chemických látok, biologických prostriedkov, rádioaktívnych látok, nebezpečných chemických látok a priemyselných škodlivín pred vážnou ujmom na zdraví spôsobenou ich prienikom v stanovenej koncentrácii.

1. Ochranný filter NBC

Všeobecné a technické požiadavky:

- a) Filter NBC v spojení s celo tvárovou ochrannou maskou zabezpečuje ochranu dýchacích orgánov jednotlivca proti:
 1. TCHL (toxickým chemickým látkam): sarin, soman, tabun, cyklosarin, VX, sírnemu yperitu, dusíkovým yperitom, lewisitu, fosgenu, difosgenu, chlórpirín, kyanovodíku, chlórkyanu, chlóracetofenónu, dibenzoxazepínu, látke CS.
 - je potrebné doložiť čestné prehlásenie o rozsahu ochrany proti TCHL a skúšobný protokol o DSK (dynamická sorpčná kapacita) filtra pre látky chlórkyan, fosgén, chlórpirín.
 - požadované minimálne DSK pre chlórkyan 5g, fosgén 15g, chlórpirín 20g.
 2. rozpúšťadlám, organickým plynom a parám organických látok s bodom varu nad 65°C
 - je potrebné dokladovať výkon proti týmto látkam skúšobným protokolom.
 3. anorganickým plynom a parám
 - je potrebné dokladovať výkon proti týmto látkam skúšobným protokolom.
 4. kyslým plynom a parám
 - je potrebné dokladovať výkon proti týmto látkam skúšobným protokolom.
- b) priemer filtra nesmie byť väčší ako 110mm
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu a vzorku
- c) požadovaná výška filtra do 80mm
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu a vzorku
- d) požadovaný odpor filtra v Pa pri prietoku 30 l/min - max. 170 Pa
 - je potrebné dokladovať výkon skúšobným protokolom
- e) odolnosť proti mechanickému zaťaženiu v nadväznosti na EN 14387 sa musí doložiť skúšobným protokolom
- f) maximálna hmotnosť S 300g
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu a vzorku
- g) farba čierna alebo zelena
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu a vzorku
- h) puzdro filtra musí byť vyrobené z ľahkej zliatiny, alebo plastu
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu a vzorku
- i) filter musí zabezpečovať záchyt častíc stanovenej skupiny látok v triede „P3“ podľa EN 143:2004 minimálne 0,001% pre chlorid sodný a 0,01% pre parafrínový olej
 - je potrebné doložiť skúšobný protokol
- j) filter sa musí dať pripojiť na ochrannú masku OM-99 a M2000 typizovaným zavitom Rd40x1/7“ podľa EN 148-1:1999,
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu a vzorku

- k) označenie filtra len popisom, resp. piktogramom v nevýraznej farbe, obdobne aj na ochrannom balení
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu a vzorku
- l) filter musí byť zabalený v ochrannom obale a skladovateľnosť minimálne 10 rokov
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu
- m) obstarávateľ vyžaduje, aby výrobca spĺňal podmienky systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2001
 - je potrebné doložiť certifikát

2. Kombinovaný filter typ A2B2E2K2HgP3

Všeobecné a technické požiadavky:

- a) ochranný filter typ A2B2E2K2HgP3 v spojení s celo tvárovou ochrannou maskou musí zabezpečovať ochranu dýchacích orgánov jednotlivca proti:
 - 1 rozpúšťadlám, organickým plynom a parám organických látok s bodom varu nad 65°C,
 - 2 anorganickým plynom a parám,
 - 3 kyslým plynom a parám,
 - 4 amoniaku a jeho organickým zlúčeninám
 - 5 parám ortuti a jej zlúčeninám
 - požadované body 1 až 5 je potrebné dokladovať výkon proti týmto látkam skúšobnými protokolmi.
- b) priemer filtra nesmie byť väčší ako 110mm
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu a vzorku
- c) požadovaná výška filtra do 120mm
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu a vzorku
- d) požadovaný odpor filtra v Pa pri prietoku 30 l/min - max. 170 Pa
 - je potrebné dokladovať výkon skúšobným protokolom
- e) odolnosť proti mechanickému zaťaženiu v nadväznosti na EN 14387 sa musí doložiť skúšobným protokolom
- f) maximálna hmotnosť S 400g
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu a vzorku
- g) puzdro filtra musí byť vyrobené z ľahkej zliatiny, alebo plastu
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu a vzorku
- h) filter musí zabezpečovať záchyt častíc stanovenej skupiny látok v triede „P3“ podľa EN 143:2004 minimálne 0,001% pre chlorid sodný a 0,01% pre parafínový olej
 - je potrebné doložiť skúšobný protokol
- i) filter sa musí dať pripojiť na ochrannú masku OM-99 a M2000 typizovaným zavítkom Rd40x1/7“ podľa EN 148-1:1999,
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu a vzorku
- j) označenie filtra popisom, poprípade farebným označením podľa EN 14387
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu a vzorku
- k) filter musí byť zabalený v ochrannom obale a skladovateľnosť minimálne 10 rokov
 - je potrebné doložiť technickú špecifikáciu
- l) obstarávateľ vyžaduje, aby výrobca spĺňal podmienky systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2001
 - je potrebné doložiť certifikát

Celkom doložiť po jednom kuse vzorky z každého ponúkaného druhu tovaru, a to 1 ks kombinovaného filtra typ A2B2E2K2HgP3 a 1 ks ochranného filtra NBC. Všeobecné a technické požiadavky musia byť doložiteľné technickou špecifikáciou, ktorú je potrebné priložiť ku každej zo vzoriek. Rozsah požadovaných technických parametrov v jednotlivých technických špecifikáciách je uvedený v bodoch č. 1 a č. 2 „Opisu predmetu zákazky“ prílohy č.1 tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Prostriedky individuálnej protichemickej ochrany jednotlivca“.