

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

(Zákazka na dodanie tovaru podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Akvizičná agentúra

Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

IČO: 30845572

Kontaktná osoba: Ľudovít Augustín

Telefón: 0960/317656 , Fax: 0960/312528

E-mail: ludovit.augustin@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky:

Vzduchové kompresory

CPV: 42123000,42123400-1

3. Druh a množstvo:

Kompresory na plnenie tlakových fliaš zdravotne nezávadným dýchatelným vzduchom podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v prílohe č.1 k tejto výzve - *Opis predmetu zákazky.*

Nakoľko technické požiadavky na predmet zákazky sa odvolávajú na konkrétnu značku a typ výrobku resp. údaje, ktorými je opísaný predmet zákazky poukazujú na konkrétneho výrobcu, značku a typ výrobku, uchádzači môžu vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentné výrobky. Ekvivalentnými výrobkami sa pre potreby zadávania tejto zákazky rozumejú výrobky s porovnateľnými úžitkovými, funkčnými a estetickými vlastnosťami, kvalitatívnymi parametrami a porovnateľnou cenou, ako sú výrobky špecifikované podľa tejto výzvy v Opise predmetu zákazky.

P.č.	Názov tovaru	Predpokladané množstvo
1.	Vzduchový kompresor elektrický	1
2.	Vzduchový kompresor so zážihovým motorom	1

4. Typ zmluvy:

Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a násl. ustanovení zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Miesto dodania.

Vojenský útvar 9994, Slovenskej armády 52, Nemšová

6. Termín dodania:

Do tridsiatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **03.07.2014 o 09,00 h.**

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :

a.) poštou: **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Akvizičná agentúra,
Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava,**

b) osobne: **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry utajovaných skutočností MO, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava, budova č.6, druhé poschodie, číslo dverí 209**

(podateľňa), v pracovné dni od 08:15 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod.

Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:

Názov, obchodné meno uchádzača
Adresa sídla, miesta podnikania

„A“

SÚŤAŽ- NEOTVÁRAŤ

Heslo: „**KOMPRESORY**“

Ľudovít Augustín

Ministerstvo obrany SR

Akvizičná agentúra

Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

- adresu verejného obstarávateľa, pred ktorú uchádzač uvedie nasledovné meno kontaktnej osoby: **Ľudovít Augustín**
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie obalu v ľavom hornom rohu písmenom „A“
- označenie „**SÚŤAŽ- NEOTVÁRAŤ**“
- označenie heslom pre daný návrh:
„**KOMPRESORY**“

8. Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

9. Podmienky účasti:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

9.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:

9.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)

9.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)

9.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

9.2. Opis predmetu zákazky – uchádzači predložia, špecifikáciu, presný opis s uvedením výrobcu (značky), typu prípadne iného obchodného označenia tovaru, technických, materiálových parametrov a iných charakteristík jednotlivých kompresorov uvedených v ponuke. Opis musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č.1 k tejto výzve .

9.3. Fotografie, prospekt, prospektový list alebo iné vyobrazenie ponúkaného tovaru.

10. Obsah ponuky:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

10.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 9.1. tejto výzvy

10.2. Opis predmetu zákazky podľa bodu 9.2. tejto výzvy

10.3. Fotografie podľa bodu 9.3. tejto výzvy

10.4. Cenová ponuka vyhotovenú podľa vzoru nižšie za predpokladané množstvo jednotlivých druhov kompresorov, pričom cena ponúkaného tovaru musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponuku je potrebné predložiť na všetky požadované jednotlivé druhy tovarov. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru do miesta dodania vrátane dopravy, zaškolenia obsluhy

VZOR Cenovej ponuky

Cenová ponuka: Propagačné predmety

P.č.	Názov / obchodné označenie tovaru	Jednotková cena bez DPH v EUR	Výška DPH v EUR pri sadzbe DPH%	Jednotková cena v EUR s DPH	Predpokladané množstvo v ks	Cena celkom s DPH za príslušné množstvo
A	B	C	D	E	F	G (ExF)
1.	Vzduchový kompresor elektrický				1	
2.	Vzduchový kompresor so zážihovým motorom				1	
Cena celkom s DPH 20%						

.....
podpis uchádzača

11) Kritérium na hodnotenie ponúk:

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v Eur s DPH.

12) Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky: '

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky Kúpnu zmluvu podľa ustanovenia § 409 a násl. ustanovení zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Platba za dodanie tovaru sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po riadnom dodaní tovaru do miesta plnenia. Faktúru poskytovateľ služby vystaví do 10 dní po riadnom dodaní tovaru. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

13) Ďalšie informácie

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.

Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku.

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní, ak

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ponuky uchádzačov presiahnu sumu 19 999,00 € bez DPH
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- sa zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

V Bratislave dňa: 19 . júna 2014

Zodpovedný zamestnanec:

Ludovít Augustín
hlavný štátny radca
oddelenia obstarávania komerčného materiálu
a informačných technológií odboru obstarávania
majetku Akvizičnej agentúry MO SR

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Nákup a komplexná dodávka vzduchových kompresorov podľa nasledujúceho výkazu jednotlivých položiek sortimentu predmetu zákazky

P.č.	Názov jednotlivých tovarov predmetu zákazky
1	Vzduchový kompresor elektrický
2	Vzduchový kompresor so spaľovacím motorom

a podľa požiadaviek na tovary predmetu zákazky - *bod č.1 a bod č.2* tejto prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta dodania a vstupného zaškolenia obsluhy v mieste dodania v nevyhnutnom rozsahu. Náklady na dopravu, vstupného zaškolenia obsluhy a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny.

Požiadavky na predmet zákazky.

Nakoľko technické požiadavky na predmet zákazky sa odvolávajú na konkrétnu značku a typ výrobku resp. údaje, ktorými je opísaný predmet zákazky poukazujú na konkrétneho výrobcu, značku a typ výrobku, uchádzači môžu vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentné výrobky. Ekvivalentnými výrobkami sa pre potreby zadávania tejto zákazky rozumejú výrobky s porovnateľnými technickými, úžitkovými a funkčnými vlastnosťami, kvalitatívnymi parametrami a porovnateľnou cenou, ako sú výrobky špecifikované podľa tejto výzvy v Opise predmetu zákazky.

1. Všeobecná charakteristika, účel použitia a požiadavky súvisiace s dodaním predmetu zákazky

1.1. Všeobecná charakteristika a účel použitia

Vzduchový kompresor elektrický a vzduchový kompresor so spaľovacím motorom sú prenosné kompresory určené k stlačovaniu atmosférického vzduchu na plnenie tlakových fliaš potápačských súprav zdravotne nezávadným dýchatelným vzduchom .

1.2. Požiadavky súvisiace s dodaním predmetu zákazky

1.2.1. Vzduchové kompresory musia byť z novovyroby, nepoužívané a musia spĺňať požiadavky stanovené všetkými v súčasnosti v SR platnými normami a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a ďalšími technickými normami a predpismi vzťahujúcimi sa na požadované technické zariadenie.

1.2.2. Požiadavky na sprievodnú a technickú dokumentáciu :

Súčasťou dodania kompresorov budú dokumenty so sprievodnou a technickou dokumentáciou v nasledovnom minimálnom rozsahu:

- osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku,
- základný technický opis a katalóg ND v textovej i obrazovej forme v písomnej aj elektronickej podobe,
- návod na obsluhu a technologické postupy na údržbu v písomnej aj elektronickej podobe,
- technologické postupy na vykonanie opráv a jednotlivých druhov ošetroení v písomnej a elektronickej podobe,

- zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.

1.2.3. Požiadavky na sprievodné služby týkajúce sa predmetu zákazky:

Súčasťou dodania predmetu zákazky budú i nasledovné sprievodné služby súvisiace s dodaním predmetu zákazky:

- doprava do miesta dodania
- vykonanie ukážky funkčnosti pri dodaní predmetu zákazky
- vstupné zaškolenie obsluhy v mieste dodania v nevyhnutnom rozsahu (min 90 min.)
- zabezpečenie záručného servisu, pozáručného servisu, všetkých druhov opráv vrátane stredných a generálnych, odborných prehliadok a skúšok (revízií)
- zabezpečenie náhradných dielcov po dobu min. 10 rokov

Doprava do miesta dodania, vykonanie ukážky funkčnosti pri dodaní predmetu zákazky a vstupné zaškolenie obsluhy v mieste dodania v nevyhnutnom rozsahu musia byť súčasťou kúpnej ceny ponúknutej uchádzačom.

2. Opis – technické , výkonnostné a funkčné požiadavky

Nakoľko technické, výkonnostné a funkčné požiadavky na predmet zákazky sa odvolávajú na konkrétnu značku a typ výrobku resp. údaje, ktorými je opísaný predmet zákazky poukazujú na konkrétneho výrobcu, značku a typ výrobku, uchádzači môžu vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentné výrobky. Ekvivalentnými výrobkami sa pre potreby zadávania tejto zákazky rozumejú výrobky s porovnateľnými a lepšími technickými, výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, úžitkovými vlastnosťami, kvalitatívnymi parametrami, ako sú výrobky špecifikované podľa v tomto oddiele súťažných podkladov.

2.1. Vzduchový kompresor elektrický

Plniaci výkon: 320 l/min

Pohon: elektromotor 400 V/50 Hz s výkonom 7,5 kW

Rozmery: 130 x 64 x 70 cm / +/-10 cm

Hmotnosť: 154 kg +/- 2,5 kg

Kompresor je upevnený v ľahkom hliníkovom antivibračnom ráme.

Kompresorový blok:

Extrémne robustný štvorstupňový kompresorový blok a na koróziu odolné komponenty umožňujúce bezproblémovú činnosť kompresora aj v klimaticky náročnom prostredí: mikronický sací filter, nízkotlakové mazanie, medzistupňové nerezové chladiče, koncový chladič, medzistupňový odkaľovač po 2. stupni, poistné ventily po každom stupni,

Filtračný systém:

- systém na čistenie vzduchu „ P41“
- odkaľovač s mikrofiltračným telieskom
- tlakový kontrolný ventil, koncové poistné ventily
- filtračný systém musí zabezpečiť kvalitu stlačeného vzduchu vyhovujúcu STN EN 12021

Výbava pre plnenie:

- PN 200 alebo 300 bar
- 4 plniace hadice:
 - 2x plniaci ventil PN 200 bar s automatickým odvzdušnením a manometrom
 - 2x plniaci ventil PN 300 bar s automatickým odvzdušnením a manometrom

Elektro ovládanie kompresora :

- hviezda - trojuholník prepínač s poistkou proti preťaženiu,
- hlavný vypínač,
- napájací kábel 400 V, dĺžka 3 m.

Elektro ovládanie kompresora s automatikou odkaľovania:

- transformátor,
- tlakový vypínač (automaticky vypne kompresor pri dosiahnutí koncového tlaku),
- automatika odkaľovania (zabezpečuje automatické odkaľovanie medzistupňového odkaľovača a koncového filtra),
- odťazenie kompresora pri štarte,
- odkaľovacie magnetické ventily a solenoidové ventily,
- spätný ventil,
- časový spínač,
- zberná nádoba s filtrom

B-Timer (snímač) :

- počítadlo motohodín,
- kontrola a upozornenie na výmenu filtračnej vložky,
- kontrola servisných intervalov,
- odolný voči prachu a striekajúcej vode,
- napájanie z vlastnej batérie,
- životnosť 3 roky

Securus:

- kontrolný systém , ktorý monitoruje stav nasýtenia filtračnej vložky a po jej nasýtení automaticky zastaví chod kompresora

Podvozok s kolieskami:

- uľahčuje premiestňovanie kompresora.

2.2. Vzduchový kompresor so spaľovacím motorom

Plniaci výkon: 140 l/min

Pohon: benzínový motor s výkonom 5,0 kW s ručným štartovaním

Rozmery: 79 x 35 x 42 cm / +/-10 cm

Hmotnosť: 47 kg +/- 2,5 kg

Kompresor je upevnený v ľahkom hliníkovom antivibračnom ráme.

Kompresorový blok:

Extrémne robustný kompresorový blok a na koróziu odolné komponenty umožňujúce bezproblémovú činnosť kompresora aj v klimaticky náročnom prostredí: 3 stupne kompresie, mikronický sací filter, nízkotlakové mazanie, medzistupňové nerezové chladiče, koncový chladič, medzistupňový odkaľovač po 2. stupni, poistné ventily po každom stupni, ľahký hliníkový rám

Filtračný systém:

- systém na čistenie vzduchu „TRIPLEX P21“
- odkaľovač s mikrofiltračným telieskom
- tlakový kontrolný ventil, koncové poistné ventily
- filtračný systém musí zabezpečiť kvalitu stlačeného vzduchu vyhovujúcu STN EN 12021

Výbava pre plnenie: 22,5 aj 33,0 MPa s prepínaním

- 1 plniaca hadica s bezpečnostným plniacim ventilom automatickým odvzdušnením a manometrom
- prepínací ventil 200/300 bar

Potrubia :

- teleskopická sacia trubica