

**Výzva na predloženie cenovej ponuky postupom zadávania zákazky podľa
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie zhotoviteľa prác.**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana TURÁKOVÁ
Telefón: 0960/327 545
Fax: 0960/327 595
E-mail: tatiana.turakova@mil.sk

Pre veci technické za SPO Martin: p. Milan BRNA, milan.brna@mil.sk, tel. 0960/482 108.

2. Predmet zákazky: „Martin – kasárne SNP, údržba objektov obrannej infraštruktúry (U-127, U-139)“ .

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45216230-5 – Stavebné práce na vojenských krytoch.

4. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka na realizáciu prác. (V prípade že bude prijatá ponuka nad 1 199,99 € vrátane DPH, s úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka.)

5. Miesto dodania: Kasárne SNP, Jilemnického 6, Martin.

6. Termín dodania: do 20 dní od vystavenia objednávky, resp. od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

7. Opis predmetu zákazky: Úkryty U-127 a U-139 sa nachádzajú v uzavretom areáli kasární SNP v Martine. Prístup k nim je po spevnených komunikáciách. Objekty majú jedno podzemné podlažie a ich konštrukčná výška (od úrovne terénu po najvyšší konštrukčný prvok s výnimkou komína, bleskozvodu, antény, osvetlenia a pod.) je U-127 120cm, U-139 150 cm. Predmetom zákazky je údržba obidvoch úkrytov, ktorá pozostáva z ošetrovania gumených dverových tesnení prípravkom na báze silikónu, očistenia vzduchovodov a dymovodov- vrátane demontáže a montáže striešky, filtra a nových náterov, zhotovenie otvoru priemer 21 mm cez betón hrúbky 100 mm a osadenie kovovej chráničky (len u krytu U-127), dodávky a montáže Al tabuľky na označenie údajov.

Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie: **„Súť až – neotvárať“**

- heslo: „**Martin – kasárne SNP, údržba objektov obrannej infraštruktúry (U-127, U-139)**“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

- osobne alebo kuriérom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa **11.08.2014 o 13,00 hod.**

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, m. č. 216.

Dátum otvárania ponúk : dňa **11.08.2014 o 13,30 hod.**

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: **1 000,- € vrátane DPH.**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH. Úspešnému uchádzačovi vystaví verejný obstarávateľ objednávku.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

Doklad o oprávnení podnikat' – (s predmetom činnosti súvisiacim na vykonanie požadovaných prác) – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, pred vystavením objednávky v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ požaduje na zhotovené práce záruku 12 mesiacov. Po ukončení prác zhotoviteľ predloží faktúru v troch výťažkoch, pričom splatnosť faktúry bude do 30 dní od jej doručenia.

13. Obsah ponuky:

- doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie prác uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uskutočnením prác (napr. priamy materiál, priame mzdy,

dopravu do miesta zhotovenia prác, zisk, atď.). Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí vystavením objednávky predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

Obhliadka: Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky staveniska, táto sa uskutoční dňa **31.07.2014 o 09,00 hod.** – zraz účastníkov bude pred vstupnou bránou do Kasární SNP, Jilemnického 6, Martin. Obhliadku povedie p. Milan BRNA, milan.brna@mil.sk, tel. 0960/482 108. Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

16. Dôvody pre ktoré je možné zrušiť zadanie zákazky :

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva spracovaná,
- bola predložená len jedna ponuka.

17. Prílohy:

č. 1 – Špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky.

Ing. Viliam POLAKOVIČ
riaditeľ
(riadna dovolenka)
v zastúpení
Ing. Alena ŠIMKOVÁ

Špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky:

Špecifikácia prác:	Množstvo v merných jednotkách	Cena v € bez DPH
<u>Údržba železobetónového úkrytu UŽ-6 pri b.č. 39 U-127 :</u>		
1. Oceľové protitlakové dvere Ždr 2 -ošetrenie gumových tesnení prípravkom na báze silikónu (1,35+0,75)*2	4,20m	
2. Oceľové hermetické dvere Ždr 6 - ošetrenie gumových tesnení prípravkom na báze silikónu ((1,35+0,75)*2+1,35)*3 - ošetrenie gumového tesnenia hermetického ventilu prípravkom na báze silikónu priemer 100 mm	16,65m 4 kusy	
3. Dymovod - demontáž striešky dymovodu odbrúsením - prečistenie potrubia priemer 100mm, dĺžka 3,5m - očistenie potrubia od hrdze, 1x základný náter, 2x vrchný antikorózný náter - zhotovenie novej striešky priemer 300 mm z Al plechu hr. 3 mm s upevnením na 3x skrutka M8 - montáž striešky na potrubie dymovodu	1 kus 3,50 m 1,00 m ² 1 kus 1 kus	
4. Vzduchovod - odkopanie zeminu okolo vonkajšieho filtra vzduchu 1,0x1,0x1,0m - demontáž vzduchového filtra - prečistenie potrubia priemer 110 mm, dĺžka 3,5 m - nadstavenie vzduchového potrubia z rúry priemer 110/3 m, dĺžka 1m - zasypenie výkopu pôvodnou zeminou, vyrovnanie terénu do pôvodného stavu - očistenie potrubia od hrdze, 1x základný a 2x vrchný antikorózný náter	1 m ³ 1 kus 3,50 m 1 kus 1,00 m ³ 1,00 m ²	
5. Zhotovenie otvoru priemer 21 mm cez betón hrúbky 100 mm, osadenie kovovej chráničky s vnútorným priemerom 15 mm	2 kusy	
6. Dodávka a montáž Al tabuľky na označenie údajov o rozmere maximálne 145x145 mm	1 kus	
<u>Údržba železobetónového úkrytu UŽ-6 pri b.č. 15 U-139 :</u>		
1. Oceľové protitlakové dvere Ždr 2 -ošetrenie gumových tesnení prípravkom na báze silikónu (1,35+0,75)*2	4,20 m	
2. Oceľové hermetické dvere Ždr 6 - ošetrenie gumových tesnení prípravkom na báze silikónu ((1,35+0,75)*2+1,35)*3 - ošetrenie gumového tesnenia hermetického ventilu prípravkom na báze silikónu priemer 100 mm	16,65 m 4 kusy	
3. Dymovod		

- demontáž striešky dymovodu	1 kus	
- prečistenie potrubia priemer 100mm, dĺžka 3,5m	3,50 m	
- očistenie potrubia od hrdze, 1x základný náter, 2x vrchný antikorózný náter	1,00 m ²	
- montáž striešky na potrubie dymovodu	1 kus	
4. Vzduchovod		
- demontáž striešky vzduchovodu	1 kus	
- prečistenie potrubia priemer 110 mm, dĺžka 3,5 m	3,50 m	
- zhotovenie medzikusa vzduchového potrubia na osadenie filtra vzduchu z Al plechu hr. 3 mm priemer 100 mm na priemer 110 mm	1 kus	
- zhotovenie novej striešky priemer 300 mm z Al plechu hr. 3 mm s upevnením na 3x skrutka M8	1 kus	
- očistenie potrubia od hrdze, 1x základný a 2x vrchný antikorózný náter	1,00 m ²	
5. Dodávka a montáž Al tabuľky na označenie údajov o rozmere maximálne 145x145 mm	1 kus	
<i><u>Poznámka:</u></i>		
<i>- Do ceny je potrebné zahrnúť aj materiál a všetky pomocné práce podľa technologického postupu prác, doprava a pod.</i>		
Spolu:		

Cena bez DPH €

DPH 20 %.....€

Cena spolu s DPH €

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. **Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za cenu konečnú.**

Prehlásenie : Čestne prehlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve č.p. ASM-738- 16/2014 zo dňa 24.07.2014.

Kontaktné údaje : e - mail :
telefón (fax) :

V, dňa

podpis uchádzača