

Vojenský útvar 5728

M A R T I N

Č.p.: ZZ II -303-3 /2014
(ÚCL-24-266/2014-OPTZ)

Výtlačok jediný!

Počet listov : 3

Príloha : 1/3

Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov : Ministerstvo obrany SR
v zastúpení
Vojenský útvar 5728 Martin
pplk. Ing. Pavel SOJAK
Sídlo : Československej armády č. 3, 036 01 Martin – Podháj
IČO : 30845572
Kontaktná osoba : z. Ing. Anna Hrivňáková, mjr. Ing. Slovák
Telefón : 0960 482 442, 0960 442 433
Fax : 0960 482 449
e-mail : anna.hrivnakova@mil.sk

2. Predmet zákazky : Opravy a údržba presných zariadení.

3. Druh a množstvo tovaru : Servisné prehliadky meracích prístrojov na základe plánovaných cyklov a kalibrácie, ktoré nemožno vykonať vojskovým spôsobom, vid'. príloha č. 1.

4. Typ zmluvy : Realizačná objednávka.

5. Miesto dodania : VÚ 5728 Martin pracovisko Centra metrológie a skúšobníctva Žilina, Radvánska 1.

6. Termín dodania: 12.12.2014.

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia :

Uchádzač vloží cenovú ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

. adresa verejného obstarávateľa

. adresa súťažiteľa (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)

. označenie „podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.“

. heslom „**NEOTVÁRAŤ**“ „**OPRAVA A ÚDRŽBA PRESNÝCH ZARIADENÍ**“

Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa:

Vojenský útvar 5728 Martin, Ing. Anna HRIVŇÁKOVÁ, Čsl. armády č. 3, 036 01 Martin – Podháj.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 28. novembra 2014 do 14,00 hod. SEČ. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty nebude prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk :

Otváranie ponúk sa uskutoční: dňa 1. decembra 2014 o 08,30 hod. na adrese:
Vojenský útvar 5728, Čsl. armády č. 3, Kasárne SNP Podháj, 036 01 Martin, budova č. 7, kancelária č. 1.

Vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komisia určená veliteľom útvaru v uvedenom termíne bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a bude s ním podpísaná zmluva o dielo. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve a že s nimi súhlasí.

9. Podmienky účasti :

- cenová ponuka musí byť vyplnená úplne,
- doklad o oprávnení podnikat' pri predložení ponuky fotokópiu, pred podpisom objednávky v origináli alebo úradne overenej kópii alebo úradne overená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorým preukáže svoju aktuálnosť v danom čase,
- potvrdenie uchádzača, že je výhradným alebo autorizovaným predajcom zákazky doložený fotokópiou platného dokladu preukazujúcu túto skutočnosť.

10. Obsah ponuky:

- doklad podľa bodu 9 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti
- cenová ponuka – **nemusí byť predložená na celý predmet zákazky, je možné ju rozdeliť.** Predmet zákazky bude vyhodnocovaný jednotlivo, po typoch prístrojov uvedených v prílohe č. 1 a vypracovaná nasledovne:
 - musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva)
 - prehlásenie uchádzača, že súhlasí s požiadavkami a podmienkami vyhlasovateľa na poskytnutie požadovanej služby, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva)
 - prehlásenie uchádzača, že je oprávnený poskytovať požadovanú službu v zmysle požiadavky verejného obstarávateľa, prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva)
 - cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € podľa bodu č. 10, príloha č. 1, pričom ceny musia byť konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie), do ceny je potrebné započítať všetky náklady uchádzača vrátane nákladov na dopravu.
 - na dodávku tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu zmluvy t.j. predložená technická dokumentácia vystavená poskytovateľom (kalibračný list, protokol, pasoport, etiketa, baliaci štítok a pod. v závislosti od druhu vykonanej služby) a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po obdržaní faktúry.

- faktúru doručiť na adresu: **Vojenský útvar 5728 Martin, Čsl. armády č. 3, 036 01 Martin**
- **Podháj.**
- splatnosť faktúry 30 dní, prílohou faktúry musí byť potvrdený dodací list alebo zápis o prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy.

11. Kritérium na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena ako súčet cien obstarávaných položiek

100%

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,
- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,
- vítazný uchádzač musí pred podpisom kúpnej zmluvy predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 9, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť objednávku s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu objednávky s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.

13. Dôvody zrušenia zadania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. :

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená,
- vyskytli sa iné nepredvídateľné okolnosti, najmä nepridelenie alebo zrušenie pridelenia finančných prostriedkov na predmet obstarávania.

V Martine dňa

24. novembra 2014

podplukovník Ing. Pavel SOJAK
veliteľ

Vojenský útvar 5728
M A R T I N

Príloha číslo: 1
Počet listov: 3

K č. p. : ZZ II-303-3/2014
(ÚCL-24-266/2014-OPTZ)

Cenová ponuka

Kontaktné údaje:

Uchádzač:

Adresa, sídlo:

Vybavuje:

IČO: IČ DPH:

Zapísaný v obchodnom registri:

Telefón/fax:

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve
a súhlasím s nimi.

V dňa

.....
Podpis a pečiatka záujemcu

Por. číslo	Názov prístroja	Typové označenie	výrobca	rok výroby	rozsah servisu	požadované potvrdenia a certifikáty	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Automatický viskozimeter HVU-482, Herzog	HVU - 482	Herzog	2001	vykonať utesnenie olejového kúpeľa, výmena a nastavenie prepúšťacích ventilov,	STN EN ISO 3104: Ropné výrobky. Priehľadné a nepriehľadné kvapaliny. Stanovenie kinematickej viskozity a výpočet dynamickej viskozity.		
2	Automatický analyzátor bodu vzplanutia Cleveland SC-355	SC-355	Herzog	2001	nastavenie prevádzkových parametrov, overenie na certifikovaný referenčný materiál	STN EN ISO 2592 : Určovanie bodu vzplanutia a horenia Clevelandova metóda v otvorenom téglíku		
3	Prístroj na automat. stanovenie hustoty kvapalín DMA 4500, (Anton Paar)	DMA 4500,	Anton Paar	2002	profylaktika, opravy jednotlivých častí a zároveň kompletná prehliadka s overením správnosti fungovania celého systému, validácia prístroja.	ASTM D 4052, STN EN ISO 3170		
4	Destilačná jednotka MP 626	MP 626	Herzog	1996	nastavenie prevádzkových parametrov, výmena ohrevného telesa, výmena PT 100, výmena riadiacej a zapisovacej jednotky, overenie prístroja na certifikovaný referenčný materiál	STN EN ISO 3405 : Ropné výrobky. Stanovenie destilačných charakteristík		
5	Prístroj automatický na stanovenie bodu vzplanutia MP329	MP329	Herzog	1999	nastavenie prevádzkových parametrov, overenie na certifikovaný referenčný materiál	STN EN ISO 2719: Určovanie bodu vzplanutia. Metóda v uzavretom téglíku podľa Pensky - Martensa.		
6	Automatický prístroj na stanovenie teploty kryštalizácie FZP 5G2s	FZP 5G2	ISL	2008	nastavenie prevádzkových parametrov, overenie na certifikovaný referenčný materiál	ASTM D 2386 - 01: Štandardná testovacia metóda pre teplotu kryštalizácie leteckých palív		

7	Automatický prístroj na stanovenie teploty filtrovateľnosti FPP 5Gs	FPP 5Gs	ISL	2008	nastavenie prevádzkových parametrov, overenie na certifikovaný referenčný materiál, doplnenie skúšobných skúmaviek	STN EN 116: Motorové nafty a vykurovacie oleje pre domácnosť. Stanovenie medznej teploty filtrovateľnosti		
8	Automatický prístroj na stanovenie teploty tečenia a bod zákalu CPP 5Gs	CPP 5Gs	ISL	2008	nastavenie prevádzkových parametrov, overenie na certifikovaný referenčný materiál, doplnenie skúšobných skúmaviek	ASTM D 97 Ropné výrobky. Stanovenie bodu tečenia a ASTM 2500: Ropné výrobky. Stanovenie bodu zákalu		
9	Prístroj na potenciometrické titrácie DL – 50 GRAFIX	DL – 50 GRAFIX	METTLER – TOLEDO	2000	nastavenie prevádzkových parametrov, overenie na certifikovaný referenčný materiál, výmena elektródy DG – 113 SC, nastavenie byrety 10 ml	ASTM D 2896 Oleje a prísady. Metóda stanovenia čísla celkovej alkality potenciometrickou titráciou kyselinou chloristou		
10	Prístroj na stanovenie vody v palivách volum.titr. DL – 38 Karl Fischer	DL – 38	METTLER – TOLEDO	2000	vykonanie overenia elektrických parametrov prístroja, nastavenie zdvihu piesta, výmena platinovej elektródy	STN EN ISO 12937 : Ropné výrobky. Určovanie Karl Fischerova coulome-trická titračná metóda.		
11	Coulometrický titrátor DL-39 X	DL-39 X	METTLER – TOLEDO	2004	profylaktika, opravy jednotlivých častí a zároveň kompletná prehliadka s overením správnosti fungovania celého systému, validácia prístroja.	ASTM D 2896		

V, dňa

Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača