

Výzva
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 276 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník na dodávku:

„Nepriestrelné vesty“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
zastúpená Akvizičnou agentúrou MO SR
Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572

Kontaktná osoba: Alžbeta Kostková
Telefón: 0960/317 639
E-mail: alzbeta.kostkova@mod.gov.sk

2. Typ zmluvy:

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

3. Miesto dodania:

Miesto dodania predmetu zákazky: Vojenská polícia, Kasárne SNP, Železničná 3, 911 01 Trenčín.
Miesto plnenia návrhu kodifikačných údajov: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, P.O.BOX 61, Martina Rázusa 7, 911 01 Trenčín.

4. Druh a množstvo tovaru:

Vid' Príloha č. 1 tejto výzvy.

5. Rozsah ponuky:

Navrhovateľ musí predložiť cenový návrh na predmet zákazky vo formáte uvedenom v Prílohe č. 1 a dokumenty uvedené v bode 9. tejto výzvy. Predložený návrh musí byť konečný, vrátane nákladov na dopravu do miesta dodania a vrátane nákladov na kodifikáciu.

6. Termín dodania:

Do 2 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy.

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Navrhovateľ môže svoj návrh predkladať **do 14:00 hod. dňa 22. mája 2015** v riadne uzavretej obálke označenej heslom „Nepriestrelné vesty“ – „NEOTVÁRAŤ“. V predloženom návrhu musí byť zahrnutá doprava do miesta plnenia. Návrhy predložené po uplynutí lehoty budú navrhovateľom zaslané späť v neporušenom stave.

Navrhovateľ ponuku doručí na adresu:

Poštou: Ministerstvo obrany SR - Akvizičná agentúra, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Pri osobnom styku: Ministerstvo obrany SR - Akvizičná agentúra, Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry utajovaných skutočností MO, **budova č. 6., 2. poschodie, miestnosť č. 209** (podateľňa) v pracovné dni od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 12:30 hod. do 15,00 hod.

8. Vyhodnotenie ponúk:

Na vyhodnotenie návrhu bude menovaná komisia na posúdenie splnenia podmienok účasti vrátane požadovaných dokladov a vyhodnotenie stanovených kritérií. Vyhodnocované budú iba ponuky, ktoré splnili podmienky účasti a predložili návrh na celý predmet zákazky.

9. Podmienky účasti:

- 9.1. Platný doklad o oprávnenosti podnikat' s predmetom zákazky v origináli alebo úradne overenej kópii
- 9.2. Povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom vydané Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle zákona č. 392/2011 Z.z. v rozsahu VM 13 podľa Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 1/2014 zo dňa 22.9.2014.
- 9.3. Vyhlásenie o zhode (označenie CE) v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
- 9.4. Fotokópia certifikátu balistickej odolnosti
- 9.5. Potvrdenie, že výrobca, ktorého tovar záujemca ponúka je certifikovaný certifikačným orgánom certifikujúcim výrobky (autorizovaná osoba) v zmysle ČSN 39 5360.
- 9.6. Opis technických parametrov ponúkaného tovaru v súlade s Prílohou č. 1 tejto výzvy
- 9.7. Materiálové listy od výrobcu použitých tkanín – originálne doklady alebo ich úradne osvedčené kópie
- 9.8. Záujemca predloží spolu s cenovou ponukou vzorky za oba druhy predmetu zákazky vo veľkosti XL
- 9.9. Prehlásenie záujemcu, že súhlasí s dodaním návrhu kodifikačných údajov v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy.
- 9.10. Cenová ponuka vypracovaná podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Vyhodnocovaná bude iba ponuka, ktorá splní podmienky účasti podľa bodu 9. tejto výzvy. Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky.

V Bratislave, dňa:

JUDr. Jana JAKABOVÁ, LL.M.
riaditeľka

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

MNOŽSTVO PREDMETU ZÁKAZKY:

P. č.	Druh tovaru	Predpokladaný počet ks
1.	Nepriestrelná vesta na skryté nosenie	14
2.	Nepriestrelná vesta pre zásahové jednotky	20

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

NEPRIESTRELNÁ VESTA NA SKRYTÉ NOSENIE

Ochranná balistická vesta na skryté nosenie (ďalej len „vesta“) musí zabezpečovať kruhovú ochranu trupu voči strelám z krátkych strelných zbraní v triede balistickej odolnosti **2CZ - ČSN 39 5360** s možnosťou vkladania balistických platní z prednej i zadnej časti, pričom nepožadujeme splnenie podmienky v bode 6.1 citovanej normy a to, že odtlačok v podkladovom materiáli s najväčšou hĺbkou nesmie byť väčší ako 8 ml. Hmotnosť vesty pri veľkosti „XL“ musí byť max. do 3,0 kg a musí pozostávať z chrániča hrudníka (predný diel) a chrániča chrbta (zadný diel).

Vesta musí byť telovej farby, odolná voči vode s vodným stĺpcom minimálne do 1 000 mm, priedušnosť minimálne do 1 000 mm, odolná voči slnku, vysokej a nízkej teplote. Musí dokonale priliehať k telu, neobmedzuje pohyb.

Ochranné balistické panely jednotlivých dielov vesty (vnútorný balistický materiál) musia byť uložené v samostatnom ochrannom obale odolnom voči vode.

Vesta sa musí dodávať s prepravným obalom vesty. Prepravný obal musí mať našité priesvitné vrecko (okienko) pre vloženie štítku s údajmi o nositeľovi a veste.

Chránič hrudníka (predný diel):

- musí byť vyrobený z materiálu, ktorý zabezpečí miernu pružnosť,
- zapínanie v oblasti bokov musí byť konštruované tak, aby sa chránič chrbta zapínal na chránič hrudníka pomocou suchého zipsu upevneného na širokých popruhoch,
- spojenie predného a zadného dielu na pleciach musí byť na upínací systém zo suchých zipsov a pod takým uhlom, aby časti na pleciach prilnuli na telo a zároveň boli v jednej nenarušenej línii,
- vnútorná strana chrániča hrudníka musí byť podšitá z mäkkého priedušného materiálu, ktorý pri styku s pokožkou túto nedráždi,
- vkladanie balistického materiálu musí byť konštruované tak, aby neprekážalo pri nosení a zabezpečilo balistický materiál proti vypadnutiu.

Chránič chrbta (zadný diel):

- musí byť vyrobený z materiálu, ktorý zabezpečí miernu pružnosť,
- vkladanie balistického materiálu musí byť konštruované tak, aby neprekážalo pri nosení,
- spojenie predného a zadného dielu je pomocou popruhov spôsobom zozadu dopredu,
- vnútorná strana chrbta musí byť podšitá z mäkkého priedušného materiálu, ktorý pri styku s pokožkou túto nedráždi,
- visačka s informáciou o výrobcovi, triede balistickej odolnosti, sériovom čísle, veľkosti, zložení, postupe údržby, musí byť umiestnená na vnútornej strane tak, aby sa nezadierala o odev.

Materiál vyhotovenia:

Materiál balistickej vložky

- základný balistický materiál na aramidovej báze musí zabezpečovať požadovanú triedu balistickej odolnosti **2CZ - ČSN 39 5360**, pričom sa nepožaduje splnenie podmienky v bode 6.1. citovanej normy a to, že odtlačok v podkladovom materiáli s najväčšou hĺbkou nesmie byť väčší ako 8 ml.

Materiál prepravného obalu vesty

- musí byť vyhotovený z materiálu, ktorý odpudzuje vodu s vodným stĺpcom minimálne do 1 000 mm a nečistoty,
- obal musí mať rukoväť,
- musí byť na ňom našité priehľadné vrečko (okienko pre vloženie štítku s údajmi o nositeľovi a veste), rozmer 80 x 50 mm.

Balistické platne

Ku každej veste na skryté nosenie je potrebné dodať aj 1 ks balistickej platne na báze vysoko-odolnej keramiky s triedou balistickej odolnosti minimálne **4CZ - ČSN 39 5360**, pričom sa nepožaduje splnenie podmienky v bode 6.1. citovanej normy a to, že odtlačok v podkladovom materiáli s najväčšou hĺbkou nesmie byť väčší ako 8 ml. Rozmery platne sú 250 x 300 mm s toleranciou $\pm 3\%$ z každého rozmeru.

Jedna platňa sa vkladá v prednej časti vesty, v prípade nutnosti sa druhá vkladá v zadnej časti. Platňa musí mať príslušné označenia TBO, roku výroby a životnosti.

Označovanie:

- ochranné balistické panely (vnútorná balistika) musia byť označené samostatným štítkom, na ktorom je uvedený výrobca balistického materiálu, trieda balistickej odolnosti, mesiac a rok výroby a doba životnosti,
- na vnútornej strane obalu chrániča chrbta musí byť samostatný identifikačný štítok.

Životnosť:

Balistická odolnosť viest musí byť zabezpečená na minimálne 10 rokov bez podmienky vykonania revízie. Po uplynutí tejto doby možnosť predĺženia životnosti s podmienkou vykonania revízie na minimálne 5 rokov. ***Záručné podmienky životnosti je potrebné doložiť výrobcom, nie dodávateľom.***

Veľkosti: M, L, XL, XXL, XXXL

NEPRIESTRELNÁ VESTA PRE ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY

Ochranná balistická vesta (ďalej len „vesta“) musí zabezpečovať kruhovú ochranu trupu voči strelám zo strelných zbraní v triede balistickej odolnosti **2CZ - ČSN 39 5360**, pričom sa nepožaduje splnenie podmienky v bode 6.1 citovanej normy a to, že odtlačok v podkladovom materiáli s najväčšou hĺbkou nesmie byť väčší ako 8 ml. Hmotnosť vesty pri veľkosti „XL“ musí byť max. do 3,0 kg a musí pozostávať z chrániča hrudníka (predný diel) a chrániča chrbta (zadný diel).

Vesta musí byť **čiernej farby**, odolná voči vode s vodným stĺpcom minimálne do 1 000 mm, priedušnosť minimálne do 1 000 mm, odolná voči slnku, vysokej a nízkej teplote. Musí priliehať k telu, neobmedzovať pohyb.

Ochranné balistické panely jednotlivých dielov vesty (vnútorný balistický materiál) musia byť uložené v samostatnom ochrannom obale odolnom voči vode.

Vesta sa musí dodávať s prepravným obalom. Prepravný obal musí mať našité priesvitné vrečko (okienko) pre vloženie štítku s údajmi o nositeľovi a veste.

Chránič hrudníka (predný diel)

- musí byť vyrobený z materiálu, ktorý zabezpečí miernu pružnosť,
- zapínanie v oblasti bokov musí byť konštruované tak, aby sa chránič chrbta zapínal na chránič hrudníka pomocou suchého zipsu upevneného na širokých popruhoch,

- spojenie predného a zadného dielu na pleciah musí byť na upínací systém zo suchých zipsov a pod takým uhlom, aby časti na pleciah prilnuli na telo a zároveň boli v jednej nenarušenej línii,
- vnútorná strana chrániča hrudníka musí byť podšitá z mäkkého priedušného materiálu, ktorý pri styku s pokožkou túto nedráždi,
- vkladanie balistického materiálu musí byť konštruované tak, aby neprekážalo pri nosení a zabezpečilo balistický materiál proti vypadnutiu.

Chránič chrbta (zadný diel)

- musí byť vyrobený z materiálu, ktorý zabezpečí miernu pružnosť,
- vkladanie balistického materiálu musí byť konštruované tak, aby neprekážalo pri nosení a zabezpečilo balistický materiál proti vypadnutiu,
- spojenie predného a zadného dielu je pomocou popruhov spôsobom zozadu dopredu,
- vnútorná strana chrbta musí byť podšitá z mäkkého priedušného materiálu, ktorý pri styku s pokožkou túto nedráždi,
- visačka s informáciou o výrobcovi, triede balistickej odolnosti, sériovom čísle, veľkosti, zložení, postupe údržby, musí byť umiestnená na vnútornej strane tak, aby sa nezadierala o odev.

Materiál vyhotovenia:

Materiál balistickej vložky

- základný balistický materiál na aramidovej báze musí zabezpečovať požadovanú triedu balistickej odolnosti **2CZ - ČSN 39 5360**, pričom sa nepožaduje splnenie podmienky v bode 6.1 citovanej normy a to, že odtlačok v podkladovom materiáli s najväčšou hĺbkou nesmie byť väčší ako 8 ml.

Materiál prepravného obalu

- musí byť vyhotovený z materiálu, ktorý odpudzuje vodu s vodným stĺpcom minimálne do 1 000 mm a nečistoty,
- obal musí mať rukoväť,
- musí byť na ňom našité priehľadné vrečko (okienko pre vloženie štítku s údajmi o nositeľovi a veste) rozmer 80 x 50 mm

Balistické platne

Ku každej veste je potrebné dodať aj 2 ks balistických platní na báze vysoko-odolnej keramiky s triedou balistickej odolnosti minimálne **5CZ - ČSN 39 5360**, pričom sa nepožaduje splnenie podmienky v bode 6.1 citovanej normy a to, že odtlačok v podkladovom materiáli s najväčšou hĺbkou nesmie byť väčší ako 8 ml. Rozmery platne sú 250x300 mm s toleranciou $\pm 3\%$ z každého rozmeru. Jedna platňa sa vkladá v prednej časti vesty, druhá v zadnej časti. Platne musia mať príslušné označenia TBO, roku výroby a životnosti.

Označovanie

- ochranné balistické panely (vnútorná balistika) musia byť označené samostatným štítkom, na ktorom je uvedený výrobca balistického materiálu, trieda balistickej odolnosti, mesiac a rok výroby a doba životnosti,
- na vnútornej strane obalu chrániča chrbta musí byť samostatný identifikačný štítok.

Životnosť

Balistická odolnosť viest musí byť zabezpečená na minimálne 10 rokov bez podmienky vykonania revízie. Po uplynutí tejto doby možnosť predĺženia životnosti s podmienkou vykonania revízie na min. 5 rokov. **Záručné podmienky životnosti je nutné doložiť výrobcom, nie dodávateľom.**

Veľkosti: M, L, XL, XXL, XXXL

SPÔSOB DODANIA NÁVRHU KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV

- a) Tovar bude kodifikovaný opisnou metódou. Predávajúci je povinný dodať návrh kodifikačných údajov a zmien vykonaných v dokumentácii o tovare podliehajúcom kodifikácii podľa § 13 zákona NR SR č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MO SR č. 476/2011 osobne alebo poštou na jednom elektronickom médiu (kompakt disk) s tromi výtlačkami dodacieho listu najneskôr do termínu dodania tovaru.
- b) Miestom dodania návrhu kodifikačných údajov a zmien vykonaných v dokumentácii o tovare je adresa: Úrad pre obrannú štandardizáciu kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ÚOŠKŠOK)
Odbor kodifikácie
P.O.BOX 61, Martina Rázusa 7
911 01 Trenčín
- c) Dodávka návrhu kodifikačných údajov a zmien vykonaných v dokumentácii o tovare sa považuje za splnenú jej prevzatím a podpísaním dodacieho listu o úplnosti návrhu kodifikačných údajov.
- d) Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečenstvo.

VZOR CENOVEJ PONUKY

Cenová ponuka na predmet zákazky:

„Nepriestrelné vesty“

Uchádzač:.....

Adresa, sídlo:.....

Kontaktná osoba:

Tel., fax, e-mail:.....

IČO:.....

IČ DPH:.....

P. č.	Názov	Cena ks/ bez DPH	Cena ks/ s DPH	Predpokladaný počet ks	Cena spolu s DPH
1.	Nepriestrelná vesta na skryté nosenie			14	
2.	Nepriestrelná vesta pre zásahové jednotky			20	
CENA CELKOM v € s DPH:					

Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu