

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

(Zákazka na dodanie tovaru zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, zastúpené: Akvizičná agentúra
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Ľudovít Augustín
Telefón: 0960/317656 , Fax: 0960/312528
E-mail: ludovit.augustin@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky:

Opasok popruhový čierny
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 18425000-4
Predpokladaná hodnota zákazky: 8.333,33 € bez DPH

Stručný opis predmetu zákazky:

Opasok popruhový čierny je určený pre Vojenskú políciu a slúži na upevnenie a nosenie doplnkov k poľnému odevu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.1 k tejto výzve.

3. Druh a predpokladané množstvo:

Predpokladané množstvo opaskov popruhových čiernych – cca 500 ks
Predpokladaný veľkostný sortiment:

Označenie veľkosti:	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Množstvo:	10	20	20	80	110	140	110	5	5

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri nákupe upraviť predpokladané množstvo a veľkostný sortiment tovarov predmetu zákazky v závislosti od ceny ponúknuťej úspešným uchádzačom v zadávaní tejto zákazky.

4. Typ zmluvy:

Objednávka vystavená verejným obstarávateľom.

5. Miesto dodania.

Miestom dodania bude Vojenský útvar 9994, Slovenskej armády 52, Nemšová .

6. Termín dodania:

Termín dodania tovaru: najneskôr do 60 dní odo dňa vystavenia objednávky.

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **26.05.2016 o 09,00 hod.**

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :

- poštou: **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Akvizičná agentúra, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava,**
- pri osobnom styku: **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Stredisko administratívnej bezpečnosti a registra utajovaných skutočností MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, budova č.6, 2 poschodie, číslo kancelárie 209 v pracovné dni od 08:15 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.**

Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:

- adresu verejného obstarávateľa
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie „**SÚŤAŽ- NEOTVÁRAŤ**“
- označenie heslom pre daný návrh:

„Opasok popruhový čierny“

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk najneskôr do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

9. Podmienky účasti:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

9.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:

9.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)

9.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)

9.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

9.2. Opis predmetu zákazky

Uchádzači predložia opis ponúkaného tovaru.

V opise ponúkaného tovaru uchádzači uvedú technické, kvalitatívne, úžitkové, funkčné a materiálové parametre a vlastnosti ponúkaného tovaru a ďalšie informácie o ponúkanom tovare v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Údaje o požadovaných technických, kvalitatívnych, úžitkových, funkčných a materiálových parametroch a vlastnostiach ponúkaného tovaru uchádzačmi musia byť v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v prílohe č.1 tejto výzvy.

9.3. Vzorky

Uchádzači predložia vzorky tovaru predmetu zákazky v množstve, vo veľkosti a podľa nižšie uvedených požiadaviek :

P.č.	Názov tovaru (vzorky)	Počet kusov vzorky	Veľkosti
A.	B.	C.	D.
1.	Opasok popruhový čierny	2	100
2.	Opasok popruhový čierny	8*	70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150,

*** Poznámka:** uchádzači predložia 1 ks vzorky z každej veľkosti uvedenej v stĺpci „D.“ tabuľky, t.j. celkom 8 kusov opaskov popruhových čiernych v požadovaných veľkostiach.

9.3.1. Požiadavky na vzorky tovarov uvedených v tabuľke v bode 9.3. pod poradovým číslom 1. (opasok popruhový čierny, 2 ks, veľkosť 100)

Každá predkladaná vzorka musí byť označená akreditovanou skúšobňou, ktorá má príslušné technické prostriedky na posudzovanie splnenia požadovaných technických parametrov, predpisov a noriem priamo na vzorke s vyznačením čísla certifikátu (označenie nie na obale) z dôvodu zabezpečenia identity vzorky s predkladanými výsledkami skúšok a certifikátmi. Označenie musí byť pripevnené tak, aby ho nebolo možné bez porušenia zameniť. Vzorky tovarov predmetu zákazky musia zodpovedať technickým, kvalitatívnym a materiálovým parametrom požadovaným v prílohe č.1 k tejto výzve „Opis predmetu zákazky“ , popisu predmetu zákazky uvedeného v opise predloženom uchádzačom.

9.3.2. Požiadavky na vzorky tovarov uvedených v tabuľke v bode 9.3. pod poradovým číslom 2. (opasok popruhový čierny, 8 ks, veľkosti: 70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150)

Ku každej vzorke musí byť pripojený návod na údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a symboly údržby. Vzorke musia zodpovedať technickým, kvalitatívnym a materiálovým parametrom požadovaným v prílohe č.1 k tejto výzve „Opis predmetu zákazky“, popisu predmetu zákazky uvedeného v opise predloženom uchádzačom. Tieto vzorky nemusia byť označené akreditovanou skúšobňou.

9.4. Certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, záverečné protokoly a protokoly alebo iné doklady o skúškach na tovary uvedené v tabuľke bodu 9.3. tejto výzvy pod. p.č. 1. . (opasok popruhový čierny, 2 ks, veľkosť 100) vypracované akreditovanými skúšobňami, ktoré majú príslušné technické prostriedky na posudzovanie splnenia požadovaných technických parametrov, predpisov a noriem vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku preukázateľne sa vzťahujúce k predkladaným vzorkám. Uchádzač predloží kópie požadovaných dokladov.

10. Obsah ponuky:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

10.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 9.1. tejto výzvy

10.2. Opis predmetu zákazky podľa bodu 9.2. tejto výzvy

10.3. Vzorke podľa bodu 9.3. tejto výzvy

10.4. Certifikáty, záverečné protokoly, protokoly podľa bodu 9.4. tejto výzvy

10.5. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru uvedeného nižšie, pričom cena ponúkaného tovaru musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru, vrátane dopravy do miesta dodania. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva).

VZOR Cenovej ponuky

Cenová ponuka

Obchodné meno uchádzača:.....

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:.....

IČO:.....

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba:	
Telefónne číslo:	
E-mail:	

P.č.	Názov tovaru (obchodné označenie)	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH 20%. Výška DPH celkom v EUR	Jednotková cena celkom s DPH v EUR
1.	Opasok popruhový čierny			

.....
Podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača alebo osoby v zmysle
bodu 10 tejto výzvy.

11) Kritérium na hodnotenie ponúk:

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny v Eur s DPH.

12) Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Dodanie tovaru verejným obstarávateľom bude realizované na základe písomnej objednávky.

Platba za dodanie tovaru sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po riadnom dodaní tovaru do miesta dodania. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu stanovenú verejným obstarávateľom v objednávke.

Úspešný uchádzač bude povinný dodať tovar novo vyrobený, doteraz nepoužívaný, v dohodnutom množstve, v kvalite a vo vyhotovení spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre v súlade s predloženou ponukou.

Úspešný uchádzač poskytne verejnemu obstarávateľovi záruku za akosť tovaru spočívajúcu v tom, že tovar bude po záručnú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim a trvá 24 mesiacov.

Prepravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.

Riadne a včasné dodanie tovaru bude potvrdené zástupcom verejného obstarávateľa podpísaním dodacieho listu. Dodací list vyhotoví úspešný uchádzač a jeden rovnopis podpísaného dodacieho listu priloží úspešný uchádzač k faktúre vystavenej za riadne dodanie tovaru.

Právne vzťahy založené objednávkou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

13) Ďalšie informácie

Obhliadka doposiaľ dodávaných tovarov predmetu zákazky (ďalej iba „obhliadka“) je možná. Obhliadku je možné vykonať na základe požiadavky v termíne podľa dohovoru v nasledovnom mieste:

- adresa: Vojenský útvar 2025, Železničná 3, Trenčín
- kontaktná osoba: Ing. Peter Novanský, č. tel. 0960/339438,
e-mail: peter.novansky@mil.sk

Obhliadkou je možné overiť si konštrukčné a farebné vyhotovenie doposiaľ dodávaného tovaru .

Vzorky tovarov budú vrátené uchádzačom, ktorí v zadávaní zákazky neuspeli a ich ponuky neboli verejným obstarávateľom prijaté bez finančného vyrovnania za ich prípadné poškodenie pri overovaní kvalitatívnych a materiálových parametrov. Neúspešní uchádzači si môžu svoje vzorky prevziať u verejného obstarávateľa na základe písomnej žiadosti najskôr 7 dní po ukončení zadávania zákazky vystavením objednávky, najneskôr do troch mesiacov od uplynutia doby, kedy bolo zadávanie zákazky ukončené vystavením objednávky. Vzorky tovarov úspešného uchádzača nebudú vrátené, budú použité ako referenčné vzorky a zostanú majetkom verejného obstarávateľa.

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo nebude schopný dodať tovar v cenách, v kvalite a vo vyhotovení v súlade so svojou ponukou, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Úspešný uchádzač po výzve verejného obstarávateľa predloží originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 9.1. a 9.4. tejto Výzvy.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní, ak

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nespĺnil podmienky tejto Výzvy,
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto Výzva zverejnená,
- celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

V Bratislave dňa: . apríla 2016

Zodpovedný zamestnanec:

Ludovít Augustín
hlavný štátny radca

Opis predmetu zákazky

1.1. Opis a vyhotovenie


Opasok slúži na upevnenie a nosenie doplnkov k poľnému odevu. Je zhotovený z polyamidového popruhu. Na jednom konci je ukončený kovovou prackou a na druhom je ukončený v uhle zatavením 60°. Na strane zvárania sú umiestnené kovové krúžky v dvoch radoch nad sebou s podložkami v počte 16ks o vnútornom priemere každého krúžku 7mm ± 2mm a vonkajšom priemere 15mm ± 3mm. Prvé dva krúžky nad sebou sú vzdialené od dlhšej strany úkosu 11cm ± 2mm a ostatné krúžky sú vo vzdialenosti 5cm ± 2mm od seba. Krúžky sú eloxované (matované) proti korózii a vyrobené z pevného materiálu s pevným uchytením o popruh opasku a so zabránením jeho uvoľnenia, resp. poškodenia. V mieste upevnenia dvojradovej kovovej pracky (s dvoma jazýčkami) je opasok preložený a spevnený po obvode na dĺžku 50cm (v mieste namáhania resp. posúvania pracky). V preložení sú upevnené 2 pútko o šírke 2cm na upevnenie prekladu opasku. Pútko sú umiestnené v stabilizačných tuneloch, ktoré sú prešité. Prvé prešitie odenia je vo vzdialenosti cca 2,5cm a druhé je umiestnené cca 19,5cm od preloženia. Šírka tunelov je 3,5 až 4cm. Zasunutie zauhlenej časti sa vykonáva po zapnutí opasku resp. zasunutí jazýčkov dvojradovej kovovej pracky do dvoch krúžkov (otvorov) umiestnených v opasku nad sebou.

Okraje popruhu a otvory musia byť čisté, hladko zatavené, nesmú sa rozstrapkávať, musia byť bez natavenín, nesmú sa krútiť alebo rolovať, aby nedochádzalo k vybočovaniu materiálu popruhu do strán, resp. deleniu použitého materiálu.

Farba kovovej pracky, krúžkov a jazýčkov sa vyrába vo farbách opasku. Farba sa upresňuje podľa farebnice PANTONE farba čierna: PANTONE 19-4203 TP, 19-4205 TP, 19-000 TP, 19-1101 TPX odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice.

1.2. Veľkostný sortiment



Opasky popruhovú budú dodávané v nasledovných veľkostiach - veľkosti v cm: 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, a to:



Počet dierok = E

70cm 1cm


A	B	C	D	E
140,5cm±2cm	45,2cm±1cm	70cm±1cm	44,7cm±1cm	16
150,5cm±2cm	45,2cm±1cm	80cm±1cm	44,7cm±1cm	16
160,5cm±2cm	45,2cm±1cm	90cm±1cm	44,7cm±1cm	16
180,5cm±2cm	55,2cm±1cm	100cm±1cm	54,7cm±1cm	16
190,5cm±2cm	55,2cm±1cm	110cm±1cm	54,7cm 1cm	16
200,5cm±2cm	55,2cm±1cm	120cm±1cm	54,7cm 1cm	16
223,5cm±2cm	65,2cm±1cm	130cm±1cm	64,7cm 1cm	18
233,5cm±2cm	65,2cm±1cm	140cm±1cm	64,7cm 1cm	18
243,5cm±2cm	65,2cm±1cm	150cm±1cm	64,7cm 1cm	18



Otvory a kraje popruhov musia byť zatavené, nesmú sa párať

Vzdialenosť otvorov do seba na priechodky musí byť presná 50mm s max. toleranciou ± 2 mm.

1.3. Náčres pracky k opasku popruhovému čiernemu



1.4. Základné konštrukčno – technologické parametre

Parameter		Požadovaná hodnota
Šírka (mm)		51 ± 1
Hrúbka (mm)		3,7 ± 0,2
Hmotnosť max. (g/m)		142,0 ± 5
Pevnosť v ťahu min. (N)		40 000
Počet osnovných nití celkom		454
Počet útkov na 100 mm min.		114x2
Materiál	Osnova (%)	PAD 82,7%
	Útok (%)	PAD 17,0 %
	Háčkovanie mat. (%)	PES NR 0,3 %

Popruh šírka 20mm

Parameter	Jednotka	Tolerancia	Hodnota	Norma
Materiálové zloženie	-	100%	Polyamid	-
Šírka	mm	±1	20	STN 80 0890:1989-05, ČSN 80 0890:1989-05
Hrúbka	mm	±0,1	1,3	-
Hmotnosť dĺžková	g/m	max.	17,5	-
Pevnosť v ťahu	N	min.	5300	STN EN ISO 13 934-1:2013-08 (80 0812), ČSN EN ISO 13 934-1:2013-08 (80 0812)
Ťažnosť	%	max.	39	STN EN ISO 13 934-1:2013-08 (80 0812), ČSN EN ISO 13 934-1:2013-08 (80 0812)
Počet osnovných nití celkom	-	-	105	-
Úprava	-	-	fixovanie horúcim vzduchom	-
Farba	-	-	čierna	-

Popruh šírky 51mm


Parameter	Jednotka	Tolerancia	Hodnota	Norma
Materiálové zloženie	-	100%	Polyamid	-
Šírka	mm	±1	51	STN 80 0890:1989-05, ČSN 80 0890:1989-05
Hrúbka	mm	±0,2	3,7	-
Hmotnosť dĺžková	g/m	max.	142	-
Pevnosť v ťahu	N	min.	40 000	STN EN ISO 13 934-1:2013-08 (80 0812), ČSN EN ISO 13 934-1:2013-08 (80 0812)
Ťažnosť	%	max.	70	STN EN ISO 13 934-1:2013-08 (80 0812), ČSN EN ISO 13 934-1:2013-08 (80 0812)
Počet osnovných nití celkom	-	-	454	-
Úprava	-	-	fixovanie parou	-
Farba	-	-	čierna	-

Nite 40

Parameter	Hodnota	Norma
Materiálové zloženie	100% polyamid vysokopevnostný	-
Sila	40	-
Jemnosť	235 dtex	-
Konštrukcia	1x3	-
Pevnosť v ťahu	min. 40 N	STN EN ISO 2062:1998-08 (800700), ČSN EN ISO 2062:1998-08 (800700)
Ťažnosť	12-26%	STN EN ISO 2062:1998-08 (800700), ČSN EN ISO 2062:1998-08 (800700)
Farba	čierna	-


Krúžky - priechodka vrchná časť

Parameter	Jednotka	Tolerancia	Hodnota	Norma
Materiál	-	-	mosadz	-
Rozmery	d	mm	8,7	-
	D	mm	16	-
	l	mm	6,3	-
Farba	-	-	čierna	-



Krúžky - priechodka spodná časť

Parameter	Jednotka	Tolerancia	Hodnota	Norma
Materiál	-	-	mosadz	-
Rozmery	d	mm	9,4	-
	D	mm	16	-
Farba	-	-	mosadz	-



1.5. Balenie a označovanie tovarov

Každý opasok je balený v PE/LDPE vrečka, ktorý je označený lepiacou etiketou s nasledovnými údajmi:

- názov výrobcu
- veľkosť
- rok výroby
- ošetrovacie symboly
- zloženie materiálu

Opasok sa ukladá po 10 ks do zväzkov a po 5 zväzkoch do nevratných prepravných obalov t.j. krabíc. Opasok sa dopravuje v krytých dopravných prostriedkoch, ktorých podlaha musí byť suchá a čistá.

Požiadavky na údržbu a označovanie výrobkov symbolmi sú stanovené v STN EN ISO 3758:2006-02 (80 0005), ČSN EN ISO 3758:2006-02 (80 0005).