

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

(zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora PROCHÁZKOVÁ
Telefón: 0960/317 636, Fax: 0960/312 528
E-mail: barbora.prochazkova@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky: **Vykonanie opráv hydraulických systémov z techniky a zariadení PVO**

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 502 10000-0

3. Druh a množstvo:

podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v Prílohe č.1 k tejto výzve – *Opis predmetu zákazky*.

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 998,33 EUR bez DPH

4. Typ zmluvy: Zmluva na poskytnutie služby

5. Miesto poskytnutia služby:

v prevádzkových priestoroch uchádzača (dopravu zabezpečí na vlastné náklady objednávateľ) a vo Vojenskom útvere 4405 Nitra pri položkách uvedených v bodoch 3 a) a 3 b) Prílohy č.1 (dopravu do VÚ 4405 Nitra si zabezpečí na vlastné náklady uchádzač)

6. Termín plnenia predmetu zákazky: od podpísania zmluvy do 31. decembra 2016

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **20. septembra 2016**

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :

a) poštou: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

b) pri osobnom styku: Ministerstvo obrany SR
Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry MO SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Budova č. 151, 1. podzemné podlažie blok B (podateľňa)
v pracovné dni od 08:15 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.
Prístup pre stránky je cez zadnú stranu budovy

Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:

- adresu verejného obstarávateľa,
- adresu uchádzača – názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania,
- označenie „**Zákazka s nízkou hodnotou - NEOTVÁRAŤ**“
- označenie heslom: „**Opravy hydraulických systémov techniky PVO**“

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

9. Podmienky účasti:

Uchádzači predložia nasledovné kópie dokladov:

- platný doklad oprávňujúci uchádzača na poskytovanie služby predmetu zákazky, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby predmetu zákazky, ktorým môže byť:
 - a) aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
 - b) aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
 - c) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov,

10. Obsah ponuky:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

10.1. Kópiu platného dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 9. tejto výzvy,

10.2. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru cenovej ponuky podľa bodu 10.3., pričom cena poskytovanej služby musí byť uvedená v menovej jednotke EURO.

Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služby v mieste plnenia. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke označením: „NIE SOM PLATITEĽOM DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať.

Cenová ponuka musí byť **podpísaná** štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH (zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta)
- b) výška DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
- c) navrhovaná zmluvná cena vrátane 20% DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).

10.3. Vzor cenovej ponuky

Vykonanie opráv hydraulických systémov z techniky a zariadení PVO

Uchádzač:
Adresa, sídlo:
IČO:

IČ DPH:

P. č.	Názov pracovnej činnosti	Cena v € bez DPH	Výška DPH v €	Cena v € s DPH
1.	Cena za hodinu prác mimo sobôt, nediel' a sviatkov			
2.	Cena za hodinu prác počas sobôt, nediel' a sviatkov			
3.	Cena za 1 km dopravy			
	Cena celkom			

.....
Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu
v zmysle bodu 10.2 tejto výzvy

11. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny **celkom** v Eur s DPH.

12. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky *Zmluvu na poskytnutie služby*. Platba za poskytnutie služby sa uskutoční na základe vystavenej faktúry po riadnom poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

13. Ďalšie informácie

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať úspešného uchádzača na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov v zmysle bodu 9 tejto výzvy.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa a opisu v Prílohe č.1.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená,

- celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky,
- ak sa vyskytli dôvody osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Opis predmetu zákazky

Vykonanie opráv hydraulických systémov z techniky a zariadení PVO

Účelom predmetu obstarania je zabezpečenie vykonávania opráv komponentov hydraulických systémov z techniky PVO prevádzkovanou Ozbrojenými silami SR, na zariadeniach a v rozsahu prác uvedených nižšie.

Zoznam zariadení, rozsah prác

1) nabíjací prepravník 2T7M (hydraulický žeriav 4033B)

a) hydraulický zdvíhací valec (piestový typ, dvojčinný)

zloženie: obal valca, hlava valca, piestnica, dno, spätný hydraulický uzáver
rozmery: priemer valca 170 mm, dĺžka valca 760 mm, priemer piestnice 60 mm

b) hydraulický sklápací valec (piestový typ, dvojčinný)

zloženie: obal valca, hlava valca, piestnica, dno, spätný hydraulický uzáver
rozmery: priemer valca 140 mm, dĺžka valca 790 mm, priemer piestnice 60 mm

c) hydraulický valec pre posun bremena (piestový typ, dvojčinný)

zloženie: obal valca, hlava valca, piestnica, dno so sberačom
rozmery: priemer valca 140 mm, dĺžka valca 1380 mm, priemer piestnice 96 mm

d) hydraulický valec z ústrojenstva pre vylúčenie pérovania (piestový typ, dvojčinný)

zloženie: obal valca, hlava valca, piestnica, dno, guľčkový uzáver, spätný hydraulický uzáver
rozmery: priemer valca 115 mm, dĺžka valca 596 mm, priemer piestnice 72 mm

Rozsah prác: demontáž a montáž, pretesnenie hydraulických valcov, oprava spätného hydraulického uzáveru (zámku), brúsenie valcov a piestnic, výroba a oprava hláv valcov, piestnic a obalov hláv valcov, sústružnícke práce na opravu drážok pre manžety, defektácia a následná oprava zistených skrytých závad, funkčná skúška

e) nosný stĺp hydraulického žeriavu 4033B

zloženie: telo, otočné ústrojenstvo šroubového typu, zberač, hydraulické rozvody a hydraulický rozvádzač

Rozsah prác: demontáž a montáž, kompletné pretesnenie nosného stĺpu, oprava a pretesnenie hydraulických rozvodov, sústružnícke práce na opravu drážok pre manžety, oprava hydraulického rozdeľovača, defektácia a následná oprava zistených skrytých porúch, funkčná skúška

2) odpaľovacie zariadenie 5P85SU a DU

a) hydraulický zdvihák D1, D2, D3 a D4 typu 5P85S.Sb.20B (piestový typ, dvojčinný)

zloženie: obal valca, súprava mechanických hydraulických zámkov, hlava valca, piestnica a dno

rozmery: priemer valca 160 mm, dĺžka valca 1500 mm, priemer piestnice 120 mm

Rozsah prác: demontáž a montáž, kompletne pretesnenie hydraulických zdvihákov, oprava, brúsenie, sústruženie plôch mechanických, hydraulických zámkov, brúsenie valcov a piestnic, výroba a oprava hláv valcov, piestnic a obalov hláv valcov, sústružnícke práce na opravu drážok pre manžety, defektácia a následná oprava zistených skrytých závad, funkčná skúška

b) rozvádzač hydraulickej kvapaliny

zloženie: telo hydraulického rozvádzača, vložka piesta s rozvodmi

Rozsah prác: demontáž a montáž, kompletne pretesnenie rozvádzačov hydraulickej kvapaliny, brúsenie a leštenie vodiacich plôch, sústružnícke práce na opravu drážok pre tesniace prvky, defektácia a následná oprava zistených skrytých chýb.

3) výška 40V6M

a) hydraulický valec horného ramena 40V6 0403 (piestový typ, dvojčinný)

zloženie: obal valca, hlava valca, piestnica, veko, hydraulický zámok, uzamykacia podložka

rozmery: priemer valca 300 mm, dĺžka valca 1900 mm, priemer piestnice 130 mm

Rozsah prác: **oprava valca je nutná priamo na technike**, pretesnenie hydraulických valcov, oprava spätného hydraulického uzáveru (zámku), brúsenie valcov a piestnic, výroba a oprava hláv valcov, piestnic a obalov hláv valcov, sústružnícke práce na opravu drážok pre manžety, defektácia a následná oprava zistených skrytých závad, funkčná skúška.

b) hydraulický valec oporného podstavca 40V6 0426 (piestový typ, dvojčinný)

zloženie: obal valca, hlava valca, piestnica, veko, hydraulický zámok, uzamykacia podložka

rozmery: priemer valca 200 mm, dĺžka valca 1700 mm, priemer piestnice 130 mm

Rozsah prác: **oprava valca je nutná priamo na technike**, pretesnenie hydraulických valcov, oprava spätného hydraulického uzáveru (zámku), brúsenie valcov a piestnic, výroba a oprava hláv valcov, piestnic a obalov hláv valcov, sústružnícke práce na opravu drážok pre manžety, defektácia a následná oprava zistených skrytých závad, funkčná skúška.

4) nabíjací žeriav 5T99-ZM

a) hydraulická opora 5T99M 0402 (piestový typ, dvojčinný)

zloženie: obal valca, hlava valca, piestnica, dno

rozmery: priemer valca 140 mm, dĺžka valca 530 mm, priemer piestnice nezistené

Rozsah prác: demontáž a montáž, pretesnenie hydraulických valcov, oprava spätného hydraulického uzáveru (zámku), brúsenie valcov a piestnic, výroba a oprava hláv valcov, piestnic a obalov hláv

valcov, sústružnícké práce na opravu drážok pre manžety, defektácia a následná oprava zistených skrytých závad, funkčná skúška.

b) hydraulický valec opôr 5T99M 0406 (piestový typ, dvojčinný)

zloženie: obal valca, hlava valca, piestnica, veko, hydraulický zámok, uzamykacia podložka

rozmery: priemer valca 80 mm, dĺžka valca 550 mm, priemer piestnice 40 mm

Rozsah prác: demontáž a montáž, pretesnenie hydraulických valcov, oprava spätného hydraulického uzáveru (zámku), brúsenie valcov a piestnic, výroba a oprava hláv valcov, piestnic a obalov hláv valcov, sústružnícké práce na opravu drážok pre manžety, defektácia a následná oprava zistených skrytých závad, funkčná skúška.

c) hydraulický valec manipulátor 5T99M.0401 (teleskopický typ, dvojčinný)

zloženie: teleskopické piestnice valcov 4 ks, hlavy valcov 8 ks, dno, mechanické časti teleskopického valca

rozmery: dĺžka valca 1000 mm, priemer piestnice 80, 100, 135, 180 mm

Rozsah prác: demontáž a montáž, pretesnenie teleskopických valcov, , brúsenie valcov a piestnic, výroba a oprava pracovných hláv valcov, piestnic valcov, sústružnícké práce na opravu drážok pre manžety, výroba tesniacich krúžkov, defektácia a následná oprava zistených skrytých závad, funkčná skúška.

5) radiolokátor ožiarenia a navedenia 30N6-1

a) hydraulický zdvihák F20.16Sp (piestový typ, dvojčinný)

zloženie: obal valca, súprava mechanických hydraulických zámkov, hlava valca, piestnica a dno

rozmery: priemer valca 95 mm, dĺžka valca 800 mm, priemer piestnice 80 mm

Rozsah prác: demontáž a montáž, kompletne pretesnenie hydraulických zdvihákov, oprava, brúsenie, sústruženie plôch mechanických, hydraulických zámkov, brúsenie valcov a piestnic, výroba a oprava hláv valcov, piestnic a obalov hláv valcov, sústružnícké práce na opravu drážok pre manžety, defektácia a následná oprava zistených skrytých chýb, funkčná skúška.