

**Výzva
na predloženie cenovej ponuky**

(Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
zastúpená Úradom pre investície a akvizície MO SR
Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572

Kontaktná osoba: Alžbeta Kostková
Telefón: 0960/317 639
E-mail: alzbeta.kostkova@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky:

Vesta taktická pre Vojenskú políciu (ďalej len „VP“).

3. Stručný opis predmetu zákazky:

Vesta taktická pre VP pozostáva zo samostatnej vesty, zo samostatného taktického návleku na opasok a zo sumiek na zásobníky a iný materiál. Veľkosť vesty je univerzálna. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto výzve.

4. Predpokladané množstvo:

28 ks

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

10 000,00 Eur s DPH.

6. Typ zmluvy:

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

7. Miesto dodania:

Vojenská polícia, Kasárne SNP, Železničná 3, 911 01 Trenčín.

8. Termín dodania:

Najneskôr do 10.12.2016.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Uchádzač môže cenovú ponuku predkladať **do 09:00 hod. dňa 07.11.2016** v riadne uzavretej obálke označenej heslom „Vesta taktická pre VP“ – „NEOTVÁRAŤ“. V predloženej cenovej ponuke musí byť zahrnutá doprava do miesta plnenia. Cenové ponuky predložené po uplynutí lehoty budú uchádzačom zaslané späť v neporušenom stave.

Uchádzač ponuku doručí na adresu:

- a) **Poštou:** Ministerstvo obrany SR – Úrad pre investície a akvizície, PS 132, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- b) **Pri osobnom styku:** Ministerstvo obrany SR – Úrad pre investície a akvizície, PS 132, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, v pracovné dni od 8,15 hod do 12,00 hod. a od 12:30 hod. do 15,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Na vyhodnotenie ponúk bude menovaná komisia na posúdenie splnenia podmienok účasti vrátane požadovaných dokladov a vyhodnotenie stanovených kritérií. Vyhodnocované budú iba ponuky, ktoré splnili podmienky účasti a predložili ponuku na celý predmet zákazky.

11. Podmienky účasti:

- 11.1. Platný doklad o oprávnenosti podnikateľ s predmetom zákazky v origináli alebo úradne overenej kópii, ktorým môže byť:
 - a) aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
 - b) aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
 - c) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (napr. Potvrdenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
- 11.2. Opis technických parametrov ponúkaného tovaru v súlade s Prílohou č. 1 tejto výzvy.
- 11.3. Materiálové listy od výrobcu použitých tkanín – originálne doklady alebo ich úradne osvedčené kópie.
- 11.4. Potvrdenie o zdravotnej nezávadnosti použitých materiálov.
- 11.5. Uchádzač predloží spolu s cenovou ponukou vzorku predmetu zákazky a to vesta taktická pre VP – univerzálna veľkosť s návlekom na opasok a so všetkými sumkami.
- 11.6. Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s dodaním návrhu kodifikačných údajov v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom.
- 11.7. Prehlásenie uchádzača, že umožní vykonanie štátneho overovania kvality v súlade so štandardizačnou dohodou aliancie NATO STANAG 4107 v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom.
- 11.8. Cenová ponuka vypracovaná podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy za predpokladané množstvo tovaru predmetu zákazky, pričom cena ponúkaného tovaru musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru do miesta dodania vrátane dopravy a dodania kodifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plno mocenstva).

12. Obsah ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať všetky dokumenty, materiály a vzorku požadované v bodoch 11.1. až 11.7. tejto výzvy.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Vyhodnocované budú iba tie ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 11. tejto výzvy. Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky.

14. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

- verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky kúpnu zmluvu podľa ustanovenia § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- platba za dodanie tovaru sa uskutoční bezhotovostne po riadnom dodaní tovaru na základe správne vystavenej faktúry,
- súčasťou faktúry bude zástupcom kupujúceho potvrdený doklad o dodaní tovaru,
- splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu,
- preddavky sa nebudú poskytovať.

15. Ďalšie informácie:

- vzorky tovaru budú po ukončení vyhodnotenia ponúk uchádzačom vrátené,
- v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo nebude schopný dodať tovar v cenách, v kvalite a vo vyhotovení v súlade so svojou ponukou, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov,

- ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak:
 - a) nebola predložená žiadna ponuka,
 - b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy,
 - c) sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
 - d) celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

VESTA TAKTICKÁ PRE VP

Vesta taktická pre VP pozostáva zo samostatnej vesty, zo samostatného taktického návleku na opasok a zo sumiek na zásobníky a iný materiál.

Požiadavka na materiál:

Vrchný materiál: 100% polyamid
Hmotnosť: $330 \pm 10\%$ g/m²
Pevnosť v ťahu: osnova: min 3000 N
útok: min: 2000 N

Materiál s 3D štruktúrou: 100% polyester
Hmotnosť: $290 \pm 10\%$ g/m²
Pevnosť v ťahu: osnova: min 500 N
útok: min: 500 N

Použití materiál je zdravotne a hygienicky nezávadný.

Farba vesty, návleku a sumiek: **Čierna**

Vesta taktická pre VP pozostáva z predného a zadného dielu a z bočných dielov.

V hornej časti vesty sú diely spojené ramennými popruhmi, ktoré sú pevne uchytené k prednému dielu vesty. So zadným dielom sú spojené systémom, ktorý umožňuje rýchle odopnutie popruhov. Popruhy majú nastaviteľnú dĺžku a sú obalené samostatnou polstrovanou ochrannou časťou, ktorá obsahuje materiál s 3D štruktúrou (Príklad: Obrázok 1). **Popruhy musia dosadať na trapézovú časť pliec a celá vesta s popruhmi nesmie obmedzovať ramená v pohybe.**



Obrázok 1 – Ramenné popruhy

Vnútorňa strana predného aj zadného dielu je polstrovaná a opatrená materiálom s 3D štruktúrou.

Na spodnej strane predného aj zadného dielu sa nachádza chlopňa, pod ktorú sa upevňujú bočné diely vesty. Vnútroštná stena chlopne, spolu s časťou predného alebo zadného dielu, ktorá je ňou zakrytá, je celá pokrytá suchým zipsom (vlas). Ukážka chlopne je na obrázku 2 a 3.



Obrázok 2



Obrázok 3

Vesta je opatrená univerzálnym systémom popruhovej väzby. Rozmer jedného okna 25,4x 38,1 mm. Riadky väzby sú umiestnené pod sebou bez medzier.

Na prednom aj zadnom diely vesty je umiestnených päť riadkov na spodnej chlopni a päť riadkov v hornej časti dielu. Na chlopni musí byť v každom riadku minimálne sedem okien univerzálnej popruhovej väzby. V hornej časti počet okien na riadok závisí od šírky dielu.

Vrchné štyri riadky predného aj zadného dielu sú opatrené suchým zipsom (vlasová časť). Slúži na prichytenie insígnií.

Na zadnom diely je umiestnená na suchom zipse (háčiková časť) nášivka s rozmermi:

výška: 100 mm,

dĺžka: 185 mm.

Na nášivke je vyšitý nápis „VOJENSKÁ POLÍCIA“ (čierny podklad, biele písmená). Nášivka je vyrobená z pevnej podkladovej látky. Vrchný materiál je rovnaký ako materiál použitý na veste. Obruba nášivky je lemovaná spevnenou výšivkou čiernej farby.

Nápis „VOJENSKÁ POLÍCIA“ je vyšitý v dvoch riadkoch pod sebou.


Podľa MS WORD:

Typ písma: ARIAL,

Veľkosť písma: 88 (výška písma 22-23 mm),

Medzery medzi písmenami: normálne.


Centrovanie každého slova v horizontálnom smere je na stred nášivky. Vzďialenosť slova „Vojenská“ (diakritika sa tu neberie do úvahy) je 18 mm od horného okraja nášivky. Vzďialenosť slova „POLÍCIA“ je 18 mm od dolného okraja nášivky. (Obrázok 4)



Obrázok 4

Bočné diely (Obrázok 5) sú uchytené k prednému aj zadnému dielu vesty pomocou suchého zipsu, ktorý je našitý z vnútornej aj z vonkajšej strany dielu (háčik). Na zadnej strane bočného panelu, hneď za suchým zipsom, je elastický gumový pás, ktorý zabezpečuje že vesta bude dobre držať na tele pri pohybe. Za suchým zipsom na prednej vonkajšej strane bočného panelu sa nachádza päť riadkov univerzálneho systému popruhovej väzby. Dĺžka každého riadka je minimálne 5 okien.

Časť bočného dielu, na ktorom sa nachádza univerzálny systém popruhovej väzby, obsahuje vnútorné vrecko, ktoré je z hornej strany uzatvárateľné suchým zipsom. Šírka pásu suchého zipsu vnútorného vrecka: 25 ± 5 mm.



Obrázok 5 – Bočný diel vesty - náčrt

Vesta obsahuje veľké vrecko v prednom aj zadnom diely, ktoré vyplňa vnútro celého dielu. Rozmer vnútorného vrecka: šírka: 275 ± 5 mm, výška: 335 ± 5 mm, tvar vrecka: obdĺžnik. Otvárateľné je zdola. Uzatvárateľné suchým zipsom po celej dĺžke otvoru. Šírka suchého zipsu: 35 ± 5 mm. Na vnútornej stene vrecka sa v strede nachádza pevný popruh o šírke 50 mm opatrený suchým zipsom (háčik), ktorý sa uchytáva k protiľahlej vnútornej stene, ktorá je opatrená suchým zipsom (vlas). Slúži na fixáciu uložených predmetov proti náhodnému vypadnutiu a pohybu. (Obrázok 6, 7)



Obrázok 6



Obrázok 7

Na prednom diely vesty sa nachádzajú dve skryté vrecká.

Prvé vrecko (Príklad na Obrázku č.8) je umiestnené v hornej časti predného dielu. Jeho otvor sa nachádza nad prvým riadkom univerzálneho systému popruhovej väzby, centrovane na stred vesty. Rozmermi vrecka: šírka: 180 ± 10 mm, hĺbka: 110 ± 10 mm.

Druhé vrecko (Príklad na Obrázku č.9) začína nad chlopňou a je na šírku predného dielu. Hĺbka vrecka: po spodok predného dielu.


Obidve vrecká musia byť zapínateľné suchým zipsom.

Šírka pásu suchého zipsu horného vrecka: 25 ± 5 mm.

Šírka pásu suchého zipsu dolného vrecka: 35 ± 5 mm.



Obrázok 8



Obrázok 9

Na zadnom diely vesty sa nachádza tzv. **Oko záchrany**. Jedná sa o integrovaný popruhový systém, ktorý umožní používateľovi odtiahnutie z krízovej situácie. Skladá sa z popruhu a oka.

Popruh oka záchrany je pevne spojený s vnútrom zadného dielu. Z vesty je vyvedený horizontálnym otvorom o šírke 45 mm, ktorý sa nachádza tesne nad horným riadkom univerzálnej popruhovej väzby a je centrovaný na stred zadného dielu vesty. Popruh je k zadnému dielu vesty uchytený z vnútornej strany vonkajšej steny, hneď pod otvorom, ktorým je vyvedený z vesty. Šírka popruhu 40 ± 1 mm. Dĺžka popruhu 650 ± 5 mm. Materiál z ktorého je popruh vyrobený by mal mať podobné vlastnosti ako sa používa na horolezeckých slučkách. Celé oko záchrany so spojmi musí mať pevnosť v ťahu min 3000 N.

Vrchná časť – oko, je uchytená k hornej časti zadného dielu vesty pomocou suchého zipsu (háčik), ktorý je našitý po celej šírke a hrúbke oka, na strane, ktorá prilieha k veste. Druhá (vonkajšia) strana oka má okraje zahnuté smerom von, kvôli komfortnejšiemu uchopeniu tak, ako je vyobrazené na obrázkoch 10 a 11. Pričom jeho šírka je 150 mm a hrúbka je 35 ± 2 mm. V prípade použitia sa uvoľní oko (odopne zo suchého zipsu), z vesty sa vytiahne popruh a týmto spôsobom je možné odtiahnuť zranenú osobu z krízového priestoru (obrázok 12). Popruh sa dá použiť aj ako istiaci prostriedok na nosidlách alebo vo vrtuľníku.

Nad otvorom ktorým sa z vesty vysúva popruh oka záchrany je našitý suchý zips (vlas), o rozmeroch 150 mm x 35 ± 2 mm, na ktorý sa prichytáva samotné oko záchrany.



Obrázok 10



Obrázok 11



Obrázok 12

Všetky suché zipsy musia byť odolné voči prašným podmienkam.

Taktický návlek na opasok

Návlek je vyrobená z rovnakej tkaniny ako vesta. Vnútorňa strana návleku je polstrovaná a opatrená materiálom s 3D štruktúrou (Obrázok 13).



Obrázok 13

Dĺžka taktického návleku: 900 ± 10 mm.

Návlek sa používa na opasok šírky 50 mm.

Vonkajšia strana návleku je opatrená univerzálnym systémom popruhovej väzby. Rozmer jedného okna $25,4 \times 38,1$ mm. Skladá sa z troch riadkov umiestnených pod sebou bez medzery.

Vonkajšia strana návleku je delená panelmi po troch oknách systému popruhovej väzby tak, aby sa medzi panely dalo dostať k opasku a dala sa na opasok umiestniť ďalšia výstroj.

Na návleku sa nachádza celkovo sedem takýchto panelov.

Spodná strana návleku je otvorená, z vnútornej strany vybavená suchým zipsom o šírke $30 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$, tak aby sa dal návlek uzavrieť (Obrázok 14). Toto je nutné aby bola zachovaná možnosť upevniť výstroj aj priamo na opasok. Napríklad puzdro na pištoľ atď.



Obrázok 14

Na lepšie upevnenie opasku v návleku sú použité 4 vodiace putká o šírke $20 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$. Krajné putká (Obrázok 15) sa nachádzajú čo najbližšie ku kraju návleku a sú zapínateľné suchým zipsom. Ostatné putká sú rovnomerne rozmiestnené v návleku tak, aby boli skryté pod tretím panelom od kraja návleku.



Obrázok 15

Sumky

Sumky musia byť opatrené univerzálnym systémom popruhovej väzby, tak aby sa dali použiť s vestou a návlekom na opasok.

Zabezpečenie každého zásobníku a aj vysielacky cez gumku. (Obrázok 16)



Obrázok 16

Sumka na vysielacku TPH 700: jeden kus na vestu

- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Na pravej strane sa nachádza výrez na PTT tlačidlo.
- Zabezpečenie vysielacky gumičkou. Príklad zabezpečenia vysielacky je na Obrázku 17.
- Možnosť fixovať vysielacku v sumke pomocou gumenej väzby.



Obrázok 17

Dvojsumka na zásobník do Sa vz. 58 a pištoľový zásobník Glock 17: 2 kusy na vestu

- Sumka musí obsahovať samostatnú šachtu na každý zásobník.
- Zabezpečenie každého zásobníka zvlášť gumičkou (Obrázok 16).
- Výška sumky maximálne do dvoch tretín výšky zásobníka do Sa vz. 58.
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Možnosť fixovať zásobník v sumke pomocou gumenej väzby.
- Vkladanie či vyberanie zásobníku nespôsobuje hluk. (napríklad použitie suchého zipsu)
- Spôsob uloženia zásobníkov je vyobrazený na Obrázku 18.



Obrázok 18

Sumka na dva zásobníky do Sa vz. 58: jeden kus na vestu

- Sumka musí obsahovať samostatnú šachtu na každý zásobník.
- Zabezpečenie každého zásobníka zvlášť gumičkou (Obrázok 16).
- Výška sumky maximálne do dvoch tretín výšky zásobníka do Sa vz. 58.
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Možnosť fixovať zásobníky v sumke pomocou gumenej väzby.
- Vkladanie či vyberanie zásobníku nespôsobuje hluk. (napríklad použitie suchého zipsu)
- Spôsob uloženia zásobníkov je vyobrazený na Obrázku 19.



Obrázok 19

Dvojsúmka na zásobník do HK UMP 9mm a pištoľový zásobník Glock 17: 2 kusy na vestu

- Sumka musí obsahovať samostatnú šachtu na každý zásobník.
- Zabezpečenie každého zásobníka zvlášť gumičkou (Obrázok 16).
- Výška sumky maximálne do dvoch tretín výšky zásobníka do HK UMP 9mm.
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Možnosť fixovať zásobníky v sumke pomocou gumenej väzby.
- Vkladanie či vyberanie zásobníku nespôsobuje hluk. (napríklad použitie suchého zipsu)
- Spôsob uloženia zásobníkov je vyobrazený na Obrázku 18.

Sumka na dva zásobníky do HK UMP 9mm: jeden kus na vestu

- Sumka musí obsahovať samostatnú šachtu na každý zásobník.
- Umiestnenie sumiek vedľa seba vid' Obrázok 20.
- Zabezpečenie každého zásobníka zvlášť gumičkou (Obrázok 16).
- Výška sumky maximálne do dvoch tretín výšky zásobníka do HK UMP 9mm.
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Možnosť fixovať zásobník v sumke pomocou gumenej väzby.
- Vkladanie či vyberanie zásobníku nespôsobuje hluk. (napríklad použitie suchého zipsu)



Obrázok 20

Sumka na kovové policajné putá s príklopkou: jeden kus na vestu

- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Nosenie pút v sumke nespôsobuje hluk.

Vrecko na odkladanie prázdnych zásobníkov: jeden kus na vestu

- rozmer cca 260 x 290 mm.
- Zbaliteľné na menší rozmer.
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve okná.
- vrecko uzatvárateľné prstencovou chlopňou s elastickou šnúrkou.
- Príklad sumky s prstencom je vyobrazený na obrázku Obrázok 21.



Obrázok 21

VZOR CENOVEJ PONUKY

Cenová ponuka na predmet zákazky:

„Vesta taktická pre VP“

Uchádzač:.....

Adresa, sídlo:.....

Kontaktná osoba:

Tel., fax, e-mail:.....

IČO:.....

IČ DPH:.....

Názov	Cena ks/ bez DPH	Cena ks/ s DPH	Predpokladaný počet ks	Cena spolu s DPH
Vesta taktická pre VP			28	

Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu

