

## VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

*(Zákazka s nízkou hodnotou na obstaranie zhotoviteľa stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)*

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,  
zastúpené: Úrad pre investície a akvizície  
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
IČO: 30845572  
Kontaktná osoba: Ing. Barbora MURGAŠOVÁ  
Telefón: 0960/317 626  
Fax: 0960/312 528  
E-mail: barbora.murgasova@mil.sk

### 2. Predmet zákazky:

**„Nováky – elektrifikácia balistickej skúšobne pechotnej munície – R“**

#### Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45310000-3 Elektroinštalačné práce

#### Stručný opis predmetu zákazky:

Vid' prílohu č. 1.

### 3. Druh a množstvo:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 k tejto výzve - *Opis predmetu zákazky*.

**Predpokladaná hodnota zákazky: 19 500,00 € bez DPH.**

**„Na túto zákazku sa vzťahuje prenos daňovej povinnosti.“**

### 4. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

### 5. Miesto uskutočnenia stavebných prác:

Vojenský útvar 5728 Martin, pracovisko Nováky, Duklianska 672, 972 71 Nováky

## 6. Lehota uskutočnenia stavebných prác:

Požadovaná lehota splnenia predmetu zákazky: **do šiestich týždňov** od začatia realizácie diela.  
Úspešný uchádzač bude po podpise zmluvy o dielo písomne vyzvaný stavebníkom na prevzatie staveniska- Agentúrou správy majetku Bratislava.

## 7. Lehoty:

### 7.1. Lehota na predloženie žiadosti o projektovú dokumentáciu na stanovenie výpočtu cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na predloženie žiadosti o projektovú dokumentáciu uplynie dňa **17.10.2016 do 10:00 hod.**

Žiadosť je potrebné doručiť elektronicky na e-mailovú adresu: barbora.murgasova@mil.sk.

**Projektová dokumentácia bude záujemcom na vyžiadanie bezodkladne poskytnutá e-mailovou formou komunikácie.**

### 7.2. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **17.10.2016 do 10:00 h.**

Ponuky je potrebné doručiť elektronicky na e-mailovú adresu: barbora.murgasova@mil.sk.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnotenia.

## 8. Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk je najneskôr do 3 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

## 9. Podmienky účasti:

Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov:

**9.1. Platný doklad o oprávňujúci uchádzača uskutočňovať stavebné práce**, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a môže to byť:

**9.1.1.** aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)

**9.1.2.** aktuálny výpis z obchodného registra ( predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)

**9.1.3.** iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

## 10. Obsah ponuky:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

**10.1.** Oskenovaný **doklad** o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa bodu 9.1. tejto výzvy.

**10.2.** V oskenovanej **cenovej ponuke** musí byť uvedená cena za stavebné práce v menovej jednotke EURO a **bez DPH**. Cenová ponuka musí byť vyhotovená podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom neoddeliteľnou súčasťou cenovej ponuky sú tabuľky Výkaz výmer v *Prílohe č.2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky* za I. a II. Etapu, v ktorých je potrebné stanoviť ceny **bez DPH** za jednotlivé práce.

Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s uskutočňovaním stavebných prác v mieste plnenia. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke označením: „NIE SOM PLATITEĽOM DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihladať.

- Cenová ponuka musí byť **podpísaná** štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

- Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH (zaokrúhli maximálne na dve desatinné miesta).

## VZOR

### Cenová ponuka na predmet zákazky:

**„Nováky – elektrifikácia balistickej skúšobne pechotnej munície – R“**  
(ceny uvádzané na 2 desatinné miesta v EUR)

Uchádzač: .....  
Adresa, sídlo: .....  
IČO: .....  
IČ DPH: .....  
e-mail: .....

|                                                                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA</b><br><b>„Nováky – elektrifikácia balistickej skúšobne</b><br><b>pechotnej munície – R“</b> | <b>Cena v EUR bez DPH</b> |
| <b>Cena celkom</b>                                                                                                    |                           |

.....  
Podpis štatutárneho zástupcu  
uchádzača alebo osoby v zmysle  
bodu 10. tejto výzvy

### 11. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Hodnotiacim kritériom bude najnižšia cena celkom v EUR bez DPH. V cene budú zahrnuté všetky náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú v súvislosti s uskutočnením stavebných prác (uskutočnenie prác, inštaláciu na mieste plnenia, pomocné práce, materiál, pomocný materiál, doprava, zisk atď.) *Požaduje sa oceniť každú položku samostatne a sumárne za celý rozsah zákazky (podľa vyššie uvedeného vzoru cenovej ponuky na predmet zákazky a prílohy č. 2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky).*

### 12. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov verejného obstarávania zmluvu o dielo. Platba bude realizovaná na základe vystavenej faktúry po uskutočnení stavebných prác. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie originálnych dokladov alebo úradne overených fotokópií týchto dokladov len u víťazného uchádzača.

### 13. Ďalšie informácie

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.

Úspešný uchádzač musí byť schopný uskutočniť stavebné práce **do šiestich týždňov** od začatia realizácie diela, nakoľko je to nevyhnutné pre verejného obstarávateľa. Vystavené faktúry za stavebné práce je potrebné doručiť najneskôr do 15.12.2016.

Úspešný uchádzač musí preukázať splnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - odborné stanovisko vydané orgánom dozoru ministerstva. O toto potvrdenie požiada zhotoviteľ pred podpisom zmluvy o dielo a pri podpise len preukáže, že požiadal o toto potvrdenie. Potvrdenie vydáva Sekcia kontroly MO SR. Žiadosť o vydanie oprávnenia je možné podať aj elektronicky s požadovanými fotokópiami dokladov na e-mailovú adresu: mosr.seko.oddcip.vtz@mod.gov.sk.

Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy predloží platný Certifikát systému manažérstva kvality v predmete zákazky podľa normy **EN ISO 9001**.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku.

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na obstaranie zhotoviteľa stavebných prác, ak

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám podľa opisu predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky obstaranie zhotoviteľa stavebných prác podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené,
- ak sa vyskytli dôvody osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať aby vo verejnom obstarávaní pokračoval,
- ak celková hodnota na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

### **OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

**Predmetom zákazky je napojenie a rozvody elektrickej energie v objekte balistickej skúšobne podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.**

Predmetná stavebná akcia sa nachádza vo VÚ 5728 Martin, pracovisko Nováky, katastrálne územie Opatovce nad Nitrou na parcelách č. 1528/54, 1528/87, 1528/88 a 1528/89.

Ide o elektrifikáciu jestvujúcej balistickej skúšobne pechotnej munície b.č. 214, ktorú tvorí strelecký tunel šírky 2,6m, dĺžky 54m zložený z 11 ks oceľových kontajnerov ISO IC. Kontajnery 1 – 9 sú pevne pospájané, kontajner č. 10 pre vyhodnocovanie presnosti streľby je potrebné napojiť v dĺžke 100 m zemnou prípojkou na rozvod el. energie a zrealizovať v nej vnútorné rozvody el. energie. Kontajner č.11 je pripojený z boku ku kontajneru č. 1 a slúži pre prípravu vzoriek. Tento je potrebné napojiť podzemným káblom zo stávajúceho rozvádzača do nového rozvádzača RS, kde budú osadené prepäťové ochrany a istenia, z ktorých sa napoja jednotlivé spotrebiče.

Stavebné povolenie č. 02-15-3018 zo dňa 24.9.2015 vydané StÚ MO SR.

Zhotoviteľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať platným Slovenským technickým normám, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

Všetky stavebné výrobky a materiály musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z.

V priebehu realizácie diela je povinnosťou zhotoviteľa viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Pri realizácii prác na stavenisku je potrebné zohľadniť všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úlohu koordinátora plnila osoba poverená zhotoviteľom.

Zhotoviteľ vypracuje kontrolný a skúšobný plán za účasti projektanta a predloží ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 5 pracovných dní od odovzdania staveniska,

Zhotoviteľ dodá objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác do 5 pracovných dní od začatia realizácie diela.

Zhotoviteľ sa musí zaviazat' odovzdať objednávateľovi pred začatím stavebných prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu identifikácie osôb pri vstupe do objektu.

**MINISTERSTVO OBRANY SR**  
**Úrad pre investície a akvizície**

Príloha č.2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky

**VÝKAZ VÝMER**

Stavba : Nováky - Elektrifikácia balistickej skúšobne pechotnej munície

Objekt : Balistická skúšobňa

Časť : M21 - 155 Elektromontáže

**Kotolňa**

**Práce a dodávky M**

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis                                               | MJ | Výmera  | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-------------|
|      |     | <b>21-M</b> | <b>Elektromontáže</b>                                        |    |         |                 |             |
| 1    | 748 | 748399004   | Demontáž skrine s prívodnými a spätnými káblami existujúce   | ks | 1,000   |                 |             |
| 2    | 210 | 210010022   | Rurka tuhá elctr.z PVC uložená pevne NN UPRM20               | m  | 75,000  |                 |             |
| 3    | MAT | 2869100300  | Rúrka UPRM20                                                 | m  | 75,000  |                 |             |
| 4    | MAT | 2869100300  | Klipy pre uchytanie rúrky UPRM 20                            | ks | 215,000 |                 |             |
| 5    | 210 | 210800648   | Vodič CYA16                                                  | m  | 21,000  |                 |             |
| 6    | MAT | 3410415200  | Vodič medený CYA 16,0 žltozelený                             | m  | 21,000  |                 |             |
| 7    | 210 | 210810013   | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY 4x10      | m  | 15,000  |                 |             |
| 8    | MAT | 3410108000  | Kábel silový medený CYKY-J 4x10                              | m  | 15,000  |                 |             |
| 9    | 210 | 210810057   | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY 5x6       | m  | 21,000  |                 |             |
| 10   | MAT | 3410109500  | Kábel silový medený CYKY-J 5x6                               | m  | 21,000  |                 |             |
| 11   | 210 | 210810046   | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY 3x2.5     | m  | 385,000 |                 |             |
| 12   | MAT | 3410106500  | Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5                              | m  | 385,000 |                 |             |
| 13   | 210 | 210810055   | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY 5x1.5     | m  | 25,000  |                 |             |
| 14   | MAT | 3410109200  | Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5                             | m  | 25,000  |                 |             |
| 15   | 210 | 210810045   | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY 3x1.5     | m  | 220,000 |                 |             |
| 16   | MAT | 3410106300  | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                             | m  | 178,000 |                 |             |
| 17   | MAT | 3410104300  | Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5                             | m  | 42,000  |                 |             |
| 18   | 210 | 210020251   | Cablofil CF 54/50                                            | m  | 75,000  |                 |             |
| 19   | MAT | 3451315100  | Žľab Cablofil 54/50                                          | m  | 75,000  |                 |             |
| 20   | 210 | 210100003   | Ukončenie vodičov do 16 mm2                                  | ks | 6,000   |                 |             |
| 21   | 210 | 210100258   | Ukončenie káblov v rozvádzač. vč. zapojenia do 6 mm2         | ks | 4,000   |                 |             |
| 22   | 210 | 210100251   | Ukončenie celoplastových káblov do 4 x 10 mm2                | ks | 17,000  |                 |             |
| 23   | 210 | 210010351   | Krabica ACIDUR IP44 do 5x2,5                                 | ks | 32,000  |                 |             |
| 24   | 210 | 210010522   | Odvíč. zavič. krabic na skrut.                               | ks | 32,000  |                 |             |
| 25   | MAT | 3450900300  | Krabica ACIDUR IP44 do 5x2,5                                 | ks | 32,000  |                 |             |
| 26   | 210 | 210110023   | Spínač nástenný vč. zapojenia jedнопólový centrál stop       | ks | 1,000   |                 |             |
| 27   | MAT | 3458011800  | Hřibikové tlačítko d=40 mm, IP44 s aretáciou červená         | ks | 1,000   |                 |             |
| 28   | 210 | 210110003   | Spínač nástenný IP44 včítane zapojenia jedнопólový radenie 1 | ks | 5,000   |                 |             |
| 29   | MAT | 3450201320  | Spínač 1 do vlhka 3553-01629                                 | ks | 5,000   |                 |             |
| 30   | 210 | 210110024   | Spínač nástenný IP44 včítane zapojenia jedнопólový radenie 6 | ks | 2,000   |                 |             |
| 31   | MAT | 3450201570  | Prepínač 6 do vlhka 3553-06629                               | ks | 2,000   |                 |             |

|    |     |            |                                                                 |     |         |  |  |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 32 | 210 | 210111031  | Domová zásuvka v krabici IP44 10/16 A 250 V                     | ks  | 16,000  |  |  |
| 33 | MAT | 3450319000 | Zásuvka jednoduchá IP 44                                        | ks  | 16,000  |  |  |
| 34 | 210 | 210111032  | Domová zásuvka v krabici IP44 10/16 A 250 V dvojzásuvka         | ks  | 13,000  |  |  |
| 35 | MAT | 3450310100 | M-Zásuvka 22082.71/4 B dvojzásuvka                              | ks  | 13,000  |  |  |
| 36 | 210 | 210111062  | Zásuvka nástenná vrátane zapojenia 32A 400 V 3P + N + Z         | ks  | 1,000   |  |  |
| 37 | MAT | 3550300100 | D-zásuvka 3253                                                  | ks  | 1,000   |  |  |
| 38 | 210 | 211010002  | Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8        | ks  | 1,000   |  |  |
| 39 | MAT | 341941001  | Spojovacie zvary hr.zvaru do 10mm                               | ks  | 364,000 |  |  |
| 40 | 210 | 210201067  | Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W, priem. stropná | ks  | 4,000   |  |  |
| 41 | MAT | 3480255300 | Svietidlo PEPS 2x36W EWG IP66                                   | ks  | 4,000   |  |  |
| 42 | 210 | 210010502  | Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4            | ks  | 33,000  |  |  |
| 43 | MAT | 3544215000 | Svorka lustrová 3x2,5                                           | ks  | 33,000  |  |  |
| 44 | 210 | 210190003  | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg                  | ks  | 3,000   |  |  |
| 45 | MAT | 3570201400 | Rozvodnica RS                                                   | ks  | 1,000   |  |  |
| 46 | MAT | 3570201401 | Rozvodnica Rpr. ochr                                            | ks  | 2,000   |  |  |
| 47 | 210 | 210010105  | Lišta elektroinšt. uložená pevne LV24/22                        | ks  | 10,000  |  |  |
| 48 | MAT | 3451200200 | Lišta LV24/22                                                   | ks  | 10,000  |  |  |
| 49 | 210 | 210020303  | Káblový žľab pozink. 50/50 mm vrátane veka a podp.              | ks  | 75,000  |  |  |
| 50 | MAT | 3451315100 | Žľab MERKUR 50/50                                               | ks  | 75,000  |  |  |
| 51 | 210 | 210201093  | Svietidlo žiarivkové priem., stropné                            | ks  | 33,000  |  |  |
| 52 | MAT | 3480113700 | Svietidlo AMI PEPS 2x36W PM elektrické príslušenstvo            | ks  | 2,000   |  |  |
| 53 | MAT | 3480112500 | Svietidlo AMI PEPS 1x36W PC IP66 + zdroj                        | ks  | 5,000   |  |  |
| 54 | MAT | 3480112100 | Svietidlo AMI PEPS 1x18W PC IP66 + zdroj                        | ks  | 19,000  |  |  |
| 55 | MAT | 3480112100 | Svietidlo 2x36W Antivandal + zdroj                              | ks  | 5,000   |  |  |
| 56 | MAT | 3480255500 | Svietidlo núdzové so zdrojom a piktogramom                      | ks  | 2,000   |  |  |
| 57 | 210 | 210290891  | Kovový štítok na kábel pri revízii                              | ks  | 40,000  |  |  |
| 58 | MAT | 5628900000 | Štítok na označenie káblového vývodu                            | ks  | 40,000  |  |  |
| 59 | 210 | 210020661  | Pomocné a oceľové konštrukcie                                   | kg  | 185,000 |  |  |
| 60 | MAT | 3690900001 | Oceľová konštrukcia netypová s povrchovou úpravou               | kg  | 25,000  |  |  |
| 61 | 213 | 213291000  | Spracovanie vých. revízie a vypracovanie správy                 | hod | 12,000  |  |  |

| Bleskozvod<br>Práce a dodávky M |     |             |                                                            |     |         |                 |             |
|---------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------|
| P.Č.                            | KCN | Kód položky | Skrátený popis                                             | MJ  | Výmera  | Cena jednotková | Cena celkom |
|                                 |     | <b>21-M</b> | <b>Elektromontáže</b>                                      |     |         |                 |             |
| 1                               | 210 | 2102200111  | Uloženie drôtu pozinkovaného mäkkého                       | m   | 161,000 |                 |             |
| 2                               | MAT | 1561523500  | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm (1,61m/kg)          | kg  | 100,000 |                 |             |
| 3                               | 210 | 210220301   | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek                        | ks  | 22,000  |                 |             |
| 4                               | MAT | 3540406000  | HR-Svorka SJ 02                                            | ks  | 22,000  |                 |             |
| 5                               | 210 | 210220302   | Bleskozvodná svorka nad 2 skrutki                          | ks  | 44,000  |                 |             |
| 6                               | MAT | 3540406200  | HR-Svorka SP1                                              | ks  | 44,000  |                 |             |
| 7                               | 210 | 210220361   | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m  | ks  | 22,000  |                 |             |
| 8                               | MAT | 3540501100  | HR-Zemniaca tyč ZT 2 m                                     | ks  | 22,000  |                 |             |
| 9                               | 213 | 213291000   | Spracovanie vých. revízie a vypracovanie správy            | hod | 8,000   |                 |             |
|                                 |     | <b>46-M</b> | <b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>                   |     |         |                 |             |
| 1                               | 460 | 460200274   | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 90 cm hĺbokej, tr. 4 | m   | 75,000  |                 |             |
| 2                               | 460 | 460560274   | Ručný zásyp káblovej ryhy 50 cm širokej, 90 cm hl. tr. 4   | m   | 75,000  |                 |             |