

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

(Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Ing. Barbora MURGAŠOVÁ
Telefón: 0960/317 626
Fax: 0960/312 528
E-mail: barbora.murgasova@mil.sk

2. Predmet zákazky:

Skúšky tesnosti vodných stavieb

Stručný opis predmetu zákazky:

Vykonanie skúšok tesnosti jednotlivých vodných stavieb a zariadení podľa § 29, ods. 2, písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 3, písm. a) a d) vyhlášky MZP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd podľa typu zariadení jednotlivých SPO.

3. Druh a množstvo:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 k tejto výzve - *Opis predmetu zákazky*.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 12 300,- EUR bez DPH.

4. Typ zmluvy:

Zmluva o poskytnutí služieb.

5. Miesto dodania.

SPO Bratislava, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, Ing. Jozef Kinier, tel: 0903 820 237
SPO Hlohovec, Duklianska 39, 920 01 Hlohovec, Ing. Michal Rohleder, tel: 0903 824 394
SPO Nitra, Jelenecká PPS 202, 949 01 Nitra, Ing. Ivan Chlebec, tel: 0903 824 396
SPO Zemianske Kostoľany, 972 43 Zemianske Kostoľany, Ing. Stanislav Jelínek, tel: 0903 824 229
SPO Martin, Jilemnického 6, 036 01 Martin, Ing. Peter Bernáth, tel: 0903 824 399
SPO Zvolen, Borovnianska 59/28, 960 02 Zvolen, Ing. Ivan Szabó, tel: 0903 824 406
SPO Rožňava, Šafárikova 109, 048 01 Rožňava, Ing. Ladislav Jobbágy, tel: 0903 824 404
SPO Prešov, Čapajevova 38, 080 01 Prešov, Ing. Juraj Sidorjak, tel: 0903 824 405
SPO Michalovce, Moyzesova 1, 071 01 Michalovce, Ing. František Girman, tel: 0903 820 424

6. Termín poskytnutia služby:

Termín poskytnutia služby: najneskôr do 30.11.2016. Dodávateľ služby bude povinný oznámiť príslušnej SPO mená pracovníkov, ktorí budú službu vykonávať a termín vykonávania služby minimálne 5 pracovných dní pred nástupom na vykonanie služby (pre zabezpečenie vstupu do objektov).

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **28.10.2016 do 10:00 h.**

Ponuky je potrebné doručiť elektronicky na e-mailovú adresu: barbora.murgasova@mil.sk.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnotenia.

8. Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk najneskôr do 3 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

9. Podmienky účasti:

Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov:

9.1. Platný doklad o oprávnení uchádzača poskytovať služby predmetu zákazky, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a môže to byť:

9.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)

9.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)

9.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

10. Obsah ponuky:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

10.1. Oskenovaný **doklad** o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa bodu 9.1. tejto výzvy.

10.2. Oskenovanú **cenovú ponuku** vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom cena za poskytnutie služieb musí byť uvedená v menovej jednotke EURO.

Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služieb v mieste plnenia. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke označením: „NIE SOM PLATITEĽOM DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať.

- Cenová ponuka musí byť **podpísaná** štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

- Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH (maximálne na dve desatinné miesta).

VZOR

Cenová ponuka na predmet zákazky:

„Skúšky tesnosti vodných stavieb“

(ceny uvádzané na 2 desatinné miesta v EUR)

Uchádzač:
Adresa, sídlo:
IČO:
IČ DPH:
e-mail:

Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	Cena bez DPH
1. lapač tukov KJB	betónový, objem - 3 m3	
2. žumpa	betónová, objem - 126 m3	
3. žumpa	betónová, objem - 105 m3	
4. žumpa	betónová, objem - 70 m3	
5. žumpa	betónová, objem - 10 m3	
6. žumpa	železobetónová, objem - 100 m3	
7. žumpa	železobetónová, objem - 6 m3	
8. žumpa	železobetónová, objem - 6 m3	
9. žumpa	železobetónová, objem - 10 m3	
10. žumpa	železobetónová, objem - 10 m3	
11. žumpa	železobetónová, objem - 100 m3	
12. žumpa	železobetónová, objem - 20 m3	
13. žumpa	železobetónová, objem - 20 m3	
14. žumpa	železobetónová, objem - 100 m3	
15. žumpa	železobetónová, objem - 10 m3	
16. lapol (ORL)	železobetón, objem - 40 m3	
17. lapol (ORL) (kalová nádrž 4x)	betón, objem - 55 m3	
18. lapač tukov pri KJB	železobetón, objem - 3 m3	
19. lapol (ORL) GOOL	železobetón, objem - 40 m3	
20. lapač tukov pri KJB	železobetón, objem - 3 m3	

21. žumpa - psinec	železobetón, objem - 7 m3	
22. žumpa - splašky	železobetón, objem - 67 m3	
23. zberné nádrže RCHBO	železobetón, objem - 100 m3	
24. Odlučovač RL . typ II. - (Mycí mostík)	železobetón, objem - 23,6 m3	
25. Odlučovač RL . typ KLK 5/1 - (PHM)	železobetón, objem - 2 m3	
26. Odlučovač RL . (Krytá umyv. techniky)	železobetón, objem - 311,3 m3	
27. Lapač tuku typ T 5 (KJB)	železobetón, objem - 4,2 m3	
28. Záchytná vaňa č. 1- (Neutralizačná stanica)	železobetón+keramika, objem - 1,5 m3	
29. Záchytná vaňa č. 2- (Neutralizačná stanica)	železobetón+keramika, objem - 1,5 m3	
30. Odlučovač RL . typ II	železobetón, objem - 1,5 m3	
31. Odlučovač RL . typ atypický	železobetón, objem - 51,98 m3	
32. Odlučovač RL	železobetón, objem - 5,27 m3	
33. Lapač tuku	železobetón, objem - 4,7 m3	
34. Odlučovač RL . typ GSOL 5/20	plast, objem - 2,74 m3	
35. Odlučovač RL . typ IV	plechový zvarenec, objem - 3,7 m3	
36. Lapač tuku typ LTX	železobetón, objem - 5,89 m3	
37. Domová ČOV TOPAS 5	polypropylén, objem - 2,3 m3	
38. Domová ČOV TOPAS 5	polypropylén, objem - 2,3 m3	
39. Domová ČOV TOPAS 30	polypropylén, objem - 9,1 m3	
40. Lapač tuku	plast, objem - 3,7 m3	
41. lapač tukov	železobetón, objem - 2,25 m3	
42. lapač tukov	železobetón, objem - 3,5 m3	
43. lapač tukov	plast, objem - 1,8 m3	
44. lapač tukov	železobetón, objem - 2,2 m3	
45. Biol.septik	železobetón, izol. vrstva, objem - 119 m3	
46. Biol.septik	železobetón, izol. vrstva, objem - 8,7 m3	
47. umýv. mostík - záchytná nádrž	železobetón, objem - 22 m3	
48. havarijná nádrž PHM	železobetón, objem - 50 m3	
49. odlučovač RL PHM	ocel, objem - 0,5 m3	
50. prečerpávací stanica - recipient	železobetón, objem - 13 m3	
51. Jedálenský blok - lapač tukov	železobetón, objem - 2,28 m3	
52. žumpa	vodotesný betón + izolácia, objem - 165 m3	
53. mycí mostík lapač RL	železobetón, objem - 21 m3	
54. mycí mostík lapač RL	železobetón, objem - 19,95 m3	
55. kuchyňa - lapač tukov	plastový, objem - 1,26 m3	
56. kanalizácia - GORL 5	ocel, objem - 5 m3	
57. lapač RL	železobetón, objem - 15,62 m3	
58. lapač RL	ocel, objem - 5,6 m3	
59. Retenčná nádrž	železobetón, objem - 1 750 m3	
60. lapač RL	železobetón, objem - 2,8 m3	
61. Psinec žumpa	ocel, objem - 2 m3	
62. Gónio žumpa	železobetón, objem - 7,2 m3	

63. žumpa	železobetón, objem - 25 m ³	
64. žumpa	železobetón, objem - 140 m ³	
65. žumpa	železobetón, objem - 90 m ³	
66. žumpa	betón, objem - 40 m ³	
67. Biologický septik BS 50	betón, objem - 50 m ³	
68. žumpa	betón, objem - 8 m ³	
69. žumpa	betón, objem - 4 m ³	
70. žumpa	betón, objem - 6 m ³	
71. žumpa	betón, plast, objem - 8 m ³	
62. lapač tukov	plast, objem - 1,16 m ³	
73. žumpa 1	betón, objem - 8 m ³	
74. žumpa 2	plast, objem - 4 m ³	
75. žumpa	betón, plast, objem - 16 m ³	
76. čistiaca stanica	betón, objem - 30 m ³	
77. lapač tukov pri KJB	betón+izolácia, objem - 1,2 m ³	
78. neutralizačná nádrž	betón+izolácia, objem - 20,7 m ³	
79. havártná nádrž	betón+izolácia, objem - 41,19 m ³	
80. havártná nádrž	betón+izolácia, objem - 0,1 m ³	
81. havártná nádrž	betón+izolácia, objem - 0,44 m ³	
82. havártná nádrž	betón+izolácia, objem - 0,1 m ³	
83. skladovacia nádrž	betón+izolácia, objem - 91,98 m ³	
84. retenčná nádrž	betón+izolácia, objem - 262,5 m ³	
85. odlučovač	železobetón, objem - 3,15 m ³	
86. havártná nádrž	betón+izolácia, objem - 55,23 m ³	
87. odlučovač ropných látok	betón+izolácia, objem - 45 m ³	
88. potrubie DN 400x53	pp. objem - 53 m ³	
89. potrubie DN 600x53	pp. objem - 53 m ³	
90. súčasťou skúšky bude spracovanie protokolu o skúške tesnosti v zmysle STN 75 0905, resp. 75 3415 (podľa druhu zariadenia), a to na jednotlivé zariadenia samostatne	áno	
CELKOVÁ CENA		

.....
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu 10. tejto výzvy

11. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Hodnotiacim kritériom bude najnižšia cena celkom v EUR bez DPH. V cene budú zahrnuté všetky náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím služieb (uskutočnenie prác, inštaláciu na mieste plnenia, pomocné práce, materiál, pomocný materiál, doprava, zisk atď.) Požaduje sa oceniť každú položku samostatne a sumárne za celý rozsah zákazky (podľa tabuľky „Skúšky tesnosti vodných stavieb“).

12. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov verejného obstarávania zmluvu.

Platba za uskutočnenie služby sa uskutoční na základe vystavenej faktúry po uskutočnení služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Predávky verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

13. Ďalšie informácie

Úspešný uchádzač je povinný predložiť:

- doklad na preukázanie splnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 15 alebo § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – odborné stanovisko vydané orgánom dozoru ministerstva. . O toto potvrdenie požiadava zhotoviteľ pred podpisom zmluvy a pri podpise len preukáže, že požiadal o toto potvrdenie. Potvrdenie vydáva Sekcia kontroly MO SR. Žiadosť o vydanie oprávnenia je možné podať aj elektronicky s požadovanými fotokópiami dokladov na e-mailovú adresu: mosr.seko.oddcip.vtz@mod.gov.sk.
- doklad o odbornej spôsobilosti: platný certifikát na nedeštruktívne skúšky tesnosti (LT) podľa STN EN 473 s kvalifikáciou LT/AB 2. stupeň.

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať úspešného uchádzača na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov v zmysle bodu 9.1. tejto Výzvy.

Úspešný uchádzač musí byť schopný poskytnúť služby do 30.11.2016, nakoľko je to nevyhnutné pre verejného obstarávateľa. Vystavené faktúry je potrebné doručiť na jednotlivé SPO najneskôr do 15.12.2016.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku.

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služieb, ak

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám podľa opisu predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služieb podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené,
- ak sa vyskytli dôvody osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať aby vo verejnom obstarávaní pokračoval,
- ak celková hodnota poskytnutie služieb predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Vykonanie skúšok tesnosti jednotlivých vodných stavieb a zariadení podľa § 29, ods. 2, písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 3, písm. a) a d) vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd podľa typu zariadení jednotlivých SPO. Vyprázdnenie a vyčistenie nádrží vrátane likvidácie odpadu zabezpečia, ktoré taktiež zabezpečia miesto napojenia na elektrickú energiu (380 V).

Zhotoviteľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať platným Slovenským technickým normám, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

Zhotoviteľ sa musí zaviazat' odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísel z dôvodu identifikácie osôb pri vstupe do objektu.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.