

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky

*(Zákazka na dodanie tovaru podľa § 139 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)*

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Ing. Natália Babejová
Telefón: 0960/317 644
Fax: 0960/312 528
E-mail: natalia.babejova@mod.gov.sk

2) Predmet zákazky:

„Filter ochranný NBC, filter ochranný kombinovaný“

CPV: 35814000-3, 33157000-5

3) Stručný opis predmetu zákazky:

P. č.	Názov materiálu	Rok 2017 počet ks
1	Filter ochranný NBC	2 624
2	Filter ochranný kombinovaný typ A2B2E2K2HgP3	1 500

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č.1 „Opis predmetu zákazky“.

4) Druh a množstvo:

Filter ochranný NBC, filter ochranný kombinovaný

Podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v Prílohe č.1. k tejto výzve - Opis predmetu zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky:

„Filter ochranný NBC, filter ochranný kombinovaný“ je 69 983,33 € bez DPH

V prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ má právo danú ponuku neprijat'.

5) Typ zmluvy:

Kúpna zmluva zadaná verejným obstarávateľom podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

6) Miesto dodania tovaru, osoba zodpovedajúca za prevzatie predmetu zákazky:

Vojenský útvar 9994 Nemšová, ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová

7) Termín dodania tovaru:

Najneskôr do 15.12.2017.

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **13.11.2017 o 08,30hod.**

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :

- a) poštou: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
- b) pri osobnom styku: Ministerstvo obrany SR
Podacia stanica č.132
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Po-Št. od 07:30 hod. do 14:30 hod.
Pia. od 07:30 hod. do 14:00 hod.
Obedná prestávka: 12:30 do 13:00 hod.

Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať nasledovné údaje:

- Adresu uchádzača: názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania
- Označenie obalu v ľavom hornom rohu písmenom: „A“
- Označenie: „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
- Označenie heslom pre danú cenovú ponuku:
„Filtre“

9) Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

10) Podmienky účasti:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

- 10.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar**, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie tovaru predmetu zákazky, ktorým môže byť:
- 10.1.1.** aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ);
 - 10.1.2.** aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri);
 - 10.1.3.** iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov;
- 10.2.** platné povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom – vydané rozhodnutie o povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácii výrobkov obranného priemyslu má byť zapísané VM 7, vydané Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Opatrením Ministerstva hospodárstva SR č. 2/2017 z 19.6.2017, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky doklady je potrebné predkladať v slovenskom prípadne v českom jazyku alebo úradne preložené. V prípade kópií, pri podpise zmluvy aj úradne overené alebo originály.

Prehlásenie uchádzača, že umožní vykonanie štátneho overovania kvality a dodá návrh kodifikačných údajov v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom (predložiť vyplnené tlačivo „Identifikácia rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu“ ako neoddeliteľnú súčasť požiadavky na verejné obstarávanie - tlačivo je zverejnené na webovom sídle www.uosksok.mil.sk).

Uchádzač predloží vyhlásenie o zhode (označenie CE) v zmysle zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody štátov.

Uchádzač predloží certifikát o rozsahu ochrany proti TCHL a skúšobný protokol o DSK (dynamická sorpčná kapacita) filtra pre látky chlórkyan, fosgén, chlórpykrín, certifikát systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2001 výrobcu, skúšobný protokol o požadovanom odpore filtra v Pa pri prietoku, o odolnosti proti mechanickému zaťaženiu v nadväznosti na EN 14387, o záchytech častíc stanovenej skupiny látok v triede „P3“ podľa EN 143:2004 minimálne 0,001% pre chlorid sodný a 0,01% pre parafínový olej.

Uchádzač predloží opis ponúkaného tovaru s technickými, kvalitatívnymi a materiálovými parametrami ponúkaného tovaru a ďalšie informácie o ponúkanom tovare.

Prehlásenie uchádzača, že záruka na predmet zákazky je min. 24 mesiacov, požadovaná skladovateľnosť je min. 10 rokov.

11) Obsah ponuky:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

- 11.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar** podľa bodu 10.1. a platné povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu 10.2. tejto výzvy.
- 11.2. Cenová ponuku** vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom cena dodávaného tovaru musí byť uvedená v menovej jednotke EURO vrátane DPH.

Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru v požadovaných miestach vrátane nákladov na dopravu. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke označením: „NIE SOM PLATITEĽ DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia kúpnej zmluvy stane platiteľom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať.

Cenová ponuka musí byť **podpísaná** štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- a) navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy bez DPH (maximálne na dve desatinné miesta)
- b) sadzba DPH.
- c) navrhovaná zmluvná cena v zmysle tejto výzvy za predmet zákazky vrátane 20% DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).

„VZOR“ cenovej ponuky na predmet zákazky:

„Filter ochranný NBC, filter ochranný kombinovaný“

P.č.	Názov tovaru v súlade s opisom tovaru v časti B2	Jednotková cena bez DPH v EUR	Výška DPH v EUR pri sadzbe DPH 20 %	Jednotková cena v EUR s DPH	Množstevný koeficient (počet jednotiek)	Cena s DPH za určený počet jednotiek
A	B	C	D	E	F	G (E x F)
1.	Filter ochranný NBC				2 624	
2.	Filter ochranný kombinovaný				1 500	
Cena celkom s DPH za určený počet jednotiek (množstevný koeficient) v EUR						

Kontaktné údaje

Uchádzač	
Adresa	
IČO	
Kontaktná osoba	
Tel. kontakt	
E-mail	

.....
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

12) Kritérium na hodnotenie ponúk:

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny v EUR vrátane DPH (Cena celkom s DPH v EUR).

13) Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Platba za dodanie tovaru sa uskutoční na základe vystavenej faktúry po riadnom dodaní tovaru. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Doručenie faktúry zástupcovi verejného obstarávateľa za príslušný mesiac do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

14) Ďalšie informácie

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Úspešný uchádzač po výzve verejného obstarávateľa predloží originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 10.1. a 10.2. tejto výzvy.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle bodu 8 tejto výzvy bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru podľa § 139 zákona o verejnom obstarávaní, ak:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru podľa § 139 zákona o verejnom obstarávaní, ak:

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- celková hodnota dodania tovaru predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Filter ochranný NBC

Všeobecné a technické požiadavky:

- a) filter NBC v spojení s celo tvárovou ochrannou maskou zabezpečuje ochranu dýchacích orgánov jednotlivca proti:
 - 1. TCHL (toxickým chemickým látkam): sarin, soman, tabun, cyklosarin, VX, sírnemu yperitu, dusíkovým yperitom, lewisitu, fosgému, difosgému, chlórpicrín, kyanovodíku, chlórkyanu, chlóracetofenónu, dibenzoxazepínu, látke CS,
 - doložiť certifikát o rozsahu ochrany proti TCHL a skúšobný protokol o DSK (dynamická sorpčná kapacita) filtra pre látky chlórkyan, fosgén, chlórpicrín (požadované minimálne DSK pre chlórkyan 5g, fosgén 15g, chlórpicrín 20g),
 - 2. rozpúšťadlám, organickým plynom a parám organických látok s bodom varu nad 65°C,
 - dokladovať výkon proti týmto látkam skúšobným protokolom,
 - 3. anorganickým plynom a parám,
 - dokladovať výkon proti týmto látkam skúšobným protokolom,
 - 4. kyslým plynom a parám,
 - dokladovať výkon proti týmto látkam skúšobným protokolom,
- b) priemer filtra nesmie byť väčší ako 110mm,
 - doložiť technickú špecifikáciu a vzorku,
- c) požadovaná výška filtra do 80mm,
 - doložiť technickú špecifikáciu a vzorku,
- d) požadovaný odpor filtra v Pa pri prietoku 30 l/min - max. 170 Pa,
 - dokladovať výkon skúšobným protokolom,
- e) odolný proti mechanickému zaťaženiu v nadväznosti na EN 14387,
 - doložiť skúšobný protokol,
- f) maximálna hmotnosť S 300g,
 - doložiť technickú špecifikáciu,
- g) farba čierna alebo zelena,
 - doložiť technickú špecifikáciu a vzorku,
- h) puzdro filtra musí byť vyrobené z ľahkej zliatiny, alebo plastu,
 - doložiť technickú špecifikáciu,
- i) filter musí zabezpečovať záchyt častíc stanovenej skupiny látok v triede „P3“ podľa EN 143:2004 minimálne 0,001% pre chlorid sodný a 0,01% pre parafínový olej,
 - doložiť skúšobný protokol,
- j) filter sa musí dať pripojiť na ochrannú masku OM-99 a M 2000 typizovaným zavitom Rd 40x1/7“ podľa EN 148-1:1999,
 - doložiť technickú špecifikáciu,
- k) označenie filtra popisom, resp. piktogramom v nevýraznej farbe, obdobne aj na ochrannom balení,
 - doložiť technickú špecifikáciu,
- l) filter musí byť zabalený v ochrannom obale a požadovaná skladovateľnosť minimálne 10 rokov,
 - doložiť technickú špecifikáciu a podmienky možnosti predĺženia skladovateľnosti,
- m) výrobca musí spĺňať podmienky systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2001,
 - doložiť certifikát.

2. Filter ochranný kombinovaný typ A2B2E2K2HgP3

Všeobecné a technické požiadavky:

- a) filter typ A2B2E2K2HgP3 v spojení s celotvárovou ochrannou maskou musí zabezpečovať ochranu dýchacích orgánov jednotlivca proti:
 - 1. rozpúšťadlám, organickým plynom a parám organických látok s bodom varu nad 65°C,
 - 2. anorganickým plynom a parám,
 - 3. kyslým plynom a parám,
 - 4. amoniaku a jeho organickým zlúčeninám,
 - 5. parám ortuti a jej zlúčeninám,
 - pre požadované vlastnosti doložiť výkon filtra proti uvedeným látkam skúšobnými protokolmi,
- b) priemer filtra nesmie byť väčší ako 110 mm
 - doložiť technickú špecifikáciu a vzorku,
- c) výška filtra do 120mm
 - doložiť technickú špecifikáciu a vzorku,
- d) požadovaný odpor filtra v Pa pri prietoku 30 l/min - max. 170 Pa,
 - dokladovať výkon skúšobným protokolom,
- e) odolný proti mechanickému zaťaženiu v nadväznosti na EN 14387,
 - doložiť skúšobný protokol,
- f) maximálna hmotnosť S 400g,
 - doložiť technickú špecifikáciu,
- g) puzdro filtra musí byť vyrobené z ľahkej zliatiny, alebo plastu,
 - doložiť technickú špecifikáciu,
- h) filter musí zabezpečovať zachyt častíc stanovenej skupiny látok v triede „P3“ podľa EN 143:2004 minimálne 0,001% pre chlorid sodný a 0,01% pre parafrínový olej,
 - doložiť skúšobný protokol,
- i) filter sa musí dať pripojiť na ochrannú masku OM-99 a M 2000 typizovaným zavítkom Rd 40x1/7“ podľa EN 148-1:1999,
 - doložiť technickú špecifikáciu,
- j) označenie filtra popisom, popr. farebným označením podľa EN 14387,
 - doložiť technickú špecifikáciu,
- k) filter musí byť zabalený v ochrannom obale a požadovaná skladovateľnosť minimálne 10 rokov,
 - doložiť technickú špecifikáciu a podmienky možnosti predĺženia skladovateľnosti,
- m) výrobca musí spĺňať podmienky systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2001,
 - doložiť certifikát.