

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO OBRANY SR

Veliteľstvo logistiky
Sídlo: Legionárska 5, 911 27 Trenčín
IČO: 00802905

Kontaktná osoba: kpt. Ing. Rastislav Koža
Telefón: 0960/333 534
Fax: 0960/333 405
E-mail: rastislav.koza@mil.sk

2. Predmet zákazky:

Technika pre audiovizuálnu tvorbu

3. Miesto dodania: Úrad logistiky a služieb MO SR, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

4. Typ zmluvy: Kúpna zmluva

5. Termín dodania: Do 12. decembra 2007.

6. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „Zákazka s nízkou hodnotou - neotvárať“
- heslo „**TECHNIKA PRE AUDIOVIZUÁLNU TVORBU**“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

Poštou: **Veliteľstvo logistiky**
Spoločné centrum materiálového manažmentu
CRZT IV
Legionárska 5
911 27 Trenčín,

osobne: **Veliteľstvo logistiky**
Spoločné centrum materiálového manažmentu/CRZT IV
(budova „B“, IV. poschodie, miestnosť č. 519, kpt. Ing. KOŽA)
Legionárska 5
911 27 Trenčín

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 8. novembra o 15,00 hod.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční: dňa 9. novembra 2007

7. Podmienky účasti:

Uchádzač je povinný predložiť v ponuke fotokópiu dokladu o oprávnení podnikat', v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky.

8. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru:

- a) Objednaný tovar doručiť na adresu: Úrad logistiky a služieb MO SR, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, Ing. Ivan Mesároš, tel.:321352, e-mail: mesarosi@mod.gov.sk ;
- b) Cenovú ponuku požadujeme vypracovať v Sk s DPH podľa vzoru v prílohe č. 1. Ceny musia byť konečné a musia byť platné od termínu na predloženie cenovej ponuky do termínu dodávky (fakturácie). Do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača, vrátane nákladov na dopravu;
- c) Pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru;
- d) Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení celého predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po obdržaní faktúry;
- e) Faktúru doručiť do 13. decembra na adresu **Veliteľstvo logistiky, SCMM/CRZT IV, Legionárska 5, 911 27 Trenčín**
 - i) splatnosť faktúry 30 dní,
 - ii) prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho;
- f) Záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem.

9. Obsah ponuky

- a) Doklad podľa bodu 7 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti;
- b) Cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa prílohy č. 1 a prílohy č.2 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača;
- c) Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo Výzve..., č.p.: VeLog-704-11/2007. Prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača.
- d) Prehlásenie uchádzača, že všetky technické parametre ponúkaných tovarov spĺňajú minimálne technické parametre stanovené podľa prílohy č.1 a prílohy č.2 k tejto výzve. Prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača.

10. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky

Ponuka musí byť predložená na všetky druhy tovarov uvedených v prílohe č. 1 a prílohe č.2 k tejto výzve, ktorá je zároveň podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky. Ponúkaný tovar musí spĺňať všetky minimálne technické parametre uvedené

v prílohe č. 1 a prílohe č.2 a musí byť uvedený typ (označenie) ponúkaného tovaru a ceny jednotkové i celková cena.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena.

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
- Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu;
- Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

13. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou

- nebola predložená ani jedna ponuka;
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy;
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa;
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená;

Príloha : Cenová ponuka k VÝZVE : č. VeLog-704-11/20071list

Technická špecifikácia k VÝZVE : č. VeLog-704-11/2007.....1list

V Trenčíne dňa 5. novembra 2007

kpt. Ing. Rastislav Koža
vedúci starší dôstojník
OMZ CRZT IV SCMM VeLog
(zodpovedný zamestnanec určený
verejným obstarávateľom)

Uchádzač :
Adresa, sídlo :
Štatutárny zástupca :
Vybavuje:
Tel: Fax:
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaný v obchodnom registri :

P.č.	popis	Typ	cena Sk bez DPH/ks	cena Sk s DPH/ks	počet ks	cena spolu Sk bez DPH	cena spolu Sk s DPH
1	Videokamera Tech. parametre – príloha č.2		0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	UHF kamerový diverzitný systém Tech. parametre – vysielač s klop. Mikrof., prijímač		0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	Videosvetlo Tech. parametre – 12V/100W +akumulátor a nabíjačka		0,00	0,00	1	0,00	0,00
4	Náhradný akumulátor ku kamere Tech. parametre – Výkon: 7,2V; 15,8 Wh, 5400 mAh, Li-ion články bez pamäťového efektu		0,00	0,00	2	0,00	0,00
5	Statív (profesionálny) pod kameru na 75 mm pologuľovú hlavu Tech. parametre – materiál: karbónové vlákna, dvojsektorový, výška 70,5cm v zloženom stave, max. 147cm v rozloženom stave, min. výška 62,5cm, hmotnosť 3,1kg		0,00	0,00	1	0,00	0,00
6	Pologuľová hlava Tech. parametre – 75 mm hlava, výška hlavy 15 mm, hmotnosť 2,9 kg, max. zaťaženie 10 kg		0,00	0,00	1	0,00	0,00
7	Brašňa pre videokameru Tech. parametre: (ŠxVxH) - 380 mm x 240 mm x 250 mm		0,00	0,00	1	0,00	0,00
8	Veterná ochrana klopového mikrofónu		0,00	0,00	1	0,00	0,00
9	Veterná ochrana ruchového mikrofónu		0,00	0,00	1	0,00	0,00
10	Protidažďový obal na kameru		0,00	0,00	1	0,00	0,00
11	Stolový stojan na mikrofón (trojnožka)		0,00	0,00	1	0,00	0,00
12	Držiak mikrofónu (rozmer - bežný priemer)		0,00	0,00	1	0,00	0,00
13	Strižňa Tech. parametre - príloha č.2		0,00	0,00	2	0,00	0,00
14	Myš bezdrôtová		0,00	0,00	2	0,00	0,00
15	Brašňa na strižňu Techn. Parametre - špeciálna neopréna ktorý obopne notebook, krátkodobá vodeodolná, Zipsy vsadené, aby sa pri zapínaní nepoškodil obsah		0,00	0,00	2	0,00	0,00
16	Akumulátor náhradný pre strižňu		0,00	0,00	2	0,00	0,00
17	Pevný disk Tech. parametre: 3,5" externý HDD, kapacita: 500 GB, 7200 rpm, rozhranie USB 2.0 (480Mb/s), prístupová doba 8.9 ms, 16MB cache, prevádzka v horizontálnej aj vertikálnej polohe, zvýšená odolnosť voči nárazom		0,00	0,00	2	0,00	0,00
18	Profesionálny videomonitor Tech. parametre: High Resolution Colour Video Monitor, 750 riadkov horizontálne rozlíšenie, NTSC/PAL, 16:9 a 4:3 (prípustné), 120/230 V, farebná teplota 6500°K/9300°K (prípustné), videokonventory: component video, composite video, Audiokonektory: RCA pin x 2 pre vstup A a B kanálu, Reproduktor výstupného signálu min. 1W		0,00	0,00	1	0,00	0,00
19	Profesionálne štúdiové reproduktory Tech. parametre: aktívne monitory, magnetický tienené, 10W na kanál, 3,25" LF a 1" HF speaker, nesymetrické RCA vstupy, Vinyl- laminát MDF box, Dynymický výkon 10W/4Ω na kanál, Frekvenčný rozsah 100 Hz - 20 kHz (+, - dB), max. odstupnsignál/šum 80 dB, vstup impedancia 10 kΩ		0,00	0,00	1	0,00	0,00
20	Dynamické štúdiové profesionálne Hi-Fi slúchadlá Tech. parametre: uzavreté, frekv. Rozsah 8 Hz-25 kHz, S odpojiteľnými káblami z OFC medi, Konektory na náušníkoch slúchadiel, otočné náušníky, hliníkové cievky slúchadiel so systémom NEODYM, Skreslenie menej ako 0,2%, Max. dlhodobé zaťaženie 200 mW		0,00	0,00	1	0,00	0,00
21	TV prijímač Tech. Parametre: uhlopriečka 37", vstup/výstup: SCART, CINCH		0,00	0,00	1	0,00	0,00
Cena celkom s DPH :							0,00

V, dňa:

Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

STRIŽNA - (položka č. 13)	
DISPLEJ	17 palcový (diagonálne) TFT displej s podporou miliónov farieb; voliteľne lesklý
PROCESOR	Procesor Intel Core 2 Duo s frekvenciou 2.4 GHz Intel Core 2 Duo processor, 4
PAMÄŤ	2 GB (dvojica modulov SO-DIMM) pamäte typu PC2-5300 (667MHz) DDR2,
GRAFIKA	Grafický procesor NVIDIA GeForce 8600M GT, podpora dual-link DVI a 256 MB
PEVNÝ DISK	Serial ATA s kapacitou 160 GB a rýchlosťou 5400 ot./min.; voliteľne pevný disk
MECHANIKA	Štrbinová 8x mechanika SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) Maximálna rýchlosť zápisu: 8x DVD-R, DVD+R; 4x DVD-R DL (double layer), Maximálna rýchlosť čítania: 8x DVD-R, DVD+R, DVD-ROM; 6x DVD-ROM
KONEKTORY	1 x FireWire 400, 1x FireWire 800, 3xUSB 2.0 a slot ExpressCard/34
VIDEO VSTAVANÁ KAMERA	DVI, VGA (adaptér DVI na VGA v balení)
ZVUK	Kombinovaný opticko digitálny/analógový výstup zvuku (minijack), Vstavané
ETHERNET	Vstavaný 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45 konektor), Vstavaná
VIDEO PRÍSLUŠENSTVO	Adaptér DVI na VGA
HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO	85 W napájací adaptér MagSafe Power Adaptor, nástavec do elektrickej
ROZMERY	2,59 x 39,2 x 26,5 cm
HMOTNOSŤ	3,08 kg s akumulátorom a optickou mechanikou

KAMERA (položka č.1)	
1/3" 3-CCD 24P/30P/60iDV, exclusive CineSwitch	
Rozlíšenie Total:410 000 pixelov, Effective: 380 000 pixelov	
Objektív s optickým obrazovým stabilizátorom, 10x zoom s automat. Amanaálnym zaostrovaním, F1,6(f=4,5 až 45 mm) ekv. 35 mm (f=32,5 až 325 mm), priemer filtra 72 mm	
Zabudovaný optický ND filter (1/8 ND a 1/64 ND)	
Závierka 60i (525i) interlaced fields, 30P, 24P Progressiv Mode	
Kazetová mechanika 6,35 (miniDV kazeta)	
Režim 4:3/16:9 podpora rozlíšenia	
Kompletné manuálne ovládanie – DV IN/OUT (i link), Z/C, PAL (RCA)	
LCD color monitor 3,5-inch, 210 000 pixelov	
Optický hľadáčik 0,44 inch, LCD color, 235 000 pixelov	
Profesionálne zvukové vstupy 2xXLR (3pins), LINE/MIC switching, PCM digital recording: (16 bits 48 kHz/2 kanály, 12 bits: 32 kHz/4 kanály)	
Záznam/prehrávanie v DVCAM aj DV formáte	
Konektory: RCA x 1, analog composite input/output, S-Video in/out, DV 4-pin digital input/output, IEEE 1394 Standart	
Širokohlá predšádka na objektív	
Napájanie 7,9 V a samostatná nabíjačka	
Rozmery 139 x 160 x 364 mm	
Hmotnosť max. 2kg (vrátane kazety a akumulátora)	