

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

(zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác, podľa
§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava –
zastúpené: Agentúra správy majetku

Sídlo: Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

IČO: 308 455 72

IČ DPH: SK2020947698

Kontaktná osoba pre veci organizačné: Ing. Alena ŠIMKOVÁ

Telefón: 0960/327 517, e-mail: alena.simkova@mod.gov.sk

Kontaktná osoba pre veci technické: Dušan Antalík

Telefón: 0960/515 791, e-mail: dusan.antalik@mil.sk.

2. Predmet zákazky

2.1 Názov predmetu zákazky:

Háj Nicovô, areál piety – zhotovenie pomníka.
ev. zn. 55 90 115

2.2 Stručný opis predmetu zákazky:

Stavba rieši vybudovanie pomníka príslušníkov OS SR pri zachovaní historickej a výtvarnej kontinuity areálu vojenského pamätníka Háj – Nicovô. Pomník je navrhnutý ako Memoriálna kaplnka. Objekt pomníka je navrhnutý v južnej časti areálu vojenského pamätníka tak, aby zapadol do existujúcej krajiny.

Účelom stavby je vytvorenie pietneho miesta, ktorého posvätnosť je ukrytá v každom jednom mene vytesanom do jeho stien. Mená aj symboly budú umiestnené dovnútra kaplnky, aby spolu pôsobili ako fresky v skutočnom chráme.

2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:

Stavebné práce v rozsahu podľa projektovej dokumentácie:

SO 301 – Pomník príslušníkom OSSR

SO 302 – Spevnená plocha

SO 303 – Vlajkosláva

SO 304 – Sadové úpravy

SO 305 – Prípojka NN

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 k tejto výzve.

**Projektovú dokumentáciu vypracovala: Ing. arch. Karin Barényiová, Stráne 9,
031 01 Liptovský Mikuláš.**

Bližšia špecifikácia pre dodanie diela je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (návrh zmluvy o dielo), ktoré sú súčasťou tejto výzvy.

2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45212314 – Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov

2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

2.6 Miesto vykonania stavebných prác:

Parcela č. KN-C 7243/17 a KN-C 7243/12, k. ú. Liptovský Mikuláš.

2.7 Termín vykonania predmetu zákazky:

Dodanie predmetu zákazky: **do 10. októbra 2018**

2.8 Typ zmluvného vzťahu:

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 66 186,- € bez DPH.

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **10.05.2018 o 11,00 hod.**

Ponuky je potrebné doručiť listinne na adresu verejného obstarávateľa:

a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Agentúra správy majetku

Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

b) osobne (kuriér): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Agentúra správy majetku (II. poschodie – podateľňa, ☎ 0960 327 528)

Za kasárňou 3

832 47 Bratislava

Pri predkladaní ponúk v listinnej forme záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:

* adresu verejného obstarávateľa,

* adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla /miesta/ podnikania),

* označenie „**SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ**“

* označenie heslom pre daný návrh: „**Háj Nicovô, areál piety – zhotovenie pomníka**“.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

5. Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk a to len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

V prípade, že cenové ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

6. Podmienky účasti:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

6.1 Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:

- 6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
- 6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
- 6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu.

- 6.2 Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu - stavbyvedúci. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.

- 6.3 Právnická osoba – oprávnenie na montáž a OPaOS VTZ elektrické § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP“) vydané na firmu a osvedčenie na prácu na VTZ elektrické § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. § 24 - revízny technik podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. do 1000 V, vydané na pracovníka.
Fyzická osoba - osvedčenie na prácu na VTZ elektrické do 1000 V podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z., § 24 - revízny technik podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. do 1000 V, vydané na pracovníka + prípadne platná AOP.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.

7. Obsah ponuky:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

- 7.1 Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa bodu 6.1. a doklady podľa bodov 6.2. a 6.3. tejto výzvy.
- 7.2 Cenovú ponuku vyhotovenú podľa prílohy č. 1 k tejto výzve za predpokladané množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky (výkaz - výmer), pričom cena jednotlivých položiek musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponuku je potrebné predložiť na všetky požadované jednotlivé druhy položiek. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s realizáciou diela, dopravy a montáže.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva). Uchádzač predloží iba jednu cenovú ponuku.

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH.

9. Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác:

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na základe zmluvy. Preddavok sa neposkytuje. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto výzve. Zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom nesmie byť v rozpore s týmito obchodnými podmienkami.

10. Doplnujúce informácie:

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne

vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak:

- * nebola predložená žiadna ponuka,
- * ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:

- * sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
- * celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi komisiu. Dorozumievanie medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude uskutočňovať elektronicky, emailom, poštou.

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s obchodnými podmienkami (príloha č. 2 k tejto výzve) a úspešnou ponukou.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným ako druhým v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom.

Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

Uchádzač, ktorý má záujem, môže si vyžiadať kompletnú PD elektronickou poštou na e-mail: simkova.alena@mod.gov.sk, táto mu bude elektronickou formou aj bezodkladne odoslaná späť.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si **uchádzači hradia v plnej výške.**

Prílohy :

č.1 - špecifikácia prác na vypracovanie cenovej ponuky – 9 listov

č.2 - obchodné podmienky – 10 listov

V Bratislave, dňa 24. apríla 2018

Spracovateľ:

Schválil:

.....
Ing. Alena ŠIMKOVÁ

.....
Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING
riaditeľ ASM

Cenová ponuka na zákazku:**„Háj Nicovô, areál piety – zhotovenie pomníka“**

Uchádzač:

Adresa:

IČO:.....

Kontaktná osoba :



..... e-mail

Objekt :SO 301-POMNÍK PRÍSLUŠNÍKOM OSSR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	45.11.21 12110-1103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m 33,00*0,30 = 9.900	9,900	m3		
2	001	45.11.21 12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 13,75*0,82 = 11.275 11,06*0,15 = 1.659	12,934	m3		
3	001	45.11.21 12220-1109	Príplatok za lepivosť hominy tr.3	12,934	m3		
4	272	45.11.21 13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 pod základy 4,40*1,30*0,65*2 = 7.436 trativod 15,28*2,00*1,05 = 32.088	39,524	m3		
5	272	45.11.21 13220-1209	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	39,524	m3		
6	272	45.11.24 16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 12,934+39,524 = 52.458 -30,56 = -30.560	21,898	m3		
7	272	45.11.21 16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	21,898	m3		
8	231	45.11.21 17120-3111	Uloženie výkopku	21,898	m3		
9	272	45.11.21 17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu p1-štrk 16,60*0,95 = 15.770	15,770	m3		
10	MAT	. . 583 3C0110	Prírodné ťažené kamenivo 15,77 = 15.770	15,770	m3		
11	001	45.11.21 17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny-vykopanou zeminou trativod 30,56 = 30.560	30,560	m3		
12	001	45.11.21 17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	30,560	m3		
13	001	45.11.21 18130-1105	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 30 cm	33,000	m2		

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: **0,00**

2 - ZÁKLADY

14	272	45.25.21 21275-2114	Trativody z drenážnych rúrok DN do 210 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	15,280	m
15	002	45.25.21 27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného pod základové pásy $4,40*1,30*0,15*2 = 1.716$	1,716	m3
16	011	45.25.32 27431-3611	Základové pásy z betónu простého tr. C16/20 $4,40*1,30*0,50*2 = 5.720$ $4,40*0,25*0,60*2*2 = 2.640$	8,360	m3
17	011	45.25.32 27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie $4,40*0,60*2*2*2 = 21.120$	21,120	m2
18	011	45.25.32 27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	21,120	m2
19	002	45.25.21 28997-0111	Vrstva z geotextílie prisýpaním vr.dodávky p1 $24,81*1,05 = 26.051$	26,051	m2

2 - ZÁKLADY spolu: **0,00**

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

20	015	45.21.64 38032-62311	Kompletné konštr. bet. žel.tr. V 4 T 50 C 40 fotokatalický cement,biele kamenivo /vzorku pred objednaním ods.autormi/ steny $2,28*2 = 4.560$ strecha $15,35*0,13 = 1.996$ bet.pomníček $0,463 = 0.463$ 15% rezerva $7,019*0,15 = 1.053$	8,072	m3
21	015	45.21.64 38035-6240	Výroba polyuretánovej formy do debnenia	96,323	m2
22	015	45.21.64 38035-6241	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie /pohľadové atypické/ steny $15,13*2*2+0,575*2*2 = 62.820$ strecha $15,35*2+15,62*0,13 = 32.731$ pomníček $0,772 = 0.772$	96,323	m2
23	015	45.21.64 38035-6242	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie	96,323	m2
24	015	45.21.64 38036-1006	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	0,676	t
25	012	45.21.7* 38994-1010	Kovové stav. doplnkové konštr. pre montáž prefa dielcov nerezové vr.montáže,dodávky-komplet	6,000	kus

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: **0,00**

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

26	221	45.23.11 45157-7877	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm p1 $24,81 = 24.810$	24,810	m2
----	-----	---------------------	--	--------	----

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: **0,00**

5 - KOMUNIKÁCIE

27	221	. . 50256-0000	Okapový chodník štrkový /štrk fr.16-32 15cm+štrk fr.8-16 10cm/-komplet	7,500	m2
28	221	45.23.11 56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm p1	24,810	m2

			24,81 = 24.810		
29	221	45.23.11 56712-1225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm p1	24,810	m2
			24,81 = 24.810		
30	221	45.23.12 59111-1110	Kladenie dlažby z kameňa do pieskového lôžka p1	24,810	m2
			24,81 = 24.810		
31	MAT	26.70.12 583 844800	Kocka dlažobná žulová-biela žula 60/60/6 /vzorku pred objednaním odsúhlasiť autormi/ p1	27,291	m2
			24,81*1,10 = 27.291		

5 - KOMUNIKÁCIE spolu: 0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

32	011	45.25.32 63243-5119	Impregnačný náter betonu - uzavretie povrchu steny	95,551	m2
			15,13*2*2+0,575*2*2 = 62.820		
			strecha		
			15,35*2+2,031 = 32.731		

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

33	221	45.23.12 91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	24,200	m
34	MAT	26.70.12 583 858061	Obrubník žulový-biela žula-mat.ako dlažba /vzorku pred objednaním odsúhlasiť autormi/	25,000	m
35	221	45.23.12 91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,980	m3
36	221	45.23.12 99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	82,935	t
37	000	45.45.13 99999-0000	Umelecko technické podklady pre výrobu debnenia	110,000	hod

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

782 - Obklady z kameňa

38	782	45.43.12 78299-99061	Umelecko remeselné spracovanie-vysekanie napisov,znakov...	85,000	hod
----	-----	----------------------	---	--------	-----

782 - Obklady z kameňa spolu: 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 0,000

Objekt :SO 302-SPEVNENÁ PLOCHA

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	45.11.11 11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	13,000	m2
			13,00 = 13.000		
2	272	45.11.21 12110-1103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	14,884	m3
			29,00*0,30 = 8.700		
			10,306*2,00*0,30 = 6.184		

3	001	45.11.21 12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	4,350	m3
			29,00*0,15 = 4.350		
4	001	45.11.21 12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	4,350	m3
5	272	45.11.21 13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	36,000	m3
			15,00*1,20*2,00 = 36.000		
6	272	45.11.21 13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	36,000	m3
7	272	45.11.24 16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	16,130	m3
			4,35+36,00 = 40.350		
			-24,22 = -24.220		
8	272	45.11.21 16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	16,130	m3
9	231	45.11.21 17120-3111	Uloženie výkopku	16,130	m3
10	001	45.11.21 17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	24,220	m3
			36,00-11,78 = 24.220		
11	001	45.11.21 17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	24,220	m3
12	272	45.11.21 18110-1102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením	29,000	m2
13	001	45.11.21 18130-1105	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 30 cm	49,612	m2
			29,00+20,612 = 49.612		

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: **0,00**

2 - ZÁKLADY

14	271	45.25.21 21275-2118	Trativody z drenážnych rúrok DN 1000 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	15,000	m
15	254	45.21.22 21276-9910	Betónové čelo drenážnej rúry hr.300mm	2,000	kus
16	002	45.25.21 28997-0111	Vrstva z geotextílie prisýpaním vr.dodávky	104,916	m2
			5,00*15,00*1,05 = 78.750		
			p1		
			24,92*1,05 = 26.166		

2 - ZÁKLADY spolu: **0,00**

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

17	012	45.21.72 34912-1000	Betónová lavička Broz Patriot v.450mm vr.dodávky	2,000	kus
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00	

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

18	221	45.23.11 45157-7877	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm	24,920	m2
			p1		
			24,92 = 24.920		

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: **0,00**

5 - KOMUNIKÁCIE

19	221	. . 50256-0000	Okapový chodník štrkový /štrk fr.16-32 15cm+štrk fr.8-16 10cm/-komplet	3,711	m2
			P2		
			3,711 = 3.711		
20	221	45.23.11 56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	24,920	m2
			p1		
			24,92 = 24.920		
21	221	45.23.11 56712-1225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	24,920	m2
			p1		
			24,92 = 24.920		
22	221	45.23.12 59111-1110	Kladenie dlažby z kameňa do lôžka pieskového	24,920	m2
			p1		

			24,92 = 24.920		
23	MAT	26.70.12 583 844800	Kocka dlažobná žulová-biela 60/60/6 /vzorku pred objednaním odsúhlasiť autormi/	27,412	m2
			24,92*1,10 = 27.412		
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

24	221	45.23.12 91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	12,370	m
			6,38+5,99 = 12.370		
25	MAT	26.70.12 583 858061	Obrubník žulový	13,000	m
26	221	45.23.12 91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,500	m3
27	272	45.23.12 91973-5113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100- 150 mm	20,000	m
28	221	45.23.12 91973-6115	Úprava jestvujúcej asfaltovej plochy na zeleň /napr.obrubník/	20,000	m
29	272	45.11.11 97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	6,500	t
30	272	45.11.11 97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	26,000	t
			6,50*4 = 26.000		
31	272	45.11.11 97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	6,500	t
32	272	45.11.11 97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	6,500	t
33	221	45.23.12 99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	39,715	t
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **0,00**

Za rozpočet celkom 0,00

Objekt :SO 303-VLAJKOSLÁVA

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	45.11.21 12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	0,441	m3
			0,70*0,70*3*0,30 = 0.441		
2	272	45.11.21 13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	0,809	m3
			0,70*0,70*0,55*3 = 0.809		
3	272	45.11.21 13320-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	0,809	m3
4	272	45.11.24 16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	0,809	m3
5	272	45.11.21 16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	0,809	m3
6	231	45.11.21 17120-3111	Uloženie výkopku v rovine	0,809	m3
7	001	45.11.21 18130-1105	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 30 cm	1,470	m2

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: **0,00**

2 - ZÁKLADY

8	002	45.25.21 27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	0,147	m3
			0,70*0,70*0,10*3 = 0.147		
9	011	45.25.32 27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	1,029	m3
			0,70*0,70*0,70*3 = 1.029		
10	011	45.25.32 27535-1215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	1,260	m2

			0,70*0,15*4*3 = 1.260		
11	011	45.25.32 27535-1216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	1,260	m2
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00	

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

12	015	45.34.10 33817-1123	Osadzovanie stĺpov so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	3,000	kus
13	MAT	28.11.23 553 000110	Oceľový stĺp stožiaru v.6m	3,000	kus
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

14	015	45.21.13 99813-2211	Presun hmôt pre veže, stožiare	3,478	t
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 0,00

Za rozpočet celkom 0,00

Objekt :SO 304-SADOVÉ ÚPRAVY

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
		Cintorín s pamätníkom Háj – Nicovô, NKP – 379/1-3 Liptovský Mikuláš POMNÍK PRÍSLUŠNÍKOM OSSR				
1		Prípravné práce Ošetrovanie koruny stromu – zdravotný a bezpečnostný rez podľa STN 7010		1		
2		vrátane zatretia rezných rán povoleným ochranným prípravkom Ošetrovanie koreňov 2 ks stromov dotknutých stavebnými prácami: ošetrovanie a		1		
3		zatretie rezných rán povoleným ochranným prípravkom		1		
4	121101111	Naloženie a odvoz odpadu na skládku na vzdialenosť do 30 km Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na dočasné skládky so zložením na vzdialenosť	m3	19,5		
5	122101101	do 100 m Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m	m3	12		
6	122101109	alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3	m3	12		
7	167101100	Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	31,5		
8	162301101	Nakladanie a prekladanie neulahnutého výkopku 1 až 4 ručne Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha bez naloženia výkopu avšak so zložením	m3	31,5		
		bez rozhrnutia z hominy 1 až 4 na vzdialenosť do 20 m				
9	171203111	Výsadby a založenie trávnik Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	31,5		
10	182001120	(zemina z výkopov a ornica z depónie) Plošná úprava terénu s urovnaním povrchu, bez doplnenia ornice, v homine 1-4, pri	m2	180		
11	182001112	nerovnostiach terénu nad +- 50 do +-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 Plošná úprava terénu s urovnaním povrchu, bez doplnenia ornice, v homine 1-4, pri	m2	15		
		nerovnostiach terénu nad +- 50 do +-100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2				
12	183403114	Postupné obrobenie pôdy kultivátorovaním 2x	m2	180		
13	183403161	Postupné obrobenie pôdy valcovaním 4x	m2	180		
14	špecifikácia	Záhradnícka zemina pre založenie trávnikov, výsev a výmenu do jám pre stromy	m3	9,75		
15	183205121	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín s urovnaním a s prípadným	m2	2,6		

		naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na starom trávniku Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v homine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	5		
16	183101112					
17	183101211	Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v homine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50 %, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,4 do 1,00 m3	ks	2		
18	184102111	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 100 do 200 mm	ks	5		
19	184102115	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 500 do 600 mm	ks	2		
20	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov nad 2 m do 3 m	ks	2		
21	špecifikácia	Rastlinný materiál: Juniperus communis (kerový tvar) v 30 -40	ks	5		
22	špecifikácia	Pinus sylvestris v. 175-200	ks	2		
23	184921096	Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok soďvozom do 20 km a so zložením pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm	m2	4,20		
24	špecifikácia	Mulč z kôry ihličnatých drevín bal 80 l	ks	6,00		
25	182303111	Doplnenie omice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm	m2	190,80		
26	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 2x	m2	175,80		
27	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2 2x	m2	15,00		
28	183403161	Postupné obrobenie pôdy valcováním 2x	m2	190,8		
29	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom	m2	190,8		
30	špecifikácia	Trávna zmes s vysokým podielom kostravy (pre extrémne svetelné kontrasty a sucho)	kg	8,6		
31	185804311	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2- solitérne stromy 2 ks	m3	0,3		
32	185804312	30l/ks 5x Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m2 – záhon krov 2,6 m2 30l/m2 5x	m3	0,39		
		Spolu bez DPH				

Objekt :SO 305-PRÍPOJKA NN

C 921 M

MONTÁŽNE PRÁCE

Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	počet	jedn.cena	montáž
210 010 034	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	55		
210 010 042	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2416, 16 mm	ks	10		
210 010 321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	6		
210 100 251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	1		
210 192 571	Radová svorkovnica vr.upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm2	ks	1		

210 200 110	Svietidlo žiarovkové - typ 511 33 01 - 100 W, priem., stropné	ks	4
210 802 308	Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 3x1.50	m	10
210 810 005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	55
210 950 201	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	65
	SPOLU		
	PVPP 6%		
	MONTÁŽ CELKOM		

NOSNÝ MATERIÁL

Výrobca	Skrátený popis	mj	počet	jedn.cena	dodávka
UNIVOLT	Ohybná rúrka FXP 16	m	10		
UNIVOLT	Príchytka CL 16	ks	10		
UNIVOLT	Ohybná rúrka FXP 32	m	55		
UNIVOLT	Krabica do betónu SD (krabica s dnom + upevňovací kryt)	ks	6		
UNIVOLT	Podperná doštička STP 20	ks	6		
UNIVOLT	Dištančná rúrka DR 20	ks	6		
UNIVOLT	Krycie viečko LD 60	ks	6		
SEZ D.Kubín	Svorkovnica štvorpólová 6303-13	ks	6		
SEZ D.Kubín	Radová svorka RSDPS 10/0	ks	1		
nkt cables	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	55		
nkt cables	Šnúra H05VV-F 3G1,5	m	10		
	Výstražná fólia s bleskom; 220x0,1mm	m	55		
ERCO	Grasshopper Floodlight 34044.000, LED 12W	ks	4		
	SPOLU				
	Podružný materiál 3%				
	Doprava 5%				
	NOSNÝ MATERIÁL CELKOM				

C 946 M

ZEMNÉ PRÁCE

Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	počet	jedn.cena	montáž
460 200 123	Hĺbenie kábelovej ryhy š.35cm, hl.40cm, zemina tr.3	m	50		
460 490 012	Výstražná fólia šírky 33cm	m	50		
460 560 123	Zásyp kábelovej ryhy š.35cm, hl.40cm, zemina tr.3	m	50		
	ZEMNÉ PRÁCE CELKOM				

NEŠPECIFIKOVANÉ PRÁCE PODĽA CENNÍKA

Položka	Skrátený popis	mj	počet	jedn.cena	HZS
1	Kontrola a nasmerovanie svetidiel	hod	1		
2	Vytýčenie existujúceho kábla	hod	1		
	HZS CELKOM				

REVÍZIA

Položka	Skrátený popis	mj	počet	jedn.cena	revízia
1	Prevedenie prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky a vypracovanie správy pre nové elektrické obvody	hod	2		
	REVÍZIA CELKOM				

Rekapitulácia	Cena v € bez DPH	20% DPH	Cena v € s DPH
SO 301 - Pomník príslušníkom OSSR			
SO 302 - Spevnená plocha			
SO 303 - Vlajkosláva			
SO 304 - Sadové úpravy			
SO 305 - Prípojka NN			
Cena celkom:			

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Zmluva o dielo č. ASM-521/2018

uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika**
 : **Ministerstvo obrany SR**
Sídlo : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení : **genmjr. Ing. Daniel ZMEKO** – generálny riaditeľ
 : **sekcie modernizácie a infraštruktúry MO SR**
 : **– národný riaditeľ pre vyzbrojovanie**
IČO : **30845572**
IČ DPH : **SK2020947698**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
IBAN : **SK50 8180 0000 0070 0017 1215**
Oprávnený konať vo veciach
 - zmluvných : **genmjr. Ing. Daniel ZMEKO**, tel. 0960/317 558
 - technických : **Ing. Ivan IŠTVÁNFFY, EUR ING** – riaditeľ Agentúry
 : **správy majetku**, tel. 0960/327 510
 (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ** :
Sídlo :
Zastúpený :
Osoba oprávnená na konanie
 vo veciach zmluvných :
 a technických :
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
IBAN :
Číslo telefónu a faxu :
Register :
 (ďalej len „zhotoviteľ“)
 (ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa dielo –

zhotovenie pomníka:

- a) podľa projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom,
 - b) podľa podmienok uvedených v oznámeniach o ohlásení drobnej stavby vydaných mestom Liptovský Mikuláš dňa 6.2.2018 pod č. MsÚ/ÚRaSP 2018/105-02/VVr, MsÚ/ÚRaSP 2018/108-02/VVr, MsÚ/ÚRaSP 2018/106-02/VVr a MsÚ/ÚRaSP 2018/107-02/VVr,
 - c) podľa položkového rozpočtu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy,
 - d) podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác podľa bodu 3.3.1 tejto zmluvy.
- 2.2 Názov diela: **„Háj Nicovô, areál piety – zhotovenie pomníka“.**
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, protokolárne prevziať a zaplatiť cenu dohodnutú v článku IV. tejto zmluvy.

Článok III. Miesto, čas a podmienky začatia vykonávania diela

- 3.1 Miesto vykonania diela: parcela č. KN-C 7243/17 a KN-C 7243/12, k. ú. Liptovský Mikuláš.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo **do 10. októbra 2018.**
- 3.2.1 Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať v deň určený vo výzve a začať bezodkladne vykonávať dielo. Pod pojmom bezodkladne sa rozumie do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 3.3.1 dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác (ďalej len „harmonogram prác“) do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dodaním harmonogramu prác po dobu omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska a/alebo projektovej dokumentácie podľa bodu 3.4.1 tejto zmluvy. Harmonogram prác bude obsahovať okrem iného čiastkové termíny prác vykonávaných subdodávateľmi. Harmonogram bude priebežne spresňovaný a vyhodnocovaný,
- 3.3.2 spolupracovať s projektantom pri realizácii prác vrátane dodávok materiálu.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje:
- 3.4.1 odovzdať zhotoviteľovi stavenisko podľa bodu 3.2.1 tejto zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre vykonanie diela v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4.2 Zhotoviteľ si zabezpečí vlastnú elektrocentrálu a cisternu s vodou.

Článok IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena diela je určená na základe záväzného položkového rozpočtu a výkazu výmer stavebných prác a dodávok poskytnutého objednávateľom.
- 4.2 Záväzný položkový rozpočet so súhrnnou rekapituláciou nákladov tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Celková cena diela zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním diela a primeraný zisk.

4.3 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne :

Rekapitulácia	Cena v € bez DPH	20% DPH	Cena v € s DPH
SO 301 - Pomník príslušníkom OSSR			
SO 302 - Spevnená plocha			
SO 303 - Vlajkosláva			
SO 304 - Sadové úpravy			
SO 305 - Prípojka NN			
Cena celkom:			

Slovom:

- 4.4 V prípade naviac prác požadovaných objednávateľom, ktoré položkový rozpočet neobsahuje (čo do druhu a/alebo množstva) alebo prác, resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase predloženia ponuky predvídať (čo do druhu a/alebo množstva), a ktoré budú mať vplyv na cenu alebo na dobu vykonania diela, je možné vykonať len na základe písomného dodatku k tejto zmluve. Cena naviac prác, ktorých položky nie sú ocenené v tejto zmluve, bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny diela podľa tejto zmluvy a jej neoddeliteľnej prílohy č. 1, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 4.5 Objednávateľ nezaplatí práce, ktoré neboli dohodnuté spôsobom stanoveným v tejto zmluve a/alebo ak boli vykonané rozdielne od podmienok tejto zmluvy.

Článok V. Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturácii v rozsahu prác vykonaných za kalendárny mesiac. Podkladom pre fakturáciu budú súpisy vykonaných prác a dodávok (ďalej len „súpis vykonaných prác“), ktoré budú objednávateľovi predložené k poslednému pracovnému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Súpis vykonaných prác bude obsahovať najmä množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ k faktúre priloží fotodokumentáciu zakrytých konštrukcií v podrobnosti jednotlivých technologických postupov, ktoré budú pre následnú kontrolu objednávateľa neprístupné a doklad o likvidácii stavebného odpadu vystavený a potvrdený prevádzkovateľom, príp. zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov v súlade s platnými predpismi.
- 5.2 Súpis vykonaných prác bude odsúhlasený a potvrdený podpisom technického dozoru objednávateľa. Ak má súpis vykonaných prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.3 Všetky faktúry predložené zhotoviteľom budú vyhotovené v súlade s § 71 ods. 1 a 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predložené v troch vyhotoveniach Agentúre správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (ďalej len „ASM“).

Povinné náležitosti faktúry:

- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, adresa sídla, IČO, IČ DPH,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,

- c) dátum a rozsah vykonaných prác a dodávok uvedených v súpise vykonaných prác, ktorý bude odsúhlasený poverenými pracovníkmi objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry,
 - d) číslo tejto zmluvy,
 - e) číslo faktúry,
 - f) dátum vyhotovenia, odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 - g) fakturovanú základnú sumu bez DPH, sadzbu a sumu DPH, celkovo fakturovanú sumu,
 - h) odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu a IBAN, na ktorý sa má platiť.
 - j) slovná informácia „prenesenie daňovej povinnosti“.
- 5.4 Povinnosť priznať a odviesť daň prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa v súlade s ustanovením § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ vyhotoví pre objednávateľa faktúru bez DPH a na faktúre uvedie aj slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.
- 5.5 Splatnosť každej faktúry zhotoviteľa je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu sídla ASM Bratislava.
- 5.6 Ak faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, alebo bude inak nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi v lehote splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.7 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za dielo maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela. Na zvyšok celkovej ceny diela (10 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po preberacom konaní a po odstránení prípadných väd a nedorobkov. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu celkovej ceny diela.

Článok VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 6.1 Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) a príslušnými technickými predpismi a normami. Zhotoviteľ je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ použije stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
- 6.2 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v zmysle čl. III. tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť počas vykonávania diela. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví zápisnica podpísaná oboma zmluvnými stranami.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť

stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.

- 6.4 Objednávateľ bude vykonávať technický dozor stavebníka nad vykonávaním diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 6.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby vyplývajúcej z technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do dvoch pracovných dní.
- 6.6 Okrem oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa uvedených v článku XI. môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy aj iné oprávnené osoby objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ na to boli písomne poverené a osoby uvedené v § 46d stavebného zákona.
- 6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy.
- 6.8 Zhotoviteľ bude zabezpečovať vykonávanie stavebných prác v súlade s harmonogramom prác.
- 6.9 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať časť vykonaných prác diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technický dozor objednávateľa (záznamom v stavebnom denníku a následne telefonickým oznámením) najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zákonníka.
- 6.10 Pre sledovanie postupu vykonávania diela bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 6.11 Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie stavebných prác v stavebných objektoch a priestoroch objednávateľa v súlade so zákonom č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v plnom rozsahu zodpovedá:
 - za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia svojich pracovníkov pri práci a v tejto súvislosti za plnenie povinností vyplývajúcich z uvedených právnych predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a právnych predpisov vydaných na ich základe, alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti BOZP.
- 6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonávať činnosti, na ktoré nemá požadované platné oprávnenie.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude pracovník odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zhotoviteľovi. Tento pracovník nesmie viac vykonávať práce na diele. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať obdobným spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
- 6.15 Zhotoviteľ preukáže preškolenie svojich pracovníkov z BOZP a požiarnej ochrany predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou zo školenia a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal objednávateľovi a to najneskôr do dňa odovzdania staveniska objednávateľom.
- 6.16 Zhotoviteľ je prostredníctvom svojich pracovníkov povinný zabezpečovať ochranu priestorov

a ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarňých opatrení v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarňmi v znení neskoršých predpisov. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarňmi pri vykonávaní diela zodpovedá zhotoviteľ a za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu..

- 6.17 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy svojich pracovníkov. Zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnej výške, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP, požiarnej ochrany, kvality prác, dodržiavania stanovených technických noriem a technologických postupov poverenými zamestnancami objednávateľa.
- 6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu a kategórií na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršých predpisov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným okresným úradom). Prepravu odpadu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá je držiteľom príslušnej registrácie alebo súhlasu na prepravu odpadov. Objednávateľovi je povinný odovzdať doklady (vážne lístky, sprievodný list nebezpečných odpadov) zo skládky – zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.

Článok VII. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním v mieste vykonania diela. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť termín odovzdania prevzatia diela osobe oprávnenej konať za objednávateľa vo veciach technických v zmysle bodu 11.1. tejto zmluvy najneskôr päť dní vopred.
- 7.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou dokumentáciou stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné zavinením zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované po odstránení väd v dohodnutom termíne na jeho náklady.
- 7.4 Tri dni pred začatím preberacieho konania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy dodávok, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (ďalej len „preberací protokol“), v ktorom objednávateľ okrem iného zhodnotí kvalitu vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá. Ak objednávateľ dielo neprevzme, uvedie v preberacom protokole dôvody jeho neprevzatia. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v zmysle § 12 zákona o verejných prácach.
- 7.5 Po ukončení diela zhotoviteľ vráti zapožičané dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia diela a odovzdá ich aj v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči. Zároveň odovzdá objednávateľovi kópie zápisov zo stavebného denníka.

- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v termíne, ktorý určí objednávateľ v preberacom protokole.

Článok VIII. Záručná doba a reklamácie

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a za vady, ktoré má v čase jeho prevzatia.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy v súlade s príslušnými technickými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ poskytuje v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o verejných prácach záruku päť rokov na dielo.
- 8.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd t. j. dorúčením písomného oznámenia o vadách (ďalej len „reklamácia“). Za vadu diela prípadne jeho časti sa považuje najmä odchýlka diela alebo jeho časti od projektovaných parametrov, parametrov v sprievodnej dokumentácii, alebo nesplnenie parametrov vyžadovaných stavebným povolením alebo legislatívou platnou v čase podpisu tejto zmluvy.
- 8.4 Zjavné vady diela, uvedené v preberacom protokole, zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady neuvedené v protokole písomne reklamovať do 10 pracovných dní od prevzatia diela.
- 8.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 8.6 Reklamáciu skrytých väd je objednávateľ oprávnený písomne uplatniť do uplynutia záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 428 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom a do 24 hodín začať s prácami na odstránení havárie. Odstránenie väd zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 8.7 Nároky objednávateľa z vadného plnenia sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené objednávateľovi počas vykonávania diela. Zhotoviteľ je povinný uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo zaplatiť spôsobenú škodu v celom rozsahu.

Článok IX. Sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 9.1 Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko a/alebo nezačne vykonávať dielo podľa bodu 3.2.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000.- EUR.
- 9.2 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela v zmysle bodu 3.2. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela s DPH za každý (i začatý) deň omeškania, až do jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.3 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, zaplatí zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý (i začatý) deň omeškania, až do ich

odstránenia. Rovnakú zmluvnú pokutu zaplatí aj za nevypratane staveniska včas.

- 9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela (počas záručnej doby) v lehote podľa čl. VIII. bodu 8.6 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 25,- € za každý (i začatý) deň omeškania.
- 9.5 Ak zhotoviteľ nedokončí dielo bez porušenia povinností objednávateľa, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny ešte nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. Ak objednávateľovi vznikne škoda nad dohodnutú zmluvnú pokutu, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.
- 9.6 Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý deň omeškania.
- 9.7 Dohodnuté sankcie sú zmluvné strany povinné uplatniť písomnou formou. Dohodnuté sankcie uhradí povinná strana strane oprávnenej do 30 kalendárnych dní od dňa ich doručenia. Dohodnuté sankcie hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
- 9.8 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť jeho povinnosti. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela po dobu, ktorá je následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela (v zodpovedajúcej dĺžke podľa prvej vety) a úhradu preukázaných (dokladovaných) nákladov, ktoré mu do tej doby vznikli.
- 9.9 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadajú poskytnuté plnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch a za podmienok uvedených v tejto zmluve, Obchodnom zákonníku, príp. v súvisiacich právnych predpisoch.
- 9.10 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje porušenie povinnosti postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať príslušné technické a právne predpisy a normy.
- 9.11 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 9.12 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele objednávateľom, je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude vopred písomne dohodnutá zmluvnými stranami.

Článok X. Doručovanie

- 10.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje takisto deň,
- a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
 - b) ktorým sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t.j. kedy pošta na odbernom

lístku vyznačila dátum uloženia zásielky) alebo

- c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa odšťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

- 10.2 Písomnosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené v čase uvedenom na faxovom potvrdení. Písomnosti doručované emailom, sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na emailovú adresu objednávateľa zhotoviteľa , aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala.
- 10.3 Odberateľ a dodávateľ sú povinní navzájom si písomne (emailom) oznámiť zmenu doručovacej poštovej adresy, emailovej adresy a čísla faxu vopred pred vznikom zmeny. Ak odberateľ alebo dodávateľ v stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Oprávnené osoby objednávateľa:
- Osoba oprávnená konať vo veciach objednávaní, fakturačných a technických úkonov a reklamácií je: Ing. Ivan IŠTVÁNFFY, EUR ING – riaditeľ Agentúry správy majetku, tel. 0960/327 510,
 - Výkonom technického dozoru objednávateľ poveruje: p. Dušana Antalíka, číslo oprávnenia: 00082*10*.
 - Osoba oprávnená na prevzatie diela: p. Dušan Antalík, tel. 0960/515 791.
- 11.2 Oprávnené osoby zhotoviteľa:
- Osoba oprávnená konať vo veciach objednávaní, fakturačných a technických úkonov a reklamácií:
 - Osoba oprávnená na odovzdanie diela:
 - Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku zhotoviteľ poveruje:
 - Výkonom funkcie stavbyvedúceho zhotoviteľ poveruje:, číslo oprávnenia:
- 11.3 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonávať po predchádzajúcej dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 11.4 Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 11.5 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 11.6 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise je päť výtlačkov určených pre objednávateľa a jeden výtlačok pre zhotoviteľa.
- 11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali a súhlasia s jej obsahom, a na znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú.
- 11.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

- 11.9 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1:
- položkový rozpočet o počte listov.

V Bratislave, dňa

V, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: