

Č. p.: ÚpIA-254-26/2018-OOPS

Výzva

na predloženie cenovej ponuky

(Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
zastúpená Úradom pre investície a akvizície MO SR
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572

Kontaktná osoba: Alžbeta Kostková
Telefón: 0960/317 639
E-mail: alzbeta.kostkova@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky:

Terče na nácvik streľby
CPV: 35.21.00.00-9 – Terče na nácvik streľby

3. Stručný opis predmetu zákazky:

Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 2 – Výkresy tejto výzvy.

4. Predpokladané množstvo predmetu zákazky:

Predpokladané množstvo je 1 485 kusov; bližšie určené v bode 12. tejto výzvy – vzor cenovej ponuky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri nákupe upraviť predpokladané množstvá tovarov v závislosti od cien ponúknutých úspešným uchádzačom v zadávaní tejto zákazky maximálne do výšky predpokladanej hodnoty zákazky.

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

29 052,05 Eur bez DPH.

(V prípade, že ponuku úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ má právo danú ponuku neprijat').

6. Typ zmluvy:

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

7. Miesto dodania:

Vojenský útvar 5728 Martin, pracovisko Lešť, Veľká zábava, 962 63 Pliešovce.

8. Termín dodania:

Do 30 dní odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Uchádzač môže cenovú ponuku predkladať **do 09:00 hod. dňa 04.09.2018** v riadne uzavretej obálke označenej heslom „Terče“ – „NEOTVÁRAŤ“. V predloženej cenovej ponuke musí byť zahrnutá doprava do miesta dodania. Cenové ponuky predložené po uplynutí lehoty budú uchádzačom zaslané späť v neporušenom stave.

Uchádzač ponuku doručí na adresu:

- a) **Poštou:** Ministerstvo obrany SR – Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- b) **Pri osobnom styku:** Ministerstvo obrany SR – Úrad pre investície a akvizície, PS 132, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, v pracovné dni od 7,30 hod do 12,30 hod. a od 13:00 hod. do 14,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Na vyhodnotenie ponúk bude menovaná komisia na posúdenie splnenia podmienok účasti vrátane požadovaných dokladov a vyhodnotenie stanovených kritérií. Vyhodnocované budú iba ponuky, ktoré splnili podmienky účasti a predložili ponuku podľa bodu 12. tejto výzvy – „Vzor cenovej ponuky“.

11. Podmienky účasti:

11.1. Platný doklad o oprávnenosti podnikat' s predmetom zákazky v origináli alebo úradne overenej kópii, ktorým môže byť:

- a) aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
- b) aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
- c) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

11.2. Opis predmetu zákazky: V opise ponúkaného tovaru uchádzači uvedú technické, kvalitatívne a materiálové parametre a vlastnosti ponúkaného tovaru a ďalšie informácie o ponúkanom tovare v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Údaje o požadovaných technických, kvalitatívnych, úžitkových, funkčných a materiálových parametroch a vlastnostiach ponúkaného tovaru uchádzačmi musia byť v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 tejto výzvy.

12. Obsah ponuky:

12.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať všetky dokumenty a materiály požadované v bodoch 11.1. a 11.2. tejto výzvy spolu s cenovou ponukou.

12.2. Uchádzač predloží cenovú ponuku vypracovanú podľa nižšie uvedeného vzoru za predpokladané množstvo tovaru predmetu zákazky, pričom cena ponúkaného tovaru musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru do miesta dodania vrátane dopravy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva).

VZOR CENOVEJ PONUKY

Cenová ponuka na predmet zákazky:

„Terče na nácvik streľby“

Uchádzač:.....

Adresa, sídlo:.....

Kontaktná osoba:

Tel., fax, e-mail:.....

IČO:.....

IČ DPH:.....

IBAN:

P. č.	Predmet zákazky	Cena za ks/ bez DPH v €	Cena za ks/ s DPH v €	Predpokladaný počet kusov	Cena spolu s DPH v €
1.	Terč č. 5			50	
2.	Terč č. 6			175	
3.	Terč č. 7			140	
4.	Terč č. 7a			20	
5.	Terč č. 8			770	
6.	Terč č. 8a			50	
7.	Terč č. 9			40	
8.	Terč č. 10			40	
9.	Terč č. 10a			200	
CENA CELKOM					

Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Vyhodnocované budú iba tie ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 11. tejto výzvy. Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou cenou za dodanie celého požadovaného predmetu zákazky.

14. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

- verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky kúpnu zmluvu podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- platba za dodanie tovaru sa uskutoční bezhotovostne po riadnom dodaní tovaru na základe správne vystavenej faktúry,
- súčasťou faktúry bude zástupcom kupujúceho potvrdený doklad o dodaní tovaru,
- splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu,
- preddavky sa nebudú poskytovať.

15. Ďalšie informácie:

- v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov,

- ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:
 - a) nebola predložená žiadna ponuka,
 - b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy,
 - c) sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
 - d) celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.



OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Terče sú vyrobené z oceľového plechu STN 425301 alebo STN 425308, o hrúbke 0,8 mm až 1 mm. Terč je vyrobený z jedného kusu plechu, čím je zaručená sto percentná spoľahlivosť snímania registrácie pri zásahu. Plocha terča je vystužená profilovaním - prelismi, ktoré vystupujú z terča na jeho čelnej strane. Pre dodržanie rozmerov podľa výkresovej dokumentácie je potrebné pred vystrihnutím plechu – tvaru terča rátať s rezervou podľa udaných rozmerov a počtu prelisov. Tolerancia na celkovú výšku a šírku normalizovanej plochy terča je ± 20 mm. Povrch terča je chránený polomatným alebo matným náterom v odtieni khaki. Spodná čelná časť vyznačená na výkrese (príloha č. 2) bodkočiarkovane je natretá v odtieni oker alebo hnedo. Táto časť presahuje tvar normalizovaného terča, v tejto časti je tiež umiestnené označenie terča bielym náterom vid'. výkresová dokumentácia (príloha č. 2).

Na upevnenie terča do zdviháku a k lepšiemu vystuženiu slúžia dve drevené latky z bukového dreva, bez uzlov, rozmeru 20 mm x 30 mm v dĺžkach podľa výkresovej dokumentácie (príloha č. 2).


Latky sú priskrutkované k plechu skrutkami s pol guľovou hlavou do dreva ČSN 021812.0 o rozmeroch 4 x 16 mm na jeho zadnej strane. Tieto latky prečnievajú cez spodný okraj terča o 90 mm tolerancia ± 3 mm. Vonkajšia vzdialenosť medzi latkami je 250 mm, tolerancia -5 mm. Táto vzdialenosť musí byť dodržaná, nakoľko takýto terč potom nie je možné umiestniť do držiakov zdviháka terčov.

Skladovanie terčov – uložením na hranu v skladových priestoroch.



Náter polomatný odtieň 5450 - khaki
 Plocha vyznačená odtieň oker, hnedá


Názov materiálu	Poč.kš	Polotovár	Materiál	Pozícia
Plech oceľ.1x500x500	1	STN 42 53 01	10 004	1
Lišta 20x30x390	2	Listnaté rezivo	Latka buková	2
Skrut.do dreva 4 x 16	6	STN 02 18 12.0/DIN 96	Oceľové	3
TERČ č.5 kovový			M 1 : 10	



Náter polomatný odtieň 5450 - khaki


Plocha vyznačená - - - - - odtieň oker, hnedá

Názov materiálu	Poč.kš	Polotovár	Materiál	Pozícia
Plech oceľ.1x700x500	1	STN 42 53 01	10 004	1
Latka 20x30x550	2	Listnaté rezivo	Latka buková	2
Skrut.do dreva 4 x 16	6	STN 02 18 12.0/DIN96	Oceľové	3
TERČ č. 6 kovový			M 1 : 10	




Náter polomatný odtieň 5450 - khaki
 Plocha vyznačená odtieň oker, hnedá

Názov materiálu	Poč.kš	Polotovár	Materiál	Pozícia
Plech oceľ.1x1200x500	1	STN 42 53 01	10 004	1
Latka 20x30x900	2	Listnaté rezivo	Latka buková	2
Skrut.do dreva 4 x 16	8	STN 02 18 12.0/DIN96	Oceľové	3
TERČ č.7 KOVOVÝ			M 1 : 10	




Náter polomatný odtieň 5450 - khaki
 Plocha vyznačená odtieň oker, hnedá

Názov materiálu	Poč.kš	Polotovár	Materiál	Pozícia
Plech oceľ.1x1200x500	1	STN 42 53 01	10 004	1
Latka 20x30x900	2	Listnaté rezivo	Latka buková	2
Skrut.do dreva 4 x 16	8	STN 02 18 12.0/DIN 96	Oceľové	3
TERČ č. 7a kovový			M 1 = 10	



Náter polomatný odtieň 5450 - khaki
 Plocha vyznačená odtieň oker, hnedá


Názov materiálu	Poč.kš	Polotovár	Materiál	Pozícia
Plech oceľ.1x1700x500	1	STN 42 53 01	10 004	1
Latka 20x30x1150	2	Lištnaté rezivo	Latka buková	2
Skrut.do dreva 4 x 16	10	STN 02 18 12.0/DIN 96	Oceľové	3
TERČ č.8 KOVOVÝ			M 1 = 10	



tieň 5450 - khaki

Plocha vyznačená od tieň oker, hnedá


Názov materiálu	Poč.kš	Polotovár	Materiál	Pozícia
Plech oceľ.1x1700x500	1	STN 42 53 01	10 004	1
Latka 20x30x1150	2	Listnaté rezivo	Latka buková	2
Skrut.do dreva 4 x 16	10	STN 02 18 12.0/DIN 96	Oceľové	3
TERČ č. Ba kovový			M 1 : 10	



Náter polomatný odtieň 5450 - khaki


Plocha vyznačená odtieň oker, hnedá

Názov materiálu	Poč.kš	Polotovár	Materiál	Pozícia
Plech oceľ.1x1050x850	1	STN 42 53 01	10 004	1
Latka 20x30x950	2	Listnaté rezivo	Latka buková	2
Skrut.do dreva 4 x 16	8	STN 02 18 12.0/DIN96	Oceľové	3
TERČ č. 9 kovový			M 1 : 10	



Náter polomatný odtieň 5450 - khaki
 Plocha vyznačená odtieň oker, hnedá

Názov materiálu	Poč.kš	Polotovár	Materiál	Pozícia
Plech oceľ.1x750x750	1	STN 42 53 01	10 004	1
Latka 20x30x800	1	Listnaté rezivo	Latka buková	2
Latka 20x30x600	1	Listnaté rezivo	Latka buková	3
Skrut.do dreva 4 x 16	7	STN 02 18 12.0/DIN 96	Oceľové	4
TERČ č. 10 kovový			M 1 : 10	



Náter polomatný odtieň 5450 - khaki

Plocha vyznačená odtieň oker, hnedá

Názov materiálu	Poč.kš	Polotovár	Materiál	Pozícia
Plech oceľ.1x950x1000	1	STN 42 53 01	10 004	1
Latka 20x30x800	1	Listnaté rezivo	Latka buková	2
Latka 20x30x600	1	Listnaté rezivo	Latka buková	3
Skrut.do dreva 4 x 16	7	STN 02 18 12.0/DIN 96	Oceľové	4
TERČ č. 10 a kovový			M 1 = 10	